

Register

der in Band I—XXV (1881—1898)

von

Engler's Botanischen Jahrbüchern

für

Systematik, Pflanzengeographie

und Pflanzengeschichte

beschriebenen

neuen Arten und Varietäten.

Zusammengestellt

von

H. Strauss.



Leipzig

Verlag von Wilhelm Engelmann

1900.

Die Anfertigung dieses Registers wurde von mir Herrn STRAUSS, Ober-
gärtner am kön. bot. Garten zu Berlin, anvertraut, da derselbe bereits für sämt-
liche Bände der Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft die Register in
zufriedenstellender Weise abgefasst hat; ich hoffe daher, dass dasselbe zuver-
lässig ist, übernehme aber dafür keinerlei Verantwortung.

A. Engler.

Abatia *microphylla* Taub. XV Beibl. 34 (1892) 44.
Abies *Löhrii* Geyler VIII (1886) 462.
Abronia *pogonantha* Heimerl XI (1889) 87.
Abrus *somalensis* Taub. XXIII (1896) 493.
Acacia *dulcis* Marl. et Engl. X (1888) 24.
 — *hereroensis* Engl. X (1888) 20.
 — *Lüderitzii* Engl. X (1888) 23.
 — *Maras* Engl. X (1888) 24.
 — *Marlothii* Engl. X (1888) 49.
 — *spinosa* Marl. et Engl. X (1888) 20.
 — *spirocarpoides* Engl. X (1888) 23.
 — *uncinata* Engl. X (1888) 24.
Acaena *argentea* Ruiz. et Pav. XX Beibl. 49 (1895) 30.
Acalypha *ambigua* Pax XIX (1894) 96.
 — *angustissima* Pax XIX (1894) 99.
 — *comorensis* Pax XIX (1894) 95.
 — *crotonoides* Pax XIX (1894) 97.
 — *fruticosa* Forsk. var. *villosa* Pax XXIII (1897) 527.
 — *haplostyla* Pax XIX (1894) 98.
 — *juliflora* Pax XIX (1894) 95.
 — *longispica* Warb. XVIII (1894) 497.
 — *novo-guineensis* Warb. XIII (1894) 359.
 — *scandens* Warb. var. *glabra* Warb. XIII (1894) 359.
 — — var. *mollis* Warb. XIII (1894) 360.
 — *somalensis* Pax XIX (1894) 100.
 — *squarrosa* Pax XIX (1894) 97.
 — *stenophylla* Schumann IX (1887) 206.
 — *stipularis* (Müll.-Arg.) Engl. VII (1886) 462.
 — *Stuhlmanni* Pax XIX (1894) 99.
 — *Teuschii* Pax XIX (1894) 98.
 — *urophylla* Pax XIX (1894) 96.
Acanthocladium *Jungneri* Broth. XXIV (1897) 278.
 — *rigidicaule* Broth. XXIV (1897) 278.
Acanthosicyos *horrida* Welw. var. *nama-quana* Marloth IX (1887) 473.
Acanthus *caudatus* Lindau XX (1894) 33.
 — *Gaëd* Lindau XX (1894) 33.
 — *neo-guineensis* Engl. VII (1886) 474.
Acer *californicum* (Torr. et Gray) Koch var. *texanum* Pax XI (1889) 75.
 — *campestre* L. var. *lobatum* Pax XI (1889) 77, 82.

Acer *campestre* L. var. *acutilobum* Pax XI (1889) 77, 82.
 — — — var. *leiophyllum* Pax XI (1889) 77, 82.
 — — — var. *pseudo-monspessulanum* Bornmüller et Pax XI (1889) 78, 82.
 — — — var. *variegatum* Pax VII (1886) 223.
 — — \times *monspeulanum* (n. hybr.) XI (1889) 79.
 — *circumlobatum* Maxim. var. *insulare* Pax VII (1885) 200.
 — — var. *Pseudo-Sieboldianum* Pax VII (1885) 200.
 — *dasycarpum* Ehrh. a. *normale* Pax VII (1885) 180.
 — — — b. *cuneatum* Pax VII (1885) 180.
 — — — c. *albo-maculatum* Pax VII (1885) 180.
 — — — d. *laciniatum* Pax VII (1885) 180.
 — — — e. *dissectum* Pax VII (1885) 180.
 — *Duretti* (Hort.) Pax XVI (1892) 397.
 — *fallax* Pax VII (1886) 238.
 — — — XI (1889) 83.
 — *floridanum* (Chapm.) Pax VII (1886) 243.
 — *Ginnala* Maxim. subspec. *Eu-Ginnala* Pax VII (1885) 185.
 — — subspec. *Semenowii* (Reg. et Herd.) Pax VII (1885) 185.
 — *glabrum* Torr. var. *tripartitum* (Nutt.) Pax VII (1886) 248.
 — *Heldreichii* Orph. var. *Eu-Heldreichii* Pax VII (1885) 194.
 — — var. *macropterum* (Vis.) Pax VII (1885) 194.
 — *Hookeri* Miq. var. *majus* Pax VII (1886) 246.
 — *insigne* Boiss. et Buhse var. *glabrescens* Pax VII (1885) 194.
 — — Boiss. et Buhse var. 4. *Van Volxemi* (Masters) Pax XVI (1892) 395.
 — *intermedium* (Pancić) Pax XVI (1892) 400.
 — *italum* Lauth. subspec. *hispanicum* (Pourret) Pax VII (1886) 226.
 — — — subspec. *variabile* Pax VII (1886) 226.

- Acer italum* Lauth. var. *opulifolium* (Vill.) Pax VII (1886) 226.
- — — var. *Opalus* (Ait.) Pax VIII (1886) 226.
- — — var. *crassifolium* Pax VII (1886) 226.
- — — subsp. *hispanicum* (Pourr.) Pax XI (1889) 82.
- — — subsp. *opulifolium* (Vill.) Pax XI (1889) 82.
- — — subspec. *hyrcanum* (Fisch. et Mey.) Pax VII (1886) 227.
- — — var. *tomentellum* Pax VII (1886) 227.
- — — var. *serbicum* Pax VII (1886) 227, XI (1889) 82.
- *laevigatum* Wall. var. *typicum* Pax VII (1886) 209.
- — — var. *angustum* Pax VII (1886) 209.
- *Lobeli* Ten. subspec. *Tenorei* Pax VII (1886) 237, XI (1889) 83.
- — — subspec. *laetum* (C. A. Meyer) Pax VII (1886) 237.
- — — var. *indicum* Pax VII (1886) 237.
- — — var. *colchicum* Pax VII (1886) 237.
- — — var. *Dieckii* Pax VII (1886) 238.
- *mexicanum* (DC.) Pax VII (1886) 212.
- *microphyllum* Pax VII (1885) 180.
- *molle* Pax XI (1889) 74.
- *monspessulanum* L. var. *genuinum* Pax VII (1886) 229.
- — — var. *corallinum* Pax VII (1886) 230.
- — — var. *cruciatum* Pax VII (1886) 230.
- — — var. *illyricum* (Jacq.) Pax XI (1889) 83.
- *Negundo* L. var. *rubifolium* Pax et Schwerin XVI (1892) 399.
- — — var. *texanum* Pax VII (1886) 242.
- — — var. *vulgare* Pax VII (1886) 241.
- — — a. *bicolor* Pax VII (1886) 241.
- — — b. *angustissimum* Pax VII (1886) 241.
- — — var. *vulgare* Pax XI (1889) 74.
- — — var. *latifolium* Pax XI (1889) 75.
- *obtusatum* W. K. subsp. *euobtusatum* Pax VII (1886) 224, XI (1889) 82.
- — — 1. *malvaceum* Pax VII (1886) 224.
- — — 2. *genuinum* Pax VII (1886) 224.
- — — 3. *anomalum* Pax VII (1886) 224.
- — — 4. *africanum* Pax VII (1886) 224.
- *obtusatum* W. K. subsp. *neapolitanum* (Ten.) Pax VII (1886) 224, XI (1889) 82.
- *orientale* (Tourn.) K. Koch var. *ovale* Pax VII (1886) 232.
- Acer palmatum* (Thunb.) Auct. recent. var. *dissectum* (Thunb.) Koch
- a. *rubellum* Pax VII (1885) 202.
- c. *polychromum* Pax VII (1885) 202.
- d. *rhodophyllum* Pax VII (1885) 202.
- *palmatum* (Thunb.) Auct. recent. var. *Thunbergii* Pax VII (1885) 202.
- — — Auct. recent var. *Thunbergii* Pax a. *rubrifolium* Pax VII (1885) 202.
- c. *argenteo-marginatum* (Hort.) Pax VII (1885) 202.
- e. *roseo-marginatum* (Hort.) Pax VII (1885) 202.
- f. *rhodoneurum* Pax VII (1885) 202.
- g. *bicolor* (Hort.) Pax VII (1885) 202.
- h. *albo-variegatum* (Hort.) Pax VII (1885) 202.
- *pictum* Thunb. var. *Savatieri* Pax VII (1886) 236.
- *Pseudo-Platanus* L. subspec. *typicum* Pax var. *coloratum* Pax VII (1885) 492.
- a. *lutescens* VII (1885) 492.
- b. *albo-marmoratum* VII (1885) 492.
- c. *rubro-maculatum* VII (1885) 492.
- d. *purpurascens* VII (1885) 492.
- — — subspec. *villosum* (Presl.) Parl. var. *latialatum* Pax VII (1885) 492.
- — — var. *nebrodense* (Tin.) Pax VII (1885) 492.
- — — subspec. *typicum* Pax VII (1885) 492.
- — — — var. *subtruncatum* Pax VII (1885) 492.
- — — var. *Fieberi* (Ortmann) Pax VII (1885) 492.
- — — var. *subintegrilobum* Pax VII (1885) 492.
- *rubrum* L. var. *eurubrum* Pax VII (1885) 481.
- — — var. *sanguineum* (Spach) Pax VII (1885) 482.
- — — var. *clausum* Pax VII (1885) 482.
- — — var. *pallidiflorum* (K. Koch) Pax VII (1885) 482.
- — — var. *tomentosum* (Hort.) Pax VII (1885) 482.
- *rufinerve* Sieb. et Zucc.
- a. *marginatum* Pax VII (1886) 247.
- b. *marmoratum* Pax VII (1886) 247.
- *Rugelii* Pax VII (1886) 243.
- *saccharinum* Wangerh., non L. var. *pseudo-platanoides* Pax VII (1886) 242.
- — — var. *glaucum* Pax VII (1886) 242.
- *Schwerini* Pax XVI (1892) 398.
- *semiorbiculatum* Pax VII (1885) 481.

- Acer sikkimense* Miq. var. *serrulatum* Pax VII (1886) 215.
 — *syriacum* Boiss. var. *eusyriacum* Pax VII (1886) 232.
 — *tataricum* L. var. *crispatum* Pax VII (1885) 184.
 — — — var. *incumbens* Pax XI (1889) 73, 81.
 — — — var. *terminaloides* Pax VII (1885) 184.
 — *zöschense* Pax XVI (1892) 404.
Achyranthes elegantissima Schinz XXI (1895) 186.
 — *lanuginosa* Schinz XXI (1895) 186.
 — *oblanceolata* Schinz XXI (1895) 187.
 — *Welwitschii* Schinz XXI (1895) 187.
Achyrocline virescens Klatt VIII (1886) 40.
Achyrothalamus O. Hoffm. XV (1893) 544.
 — *marginatus* O. Hoffm. XV (1893) 542.
 — *teitensis* O. Hoffm. XV (1893) 542.
Acidanthera gracilis Pax XV (1892) 154.
Acioa Buchneri Engl. XVII (1893) 88.
 — *campestris* Engl. XVII (1893) 87.
Acmadenia diosmoides Schltr. XXIV (1897) 439.
Acrocephalus angolensis Gürke XIX (1894) 198.
 — *Büttneri* Gürke XIX (1894) 198.
 — *caeruleus* Oliver var. *genuinus* Briq. XIX (1894) 166.
 — — — var. *trichosoma* Briq. XIX (1894) 166.
 — *callianthus* Briq. XIX (1894) 169.
 — *campicola* Briq. XIX (1894) 167.
 — *elongatus* Briq. XIX (1894) 171.
 — *gracilis* Briq. XIX (1894) 166.
 — *iododermis* Briq. XIX (1894) 167.
 — *Mechowianus* Briq. XIX (1894) 168.
 — *minor* Briq. XIX (1894) 169.
 — *paniculatus* Briq. XIX (1894) 172.
 — *Poggeanus* Briq. XIX (1894) 170.
 — *praealtus* Briq. XIX (1894) 168.
 — *reticulatus* Briq. XIX (1894) 168.
 — *Schweinfurthii* Briq. XIX (1894) 171.
 — *sericeus* Briq. XIX (1894) 170.
 — *Welwitschii* Briq. XIX (1894) 169.
Aerodictidium Appellii Mez. XVII (1893) 519.
Aerolejeunea setacea St. XXIII (1896) 314.
Aerostichum crassipes Hieron. XXII (1896) 409.
 — *Lorentzii* Hieron. XXII (1896) 408.
Actaea spicata L. forma *leucocarpa* E. Huth XVI (1892) 309.
Actinodotium Dusenii Broth. XXIV (1897) 260.
 — *streptopogoneum* Broth. XXIV (1897) 260.
Adenia glauca Schinz XV Beibl. 33 (1892) 1.
 — *globosa* Engl. XIV (1894) 382.
 — *lanceolata* Engl. XIV (1894) 378.
 — — — var. *grandifolia* Engl. XIV (1894) 378.
 — *panduraciformis* Engl. XIV (1894) 376.
 — *Schweinfurthii* Engl. XIV (1894) 377.
Adenophora himalayana Feer XII (1890) 618.
 — *khasiana* (Hook. f. et Thoms.) Feer XII (1890) 617.
 — *Turczaninowi* Feer XII (1890) 618.
Adenostephanus Glaziovii Mez. XII Beibl. 27 (1890) 40.
 — *obversiflorus* Mez. XII Beibl. 27 (1890) 9.
Adiantum intermedium Sw. var. *mediocrimum* Christ XXIV (1897) 93.
 — *Lorentzii* Hieron. XXII (1896) 393.
 — *melanoleucum* Willd. var. *Cubense* Jennm. form. *furcatum* Christ XXIV (1897) 94.
 — — — form. *tenuius* Christ XXIV (1897) 94.
 — *pseudotinctum* Hieron. XXII (1896) 394.
 — *sulphureum* Kaulf. var. *cuneifolium* Meigen XVII (1893) 248.
 — *tenuissimum* Taub. XXI (1896) 424.
 — *tetraphyllum* Willd. Form. *acuminatum* Kuhn mss. XXIV (1897) 94.
 — — — form. *apiculatum* Kuhn mss. XXIV (1897) 94.
 — — — form. *obtusum* Kuhn mss. XXIV (1897) 94.
 — — — var. *subsimplex* Christ XXIV (1897) 95.
Aechmea Bernoulliana Wittm. XIV Beibl. 32 (1894) 1.
 — *gamosepala* Wittm. XIII Beibl. 29 (1894) 3.
 — *gamosepala* Wittm. var. *angustifolia* Wittm. XIII Beibl. 29 (1894) 13.
 — *Henningsiana* Wittm. XIII Beibl. 29 (1894) 12.
 — *Iguana* Wittm. XIV Beibl. 32 (1894) 3.
 — *Platzmanni* (E. Morr.) Wittm. XIII Beibl. 29 (1894) 2.
 — *suaveolens* Knowles et Westc. var. *longi-Aecidium Adenostemmae* P. Henn. XXV (1898) 496.
 — *Aethionematis* P. Magn. XIV (1894) 494.
 — *Alstroemeriae* Diet. et Neg. XXII (1896) 355.
 — *Buchwaldii* P. Henn. XXIII (1897) 542.
 — *Cissi* Wint. var. *physaroides* P. Henn. XVII (1893) 48.
 — *Clerodendri* P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 6.
 — *Conyzae* P. Henn. XVII (1893) 17.
 — *Cordiae* P. Henn. XVII (1893) 494.

- Aecidium Dietelianum* P. Henn. XVII (1893) 46.
 — Englerianum P. Henn. et Lind. XVII (1893) 45.
 — Eriospermi P. Henn. XXIII (1897) 542.
 — Garckeanum P. Henn. XIV (1894) 372.
 — Geanthii Diet. et Neg. XXIV (1897) 462.
 — Kärnbachii P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 5.
 — Lauterbachii P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 23.
 — macrosporum Diet. et Neg. XXII (1896) 356.
 — Negerianum Diet. XXIV (1897) 464.
 — Ocimi P. Henn. XVII (1893) 46.
 — Pasithea Diet. et Neg. XXII (1896) 356.
 — Phyllanthi P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 6.
 — Puerariae P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 6.
 — rhytismoideum B. et Br. var. Mabae P. Henn. XVII (1893) 46.
 — Rosae abyssinicae P. Henn. XVII (1893) 47.
 — Solani unguiculati P. Henn. XVII (1893) 48.
 folia Wittm. XIII Beibl. 29 (1894) 44.
 — thermarum Diet et Neg. XXIV (1897) 464.
 — Tubiflorae P. Henn. XXIII (1897) 542.
 — Vangueriae Cooke var. abyssinica P. Henn. XIV (1894) 372.
 — Wittmackianum P. Henn. XVII (1893) 47.
Aedesia O. Hoffm. n. gen. XXIV (1898) 467.
 — Baumannii O. Hoffm. XXIV (1898) 468.
 — glabra (Klatt) O. Hoffm. XXIV (1898) 468.
Aeolanthus Buchnerianus Briq. XIX (1894) 187.
 — Büttneri Gürke XIX (1894) 222.
 — canescens Gürke XXII (1895) 147.
 — Candelabrum Briq. XIX (1894) 186.
 — elongatus Briq. XIX (1894) 188.
 — els holtzioides Briq. XIX (1894) 187.
 — Engleri Briq. XIX (1894) 189.
 — floribundus Briq. XIX (1894) 190.
 — Holstii Gürke XIX (1894) 221.
 — obtusifolius Briq. XIX (1894) 189.
 — Poggei Gürke XXII (1895) 148.
 — ukamensis Gürke XXII (1895) 147.
 — virgatus Gürke XXII (1895) 146.
 — Welwitschii Briq. XIX (1894) 188.
Aëranthus Englerianus Kränzlin XVII (1893) 62.
 — Gravenreuthii Kränzlin XVII (1893) 62.
Aerua desertorum Engl. X (1888) 7.
Aeschron excelsa O. Kze. var. microcarpa Kr. et Urb. XV (1892) 306.
Aeschynomene glutinosa Taub. XXIII (1896) 190.
 — nilotica Taub. XXIII (1896) 189.
Aeschynomene nyassana Taub. XXIII (1896) 190.
 — saxicola Taub. XXIII (1896) 189.
Afromendoncia Gilg XVII (1893) 441.
 — Gilgiana Lindau XX (1894) 1.
 — Lindaviana Gilg XVII (1893) 442.
 — phytocrenoides Gilg XVII (1893) 442.
Agapetes acuminatissima Ndz. XI (1889) 204.
 — leptantha (Miq.) Ndz. XI (1889) 204.
Agarista angustissima Taub. XVII (1893) 513.
 — ericoides Taub. XVII (1893) 512.
Agathosma filamentosa Schltr. XXIV (1897) 439.
Agelaea fragrans Gilg XXIII (1896) 209.
 — paradoxa Gilg XIV (1894) 348.
 — Preussii Gilg XXIII (1896) 240.
 — rubiginosa Gilg XIV (1894) 349.
 — Schweinfurthii Gilg XIV (1894) 349.
Aglaia Bergmanni Warbg. XIII (1894) 346.
 — Ermischii Warbg. XIII (1894) 345.
 — Goebeliana Warbg. XIII (1894) 345.
Aglaonema novo-guineense Engl. XXV (1898) 22.
 — ovatum Engl. XXV (1898) 24.
 — philippinense Engl. XXV (1898) 21.
 — Treubii Engl. XXV (1898) 22.
Agrostis gracilis Pilger XXV (1898) 713.
 — nigrifolia Pilger XXV (1898) 713.
 — paucinodis Hack. VI (1885) 242.
 — Stüblichii Pilger XXV (1898) 714.
Agrostistachys comorensis Pax XXIII (1897) 523.
Agrostophyllum Reineckeanum Krzl. XXV (1898) 602.
Ainslia cordifolia Franch. et Savat. var. integrifolia Maxim. VI (1884) 69.
Aitonia eximia Schiffn. ms. XX (1895) 300.
 — Fischeriana St. XX (1895) 304.
 — microcephala St. XX (1895) 304.
Alafia microstylis K. Schum. XXIII (1896) 230.
Albica longibracteata Engl. XV (1892) 472.
 — purpurascens Engl. XV (1892) 473.
 — Schweinfurthii Engl. XV (1892) 473.
 — Steudneri Schweinf. et Engl. XV (1892) 472.
Alchemilla cinerea Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 34.
 — Holstii Engl. XVII (1893) 86.
 — Stuhlmanni Engl. XVII (1893) 86.
 — Volkensii Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 30.
Allophylus Antunesii Gilg XXIV (1897) 289.
 — calophyllus Gilg XXIV (1897) 294.
 — congolanus Gilg XXIV (1897) 294.
 — dasystachys Gilg XXIV (1897) 293.
 — Fischeri Gilg XXIV (1897) 292.
 — fulvo-tomentosus Gilg XXIV (1897) 293.

- Allophylus griseo-tomentosus* Gilg XXIV (1897) 290.
- *hylophilus* Gilg XXIV (1897) 294.
 - *longipetiolatus* Gilg XXIV (1897) 286.
 - *macrobotrys* Gilg XXIV (1897) 288.
 - *macrurus* Gilg XXIV (1897) 287.
 - *oreophilus* Gilg XXIV (1897) 289.
 - *schirensis* Gilg XXIV (1897) 289.
 - *Schweinfurthii* Gilg XXIV (1897) 286.
 - *stachyanthus* Gilg XXIV (1897) 292.
 - *Volckensii* Gilg XXIV (1897) 290.
 - *Welwitschii* Gilg XXIV (1897) 287.
- Alocasia cuspidata* Engl. XXV (1898) 25.
- *Dahlhii* Engl. XXV (1898) 24.
 - *Hollrungii* Engl. XXV (1898) 24.
 - *magnifica* Engl. XXV (1898) 23.
 - *manilensis* Engl. XXV (1898) 23.
 - *Warburgii* Engl. XXV (1898) 25.
- Alocasiophyllum* Engl. XV (1892) 449.
- *kamerunianum* Engl. XV (1892) 449.
- Alœ hereroensis* Engl. X (1888) 2.
- *venenosa* Engl. XV (1892) 474.
- Alpinia bifida* Warbg. XIII (1894) 275.
- *samoensis* Reinecke XXV (1898) 597.
- Alsodeiopsis oblongifolia* Engl. XXIV (1898) 480.
- *Poggei* Engl. XVII (1893) 71.
 - *Rowlandii* Engl. XXIV (1898) 479.
 - *Staudtii* Engl. XXIV (1898) 479.
 - *Zenkeri* Engl. XXIV (1898) 478.
- Alsophila aquilina* Christ XXIV (1897) 83.
- *aspera* R. Br. var. *echinata* Christ XXIV (1897) 82.
- Alstonia congensis* Engl. VIII (1886) 64.
- *Godeffroyi* Reinecke XXV (1898) 667.
- Alstroemeria Bakeri* Pax XI (1889) 322, 335.
- Alternanthera Lehmannii* Hieron. XX Beiblatt 49 (1895) 8.
- Althoffia Schumann* IX (1887) 209.
- *tetrapyxis* Schumann IX (1887) 210.
- Alyxia composita* Warbg. XIII (1894) 404.
- Amanoa laurifolia* Pax XV (1893) 522.
- Ammannia apiculata* Koehne I (1880) 254.
- *auriculata* W. var. β . *Bojeriana* Koehne I (1880) 246.
 - *crassissima* Koehne IV (1883) 394.
 - *Hildebrandtii* Koehne I (1880) 257.
 - *retusa* Koehne I (1880) 254.
 - *senegalensis* Lm. forma a. *typica* Koehne(?) I (1880) 256.
- Ammocharis coccinea* Pax X (1888) 3.
- Amomis caryophyllata* Kr. et Urb. XIX (1894) 573.
- Amomum glaucophyllum* K. Schum. XV (1892) 415.
- *Kayserianum* K. Schum. XV (1892) 415.
 - *leptolepis* K. Schum. XV (1892) 414.
- Amomum luteo-album* K. Schum. XV (1892) 413.
- *macrolepis* K. Schum. XV (1892) 416.
 - *polyanthum* K. Schum. XV (1892) 411.
 - *sanguineum* K. Schum. XV (1892) 412.
 - *trichanthera* Warbg. XIII (1891) 276.
- Amoora myrmecophila* Warbg. XVIII (1894) 194.
- *Naumannii* Cas. DC. VII (1886) 461.
 - *salomoniensis* Cas. DC. VII (1886) 461.
- Amorphophallus Beccarii* Engl. I (1880) 182.
- *gracilis* Engl. I (1880) 183.
- Amphidoxa Engleriana* O. Hoffm. X (1888) 274.
- *villosa* O. Hoffm. XX (1894) 232.
- Amphiloma depauperatum* Müll. Arg. V (1884) 135.
- Amphithalea sericea* Schltr. XXIV (1897) 441.
- *speciosa* Schltr. XXIV (1897) 441.
- Amyris Humboldtii* Kr. et Urb. XXI (1896) 607.
- *trimera* Kr. et Urb. XXI (1896) 610.
- Anadelphia* Hack. VI (1885) 240.
- *virgata* Hack. VI (1885) 241.
- Anaphallis Hellwigii* Warb. XVI (1892) 16, 28.
- Anaphrenium crassinervium* Engl. X (1888) 37.
- *verticillatum* Engl. XV (1892) 113.
- Anaptychia speciosa* var. *cinerascens* Müll. Arg. f. *pulvinigera* Müll. Arg. XV (1893) 508.
- — var. *lineariloba* Müll. Arg. XV (1893) 508.
- Anastrophyllum antidens* Steph. XXIII (1896) 303.
- Anchomanes Boehmii* Engl. XV (1892) 454.
- Ancistrocladus pentagynus* Warbg. XIII (1894) 383.
- Andrachne somalensis* Pax XV (1893) 522.
- Andreaea aterrima* K. Müll. V (1883) 76.
- *flabellata* K. Müll. V (1883) 76.
 - *nana* K. Müll. V (1883) 76.
 - *Naumannii* K. Müll. V (1883) 76.
 - *parallela* K. Müll. V (1883) 76.
 - *squamata* K. Müll. V (1883) 77.
 - *subappendiculata* K. Müll. V (1883) 76.
- Androcephalum* Warbg. XVIII (1894) 196.
- *quercifolium* Warbg. XVIII (1894) 197.
- Androcymbium roseum* Engl. X (1888) 282.
- Andropogon (Hypogynium) eriocoleus* K. Schum. XXIV (1897) 329.
- (*Cymbopogon*) *obscurus* K. Schum. XXIV (1897) 330.
 - (*Arthrolophus*) *Pospischilii* K. Schum. XXIV (1897) 328.
 - (*Schizachyrium*) *rupestris* K. Schum. XXIV (1897) 327.

- Andropogon* (*Arthrophis*) *spectabilis* K. Schum. XXIV (1897) 328.
 — *superciliatus* Hack. VI (1885) 239.
Androsaces ochotensis W. var. *arctica* (Ch. et Schldl.) F. Kurtz XIX (1894) 469.
Anilema humile Warbg. XIII (1890) 270.
 — *imbricatum* Warbg. XIII (1890) 270.
 — *keyense* Warbg. XIII (1890) 269.
 — *papuanum* Warbg. XIII (1890) 269.
Ancinia aspera Prantl II (1884) 304.
 — *cornea* Prantl II (1884) 301.
 — *eximia* Taub. XXI (1896) 422.
 — *Karwinskyana* Prantl II (1884) 304.
 — *pastinacaria* Prantl II (1884) 304.
 — *Presiana* Prantl II (1884) 304.
 — *pulehra* Prantl II (1884) 304.
 — *pyrenca* Taub. XXI (1896) 422.
 — *Warmingii* Prantl II (1884) 304.
Anemia dimorphostachys Baker XVII (1893) 522.
 — *nana* Baker XVII (1893) 522.
Aneura intricata Steph. XXIII (1896) 304.
 — *lichenoides* Steph. XXIII (1896) 304.
Angelonia linarioides Taub. XXI (1896) 454.
Angraecum antennatum Kränzlin XVII (1893) 61.
 — *Buchholzianum* Kränzlin VII (1886) 334.
 — *comorense* Kränzlin XVII (1893) 60.
 — *Ellisii* Rehb. f. var. *occidentalis* Kränzlin XVII (1893) 59.
 — *Englerianum* Kränzlin VII (1886) 333.
 — *gracillimum* Kränzlin XVII (1893) 59.
 — *Keniae* Kränzlin XVII (1893) 59.
 — *luteo-album* Krzl. XXII (1895) 27.
 — *Malanganum* Krzl. XXII (1895) 26.
 — *virgula* Krzl. XXII (1895) 27.
Ångströmia cyrtodonta K. Müll. V (1883) 87.
 — *Samoana* C. Müll. XXIII (1896) 320.
Angylocalyx Taub. XXIII (1896) 472.
 — *ramiflorus* Taub. XXIII (1896) 472.
Anisacanthus caducifolius (Griseb.) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 48.
Aniseia martinicensis Choisy. var. *ambigua* Hallier XVIII (1894) 96.
 — *syringifolia* Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 38.
Anisochilus Engleri Briq. XIX (1894) 490.
Anisoptera parvifolia Warbg. XIII (1894) 382.
Anisotes velutinus Lindau XX (1894) 76.
Anisotome mollis Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 26.
Annularia sansibarensis P. Henn. XVII (1893) 36.
Anodendron Aambe Warbg. XIII (1894) 454, XVIII (1894) 205.
Anoetangium scabrum Broth. XX (1894) 476.
Anoetangium Stuhlmannii Broth. XX (1894) 476.
 — *torquatum* Broth. XXIV (1897) 232.
Anomotassa K. Schum. XXV (1898) 730.
 — *niacrantha* K. Schum. XXV (1898) 730.
Anthericum aurantiacum Baker VIII (1887) 209.
 — *Fischeri* Baker XV (1892) 468.
 — *Lehmanni* Baker VIII (1887) 208.
 — *macrophyllum* Baker VIII (1887) 209.
 — *serotinum* Baker XV Beibl. 35 (1892) 9.
Anthobembix Perk. XXV (1898) 567.
 — *hospitans* (Becc.) Perk. XXV (1898) 553, 567.
 — *oligantha* Perk. XXV (1898) 568.
Anthoceros appendiculatus St. XXIII (1896) 345.
 — *dilatatus* St. VIII (1886) 95.
 — *pinnatus* St. VIII (1886) 94.
Anthocleista Buchneri Gilg XVII (1893) 576.
 — *grandiflora* Gilg XVII (1893) 582.
 — *Hildebrandtii* Gilg XVII (1893) 583.
 — *inermis* Engl. VIII (1886) 63.
 — *macrantha* Gilg XVII (1893) 578.
 — *magnifica* Gilg XVII (1893) 584.
 — *niamniensis* Gilg XVII (1893) 580.
 — *Schweinfurthii* Gilg XVII (1893) 579.
 — *Stuhlmanniana* Gilg XVII (1893) 580.
 — *Urbaniana* Gilg XVII (1893) 584.
Antholyza labiata Pax XV (1892) 456.
 — *Steingröveri* Pax XV (1892) 456.
Anthracothecium decipiens Müll. Arg. VI (1885) 445.
 — *fulvum* Müll. Arg. VI (1885) 445.
 — *punctuliforme* Müll. Arg. XX (1895) 296.
 — *vitellinum* Müll. Arg. XX (1895) 295.
Anthurium acaule (Jacq.) Schott var. *brevipipes* Engl. XXV (1898) 362.
 — *acutangulum* Engl. XXV (1898) 371.
 — *acutifolium* Engl. XXV (1898) 365.
 — *acutissimum* Engl. XXV (1898) 398.
 — *andinum* Engl. XXV (1898) 405.
 — *angosturense* Engl. XXV (1898) 378.
 — *angustilaminatum* Engl. XXV (1898) 411.
 — *angustisectum* Engl. XXV (1898) 394.
 — *aureum* Engl. XXV (1898) 444.
 — *barbadosense* Engl. XXV (1898) 404.
 — *Buenaventurae* Engl. XXV (1898) 363.
 — *buganum* Engl. XXV (1898) 425.
 — var. *acutangulum* Engl. XXV (1898) 426.
 — *bulaoanum* Engl. XXV (1898) 432.
 — *Caramantae* Engl. XXV (1898) 424.
 — *carinatum* Engl. VI (1885) 275.
 — *caucanum* Engl. VI (1885) 274.
 — — var. *maximum* Engl. XXV (1898) 376.
 — *coerulescens* Engl. XXV (1898) 446.

Anthurium crassipes Engl. XXV (1898) 400.
 — *crassivenium* Engl. XXV (1898) 390.
 — *cubense* Engl. XXV (1898) 364.
 — *cuenzanum* Engl. XXV (1898) 449.
 — *cundinamarcense* Engl. XXV (1898) 446.
 — *cupreum* Engl. VI (1885) 278.
 — *daguense* Engl. XXV (1898) 422.
 — *densinervium* Engl. XXV (1898) 386.
 — *denudatum* Engl. VI (1885) 280.
 — *digitatum* (Jacq.) G. Don var. *connatum* Engl. XXV (1898) 457.
 — *dominicense* Schott var. *Sintenisi* Engl. XXV (1898) 418.
 — *Donnell-Smithii* Engl. XXV (1898) 389.
 — *Durandii* Engl. XXV (1898) 401.
 — *Dussii* Engl. XXV (1898) 403.
 — *ecuadorensis* Engl. XXV (1898) 408.
 — *Eggersii* Engl. XXV (1898) 405.
 — *Eichleri* Engl. XXV (1898) 396.
 — *elegans* Engl. I (1881) 482.
 — — — var. *angustifolium* Engl. I (1881) 482.
 — *eximium* Engl. XXV (1898) 412.
 — *firmum* Engl. XXV (1898) 460.
 — *fortinense* Engl. XXV (1898) 366.
 — *giganteum* Engl. XXV (1898) 448.
 — *gualanum* Engl. XXV (1898) 424.
 — *guanacense* Engl. XXV (1898) 444.
 — *guayaquilense* Engl. XXV (1898) 373.
 — *hacumense* Engl. XXV (1898) 363.
 — *Hahnii* Engl. I (1881) 484.
 — *Harrisii* (Grah.) Endl. var. *erythropodum* (Miq.) Engl. XXV (1898) 411.
 — *Hieronymi* Engl. XXV (1898) 386.
 — *hygrophilum* Engl. VI (1885) 276.
 — *incurvatum* Engl. XXV (1898) 445.
 — *incurvum* Engl. XXV (1898) 433.
 — *insculptum* Engl. XXV (1898) 413.
 — *inzanum* Engl. XXV (1898) 430.
 — *Karstenianum* Engl. XXV (1898) 383.
 — *lactiflorum* Engl. VI (1885) 277.
 — *Lehmannii* Engl. XXV (1898) 429.
 — — — var. *cabrerense* Engl. XXV (1898) 429.
 — *Lievenii* Regel msc. XXV (1898) 388.
 — *Lindmanianum* Engl. XXV (1898) 367.
 — *linearifolium* Engl. XXV (1898) 370.
 — *littorale* Engl. XXV (1898) 405.
 — *longicaudatum* Engl. XXV (1898) 388.
 — *longicuspdatum* Engl. XXV (1898) 415.
 — *longilaminatum* Engl. XXV (1898) 399.
 — *longipetiolatum* Engl. XXV (1898) 400.
 — *martinicense* Engl. I (1881) 480.
 — — — subsp. *leptostachyum* (Schott) Engl. I (1881) 481.
 — *Mendonçai* Engl. XXV (1898) 416.
 — *monticolum* Engl. XXV (1898) 387.

Anthurium Mourai Engl. XXV (1898) 416.
 — *myosuroides* (H. B. K.) Endl. var. *angustifolia* Engl. XXV (1898) 382.
 — *napaeum* Engl. XXV (1898) 407.
 — *nicolasianum* Engl. XXV (1898) 433.
 — *nitidulum* Engl. XXV (1898) 397.
 — *nobile* Engl. XXV (1898) 366.
 — *obtegens* Engl. XXV (1898) 443.
 — *organense* Engl. XXV (1898) 415.
 — *ortegianum* Engl. XXV (1898) 387.
 — *ovatifolium* Engl. XXV (1898) 437.
 — *pallatangense* Engl. XXV (1898) 385.
 — *pallidiflorum* Engl. XXV (1898) 395.
 — *paraguayense* Engl. XXV (1898) 361.
 — *pergametaceum* Engl. XXV (1898) 442.
 — *peripense* Engl. XXV (1898) 412.
 — *Pichinchae* Engl. XXV (1898) 426.
 — *Pittieri* Engl. XXV (1898) 372.
 — *payanense* Engl. VI (1885) 274.
 — *pulchellum* Engl. VI (1885) 273.
 — *pulchrum* Engl. XXV (1898) 449.
 — *punctatum* Engl. XXV (1898) 404.
 — *ranchoanum* Engl. XXV (1898) 421.
 — *reticulatum* Benth. var. *truncatulum* Engl. XXV (1898) 385.
 — *rigidifolium* Engl. XXV (1898) 444.
 — *rivulorum* Engl. XXV (1898) 443.
 — *rubriflorum* Engl. XXV (1898) 399.
 — *sanguineum* Engl. VI (1885) 279.
 — *sarmentosum* Engl. XXV (1898) 375.
 — *scandens* (Aubl.) Engl. forma *angustifolia* Engl. XXV (1898) 355.
 — — — — var. *Sodiroid* Engl. XXV (1898) 357.
 — *Scherzerianum* Schott var. *maculatum* Engl. XXV (1898) 359.
 — *Seleri* Engl. XXV (1898) 459.
 — *silvicolum* Engl. XXV (1898) 402.
 — *Sodiroidanum* Engl. XXV (1898) 412.
 — *supianum* Engl. XXV (1898) 438.
 — *Stübelii* Engl. XXV (1898) 391.
 — *subandinum* Engl. XXV (1898) 377.
 — *subcaudatum* Engl. XXV (1898) 427.
 — *subcoerulescens* Engl. XXV (1898) 391.
 — *subdeltoideum* Engl. XXV (1898) 451.
 — *subtriangulare* Engl. VI (1885) 279.
 — *sulcatum* Engl. XXV (1898) 402.
 — *Talamancae* Engl. XXV (1898) 386.
 — *tenerum* Engl. XXV (1898) 377.
 — *tenuicaule* Engl. XXV (1898) 381.
 — *tenuifolium* Engl. XXV (1898) 413.
 — *theresiopolitanum* Engl. XXV (1898) 415.
 — *tolimense* Engl. VI (1885) 277.
 — *Tonduzii* Engl. XXV (1898) 376.
 — *torresianum* Engl. XXV (1898) 428.
 — *triangulum* Engl. XXV (1898) 383.

- Anthurium trinerve* Miq. var. *obtusum* Engler XXV (1898) 357.
 — *truncatum* Engl. VI (1885) 275.
 — *truncicolum* Engl. XXV (1898) 452.
 — *tsakianum* Engl. XXV (1898) 423.
 — *Tuerckheimii* Engl. XXV (1898) 380.
 — *turrialbense* Engl. XXV (1898) 406.
 — *umbricolum* Engl. XXV (1898) 407.
 — — var. *rupicolum* Engl. XXV (1898) 408.
 — *viridescens* Engl. XXV (1898) 423.
 — *Willdenowii* Kunth var. *brevifolium* Engl. XXV (1898) 403.
 — *Wullschlaegelii* Engl. XXV (1898) 434.
 — *yarumalense* Engl. XXV (1898) 441.
Anticharis inflata Marloth et Engl. X (1888) 254.
 — *longifolia* Marloth et Engl. X (1888) 252.
Antidesma comorense Vatke et Pax XV (1893) 529.
 — *longipes* Pax XV (1893) 529.
 — *Schweinfurthii* Pax XV (1893) 530.
Antitrichia kilimandscharica Broth. XXIV (1897) 254.
Anubias hastaeifolia Engl. XV (1892) 462.
 — — var. *sublobata* Engl. XV (1892) 463.
Apodytes Stuhlmanni Engl. XVII (1893) 74.
Aponogeton Heudelotii (Kunth) Engl. VIII (1887) 274.
Aporrhiza multijuga Gilg XXIV (1897) 306.
 — *urophylla* Gilg XXIV (1897) 305.
Aptosimum albomarginatum Marl. et Engl. X (1888) 249.
 — *arenarium* Engl. X (1888) 250.
 — *elongatum* Engl. X (1888) 249.
 — *lineare* Marloth et Engl. X (1888) 250.
 — *nanum* Engl. X (1888) 249.
 — *Steingroeveri* Engl. XIX (1894) 149.
Aquilegia atrata Koch var. *dichroantha* (A. atrata \times vulgaris?) Borb. V (1884) 347.
Aralia Henryi Harms XXIII (1896) 42.
 — *Naumannii* E. Marchal VII (1886) 469.†
Araucarioxylon Robertsonianum Schenk III (1882) 355.
Archigaudichaudia Ndz. XIV Beibl. 30 (1894) 3.
Ardisia imperialis Schumann IX (1887) 243.
Arenaria Boissieri Pax XVIII (1893) 30.
 — *catamarcensis* Pax XVIII (1893) 29.
 — *Moritziana* Pax XVIII (1893) 30.
 — *Nuttallii* Pax XVIII (1893) 30.
 — *pyncophylloides* Pax XVIII (1893) 29.
 — — var. *compacta* Pax XVIII (1893) 29.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 307.
Argomuellera Pax XIX (1894) 90.
 — *macrophylla* Pax XIX (1894) 90.
Argopsis Friesiana Müll.-Arg. IV (1883) 54.
Argostemma africanum K. Schum. XXIII (1896) 423.
Argyrolobium pachyphyllum Schltr. XXIV (1897) 441.
Ariocarpus fissuratus (Eng.) K. Schum. XXIV (1898) 547, 550.
 — *Kotschubeyanus* (Lem.) K. Schum. XXIV (1898) 544, 545, 550.
 — *pulvilliger* (Lem.) K. Schum. XXIV (1898) 550.
 — *trigonus* (Lem.) K. Schum. XXIV (1898) 549, 550.
Arisaema Davidianum Engl. XXV (1898) 27.
 — *Franchetianum* Engl. I (1884) 487.
 — *Harmandii* Engl. XXV (1898) 27.
 — *lobatum* Engl. I (1884) 487.
Aristea paniculata Pax XV (1892) 451.
Aristida Marlothii Hack. XI (1889) 400.
 — *oligophylla* Pilger XXV (1898) 744.
Aristolochia bongoensis Engl. XXIV (1898) 488.
 — *corinata* Reinecke XXV (1898) 629.
 — *costaricensis* Duchartre var. *zamorensis* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 5.
 — *densivenia* Engl. XXIV (1898) 489.
 — *Linnemanni* Warbg. XIII (1891) 304.
 — *loriflora* Mast. VIII (1887) 220.
 — *Preussii* Engl. XXIV (1898) 492.
 — *pyrenaea* Taub. XXI (1896) 426.
 — *Schweinfurthii* Engl. XXIV (1898) 492.
 — *Staudtii* Engl. XXIV (1898) 494.
 — *Ulei* Taub. XXI (1896) 426.
 — *Urbaniana* Taubert XII Beibl. 27 (1890) 43.
 — *Zenkeri* Engl. XXIV (1898) 490.
Arnularia mellea Vahl var. *camerunensis* P. Henn. XXII (1895) 107.
Arrabidaea guatemalensis K. Schum. et Loes. XXIII (1896) 429.
Arrhena cupuliformis P. Henn. XXII (1895) 96.
Arthonia carneo-albens Müll.-Arg. XX (1894) 286.
 — *gregaria* Körb. var. *speciosa* Müll.-Arg. XX (1894) 286.
 — *pellicula* Müll.-Arg. IV (1883) 56.
 — *pellicula* Müll.-Arg. f. *trichariosa* Müll.-Arg. IV (1883) 56.
 — *Pertusariella* Müll.-Arg. XX (1894) 287.
Arthopyrenia atomarioides Müll.-Arg. VI (1885) 406.
 — *comparatula* Müll.-Arg. VI (1885) 406.
 — *consanguinea* Müll.-Arg. VI (1885) 404.
 — *excellens* Müll.-Arg. VI (1885) 403.

Arthopyrenia fallacior Müll.-Arg. VI (1885) 404.
— *glaucescens* Müll.-Arg. VI (1885) 405.
— *glaucina* Müll.-Arg. VI (1885) 406.
— *gracilentia* Müll.-Arg. VI (1885) 405.
— *minuta* Müll.-Arg. XV (1893) 521.
— *octomerella* Müll.-Arg. VI (1885) 406.
— *planior* Müll.-Arg. VI (1885) 404.
— *planorbiculata* Müll.-Arg. VI (1885) 405.
— *pleiomerella* Müll.-Arg. VI (1885) 406.
— *pleiomeroides* Müll.-Arg. VI (1885) 407.
— *subantecellens* Müll.-Arg. VI (1885) 403.
Arthrothelium caesio-album Müll.-Arg. XX (1894) 288.
— *dictyophorum* XX (1894) 288.
— *genuflexum* Müll.-Arg. XX (1895) 289.
— *virgineum* Müll.-Arg. XX (1894) 288.
Arundina Sanderiana Kränzlin XVII (1893) 483.
Arundinaria patula Pilger XXV (1898) 719.
Arundinella elata Pilger XXV (1898) 710.
Ascheronia novoguineensis P. Henn. XXV (1898) 509.
— *samoensis* P. Henn. XXIII (1896) 289.
— *Zenkeri* P. Henn. XXIII (1897) 541.
Asclepias cultriformis (Harv. msc.) Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 31.
— *schizoglossoides* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 32.
Aspalathra concava Bolus XXIV (1897) 455.
— *intervallaris* Bolus XXIV (1897) 456.
— *lenticula* Bolus XXIV (1897) 456.
— *munita* Bolus XXIV (1897) 456.
Asparagus juniperoides Engl. X (1898) 3.
Aspidium achalense Hieron. XXII (1896) 371, 378.
— *Archavaletae* Hieron. XXII (1896) 370.
— *argentinum* Hieron. XXII (1896) 367.
— *Galanderi* Hieron. XXII (1896) 369.
— *Leuzeanum* Kze. var. *alsophiloides* Christ XXIII (1896) 353.
— *Lorentzii* Hieron. XXII (1896) 368, 375.
— *molle* Sw. var. *glabrindusiatum* Hieron. XXII (1896) 374.
— *monanthes* L. var. *Sellowiana* Hieron. XXII (1896) 377.
— — — var. *tenerrima* Hieron. XXII (1896) 377.
— *montevidense* Sprengel forma *squamulosa* Hieron. XXII (1896) 366.
— — — forma *imbricata* Hieron. XXII (1896) 366.
— *oligocarpum* (Willd.) Kunth var. *crassispinata* Hieron. XXII (1896) 367.
— *physematioides* Kuhn et Christ XXIV (1897) 415.

Aspidium pseudomontanum Hieron. XXII (1896) 373.
— *pubescens* Sw. var. *glabrum* Christ XXIV (1897) 417.
— *rhizophyllum* Sw. var. *sublobatum* Christ XXIV (1897) 412.
— *siambonense* Hieron. XXII (1896) 372.
— *Sintenisii* Kuhn et Christ XXIV (1897) 419.
— *triangulum* Sw. var. *submucronatum* Christ XXIV (1897) 414.
— — — form. *proliferum* Christ XXIV (1897) 412.
— *tucumanense* Hieron. XXII (1896) 380.
Asplenium Callipteris Bak. var. *pinnatisectum* Christ XXIV (1897) 407.
— *Döderleinii* Lssn. IV (1883) 358.
— *hastile* Christ XXIV (1897) 408.
— *radicans* Schk. var. *longedecurrens* Christ XXIV (1897) 410.
— *salicifolium* L. var. *Kriegii* Christ XXIV (1897) 403.
— *Urbani* Christ XXIV (1897) 408.
— *Vincentis* Christ XXIV (1897) 409.
Astephanus neglectus Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 26.
Aster sibiricus L. var. *montanus* (Richards) F. Kurtz XIX (1894) 386.
— *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 334.
Astrochlaena Hallier XVIII (1894) 420.
— *cephalantha* Hallier XVIII (1894) 422.
— *floccosa* (Vatke) Hallier XVIII (1894) 421.
— *hyoscyamoides* (Vatke) Hallier XVIII (1894) 421.
— *lactinospermia* (Choisy) Hallier XVIII (1894) 421.
— *malvacca* (Klotzsch) Hallier XVIII (1894) 421.
— *melandrioides* Hallier XVIII (1894) 422.
— *polycephala* Hallier XVIII (1894) 422.
— *solanacea* Hallier XVIII (1894) 421.
Astronia Novae-Hannoverae Engl. VII (1886) 468.
Astronium Balansae Engl. I (1880) 45.
— *Candollei* Engl. I (1880) 45.
— *gracile* Engl. I (1880) 45.
— *macrocalyx* Engl. I (1880) 45.
— *Urundeuva* Engl. I (1880) 45.
Astrothelium acrophacum Müll.-Arg. VI (1885) 383.
— *conicum* Eschw. β *pallidum* Müll.-Arg. VI (1885) 382.
— *diplocarpoides* Müll.-Arg. VI (1885) 384.
— *fallax* Müll.-Arg. VI (1885) 383.
— *fugax* Müll. Arg. XX (1895) 297.
— *minus* Müll.-Arg. VI (1885) 382.
— — — β . *nigratum* Müll.-Arg. VI (1885) 382.

- Astrothelium ochrothelizum* Müll.-Arg. VI (1885) 382.
 — *subaequans* Müll.-Arg. VI (1885) 383.
Asystasia Büttneri Lindau XX (1894) 37.
 — *kalantha* Lindau XXIV (1897) 324.
 — *longituba* Lindau XXII (1895) 118.
Atalantia Jagoriana Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 29.
 — *paniculata* Warbg. XIII (1894) 310.
Aulacocalyx leptactinioides K. Schum. XXIII (1897) 453.
Aulojusticia Lindau XXIV (1897) 324.
 — *linifolia* Lindau XXIV (1897) 325.
Auricularia Auricularia Judae (L.) Schröter var. *mauritiensis* P. Henn. XVII (1893) 19.
 — *auriformis* (Schwein.) P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 23.
 — *Emini* P. Henn. XVII (1893) 49.
 — *delicata* (Fr.) P. Henn. XVII (1893) 49, XVIII Beibl. 44 (1894) 24.
 — *fusco-succinea* (Mont.) P. Henn. XIV (1894) 338, XVII (1893) 49.
 — *nigra* (Sw.) P. Henn. XIV (1894) 338.
 — *tremellosa* (Fr.) P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 24.
Auxenium Glazioviana Taub. XV Beibl. 34 (1892) 11.
Avena sativa L. var. *macrantha* Hack. VI (1885) 244.
Axinaea Lehmannii Cogn. VIII (1886) 20.
Azima spinosissima Engl. XIX (1894) 147.
Azorella Lehmannii Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 71.
Azorina Feer XII (1890) 644.
 — *Vidalii* (H. C. Watson) Feer XII (1890) 642.
B
Baccaurea Staudtii Pax XXIII (1897) 524.
Baccharis cochensis Hieron. XXI (1895) 343.
 — *Lehmannii* Klatt VIII (1886) 39.
 — *Moritziana* Hieron. XIX (1894) 50.
 — *mucochiesensis* Hieron. XXI (1895) 342.
 — *pascensis* Hieron. XXI (1895) 344.
 — *patiensis* Hieron. XXI (1895) 345.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 344.
 — *subbimera* Hieron. XXI (1895) 345.
 — *tolimensis* Hieron. XXI (1895) 343.
 — *Weddelliana* Hieron. XXI (1895) 345.
Bacopa punctata Engl. XXIII (1897) 499.
Baeomyces Holstii Müll.-Arg. XX (1894) 243.
Balanisia Jungneri P. Henn. XXII (1895) 76.
 — *Paspali* P. Henn. XXV (1896) 507.
Balisaea Taub. XXI (1896) 436.
 — *genistoides* Taub. XXI (1896) 437.
Balsamea abyssinica (Berg.) Engl. I (1880) 44.
Balsamea africana (Rich.) Engl. I (1880) 41.
 — *Berryi* (Arn.) Engl. I (1880) 44.
 — *capensis* (Sond.) Engl. I (1880) 42.
 — *caudata* (Wt. et Arn.) Engl. β Roxburghiana I (1880) 42.
 — *commiphora* (Roxb.) Engl. I (1880) 41.
 — *erythraea* (Ehrenbg.) Engl. I (1880) 42.
 — *Harveyi* Engl. I (1880) 42.
 — *Hildebrandtii* Engl. I (1880) 42.
 — *Kataf* (Forsk.) Engl. I (1880) 42.
 — *Kotschy* (Berg.) Engl. I (1880) 41.
 — *madagascariensis* (March.) Engl. I (1880) 42.
 — *meccanensis* Gleditsch
 α *Opobalsamum* Engl. I (1880) 41.
 β *gileadensis* Engl. I (1880) 41.
 γ *Ehrenbergiana* Engl. I (1880) 44.
 — *mollis* (Oliver) Engl. I (1880) 42.
 — *mossambicensis* (Oliver) Engl. I (1880) 42.
 — *Mukul* (Hook.) Engl. I (1880) 42.
 — *Myrrha* (Nees) Engl. I (1880) 41.
 — *pedunculata* (Kotschy et Peyr.) Engl. I (1880) 42.
 — *pilosa* Engl. I (1880) 41.
 — *Playfairii* (Oliver) Engl. I (1880) 42.
 — *pubescens* (Wt. et Arn.) Engl. I (1880) 42.
 — *Schimperi* (Berg.) Engl. I (1880) 44.
 — *Stockiana* Engl. I (1880) 44.
Baphia aurivellerea Taub. XXIII (1896) 174.
 — *barombiensis* Taub. XXIII (1896) 177.
 — *chrysophylla* Taub. XXIII (1896) 175.
 — *cuspidata* Taub. XXIII (1896) 176.
 — *Henriquesiana* Taub. XXIII (1896) 176.
 — *longepetiolata* Taub. XXIII (1896) 176.
 — *Schweinfurthii* Taub. XXIII (1896) 175.
 — *Zenkeri* Taub. XXIII (1896) 174.
Barbacenia brevifolia Taub. XII Beibl. 27 (1890) 2.
 — *scabrida* Pax XV (1892) 144.
 — *tomentosa* Pax XV (1892) 144.
Barbula calobolax K. Müll. V (1883) 80.
 — *cuspidatissima* K. Müll. V (1883) 84.
 — *Dusenii* C. Müll. XXIV (1897) 237.
 — *Elliottii* Broth. XXIV (1897) 238.
 — *geheebiacopsis* K. Müll. V (1883) 80.
 — *hyalinotricha* K. Müll. V (1883) 80.
 — *leucoclhora* K. Müll. V (1883) 84.
 — *semirubra* K. Müll. V (1883) 80.
 — *validinervia* K. Müll. V (1883) 79.
Barleria (*Eubarleria*) *Azelii* Lindau XXIV (1897) 319.
 — *angustiloba* Lindau XX (1894) 20.
 — *Antunesi* Lindau XXII (1895) 116.
 — *blepharoides* Lindau XX (1894) 24.
 — *Böhmii* Lindau XX (1894) 19.
 — *calophylla* Lindau XX (1894) 17.

- Barleria calophylloides* Lindau XX (1894) 47.
 — *comorensis* Lindau XX (1894) 48.
 — (*Eubarleria*) *Descampsii* Lindau XXIV (1897) 318.
 — *glandulifera* Lindau XX (1894) 22.
 — *grandicalyx* Lindau XX (1894) 23.
 — *hereroensis* Engl. X (1888) 264.
 — *Holstii* Lindau XX (1894) 49.
 — *kilimandscharica* Lindau XX (1894) 26.
 — *latiloba* Engl. X (1888) 264.
 — *Marlothii* Engl. X (1888) 262.
 — *mucronata* Lindau XX (1894) 24.
 — *natalensis* Lindau XX (1894) 23.
 — *Newtoni* Lindau XXII (1895) 417.
 — *prionitoides* Engl. X (1888) 262.
 — *pulehra* Lindau XX (1894) 18.
 — *Schweinfurthiana* Lindau XX (1894) 26.
 — *stellato-tomentosa* S. Moore var. *ukambensis* Lindau XX (1894) 23.
 — *Stuhlmanni* Lindau XX (1894) 20.
 — *submollis* Lindau XX (1894) 21.
 — *usambarica* Lindau XX (1894) 21.
 — *Volkensii* Lindau XX (1894) 22.
Barnadesia Trianae Hieron. XIX (1894) 74.
Bartramia afro-ithyphylla Broth. XXIV (1897) 249.
 — *anisothecioides* K. Müll. V (1883) 79.
 — *aristifolia* Broth. XXIV (1897) 249.
 — *Braunii* Engl. XIV (1894) 392.
 — *chrysura* K. Müll. V (1883) 79.
 — *diminutiva* K. Müll. V (1883) 79.
 — *Elliottii* Broth. XXIV (1897) 250.
 — *graminicola* K. Müll. V (1883) 79.
 — *polymorpha* K. Müll. V (1883) 79.
 — *ruvorenensis* Broth. XXIV (1897) 249.
 — *subexigua* K. Müll. V (1883) 79.
 — *subolescens* K. Müll. V (1883) 84.
Bassia Hollrungii Schumann IX (1887) 244.
Bathelium gigantosporum Müll.-Arg. VI (1885) 394.
 — *phaeomelodes* Müll.-Arg. VI (1885) 394.
Bauhinia Marlothii Engl. X (1888) 26.
Baumannia K. Schum. XXIII (1897) 455.
 — *hedyotoidea* K. Schum. XXIII (1897) 456.
Baumannella P. Henn. XXIII (1897) 543.
 — *togoensis* P. Henn. XXIII (1897) 543.
Beccariodendron Warbg. XIII (1894) 452.
 — *grandiflorum* Warbg. XIII (1894) 453.
Begonia cilio-bracteata Warbg. XXII (1895) 40.
 — *comorensis* Warbg. XXII (1895) 38.
 — *Dusenii* Warbg. XXII (1895) 44.
 — *Eliassii* Warbg. XIII (1894) 387.
 — *epilobioides* Warbg. XXII (1895) 34.
 — *fulvo-villosa* Warbg. XIII (1894) 386.
 — *fusi-alata* Warbg. XXII (1895) 37.
 — *Hieronymii* Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 14.
Begonia jussiaeicarpa Warbg. XXII (1895) 33.
 — *lacunosa* Warbg. XXII (1895) 42.
 — *laportefolia* Warbg. XXII (1895) 44.
 — *leptophylla* Taub. XXI (1896) 445.
 — *macrocarpa* Warbg. XXII (1895) 43.
 — *macrostyla* Warbg. XXII (1895) 37.
 — *microsperma* Warbg. XXII (1895) 42.
 — *oxyanthera* Warbg. XXII (1895) 35.
 — *Poggei* Warbg. XXII (1895) 35.
 — *Preussii* Warbg. XXII (1895) 36.
 — *quadrialata* Warbg. XXII (1895) 43.
 — *Rieckei* Warbg. XIII (1894) 387.
 — *rhopalocarpa* Warbg. XXII (1895) 40.
 — *sessilanthera* Warbg. XXII (1895) 34.
 — *Warburgiana* Hieron. XXI (1895) 325.
Belangera grandistipularis Taub. XII Beibl. 27 (1890) 17.
Beloperone squarrosa (Griseb.) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 24.
Berberis Hallii Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 42.
 — *Lehmannii* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 45.
 — *Moritzii* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 46.
 — *pectinata* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 44.
 — *pindilicensis* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 42.
 — *rigida* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 44.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 308.
 — *vitellina* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 45.
 — *Warszewiczii* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 43.
Berkheya angolensis O. Hoffm. XXIV (1898) 475.
 — *Pechuelii* (O. Kze.) O. Hoffm. X (1888) 284.
Bersama Engleriana Gürke XIV (1894) 307.
 — *Holstii* Gürke XIX Beibl. 47 (1894) 36.
 — *Volkensii* Gürke XIX Beibl. 47 (1894) 36.
Bertia novo-guineensis P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 37.
Bertia glabrata K. Schum. XXIII (1897) 450.
 — *globeiceps* K. Schum. XXIII (1897) 451.
 — *retrofracta* K. Schum. XXIII (1897) 452.
 — *spicata* (Gärtn.) K. Schum. var. *minor* K. Schum. XXIII (1897) 451.
Bicornella Schmidtii Kränzlin XVII (1893) 67.
Bidens guatemalensis Klatt VIII (1886) 44.
 — *Hildebrandtii* O. Hoffm. XX (1894) 234.
Bignonia Unguis cati L. var. *guatemalensis* K. Schum. et Loes. XXIII (1896) 430.
Billbergia Schimperiana Wittm. XIII Beibl. 29 (1891) 2.
Bipinnula polysyka Kränzlin IX (1887) 347.
Blastenia Stuhlmannii Müll.-Arg. XX (1894) 275.

- Blechnum lanceolatum* (R. Br.) Sturm. var. *squamipes* Hieron. XXII (1896) 381.
 — — — var. *achalensis* Hieron. XXII (1896) 381.
Blepharis affinis Lindau XXIV (1897) 319.
 — *Buchneri* Lindau XX (1894) 30.
 — *chrysotricha* Lindau XX (1894) 32.
 — *dichotoma* Engl. X (1888) 260.
 — *Hildebrandtii* Lindau XX (1894) 29.
 — *hirtella* Lindau XX (1894) 28.
 — *longifolia* Lindau XX (1894) 32.
 — *panduriformis* Lindau XX (1894) 30.
 — *Passargei* Lindau XXII (1895) 117.
 — *pruinosa* Engl. X (1888) 260.
 — *Stuhlmanni* Lindau XX (1894) 34.
 — *tetrasticha* Lindau XX (1894) 29.
Blindia aschistodontoides K. Müll. V (1883) 78.
 — *dryptodontoides* K. Müll. V (1883) 79.
 — *pulvinata* K. Müll. V (1883) 79.
 — *tortelloides* K. Müll. V (1883) 78.
Blumea balsamifera DC. var. *floccosa* Engl. VII (1886) 479.
 — *caffra* (DC.) O. Hoffm. X (1888) 274.
 — *chinensis* DC. var. *villosa* Warbg. XIII (1894) 446.
 — *lanceolata* Warbg. XIII (1894) 446.
Boerhavia diffusa L. var. *hirsuta* Heimerl X (1888) 9.
 — *gracillima* Heimerl XI (1889) 86.
 — *hereroensis* Heimerl X (1888) 9.
 — *Marlothii* Heimerl X (1888) 10.
Bolbophyllum calyptratium Krzl. XXII (1895) 24.
 — *compactum* Kränzlin XVII (1893) 48.
 — *filiforme* Krzl. XXII (1895) 25.
 — *Gerlandianum* Kränzlin VII (1886) 437.
 — *Hellwigianum* Krzl. XVI (1892) 13, 17.
 — *Hookerianum* Kränzlin XVII (1893) 49.
 — *Micholitzianum* Kränzlin XVII (1893) 484.
 — *oncidiochilum* Kränzlin XVII (1893) 485.
 — *porphyroglossum* Krzl. XXII (1895) 24.
 — *stenopetalum* Krzl. XXII (1895) 25.
 — *stenorhachis* Krzl. XXII (1895) 25.
Bomarea acuminata Baker VIII (1887) 212.
 — *chimboracensis* Baker VIII (1887) 212.
 — *glaberrima* Pax XI (1889) 334.
 — *Hieronymi* Pax XI (1889) 332.
 — *Kränzlinii* Baker VIII (1887) 213.
 — *lutea* Herb. var. *polyantha* Pax XI (1889) 334.
 — *macrocephala* Pax XI (1889) 322, 331.
 — *stenopetala* Baker VIII (1887) 212.
 — *stricta* Pax XI (1889) 322, 333.
 — *Stübelii* Pax XI (1889) 333.
 — *vestita* Baker VIII (1887) 213.
Bombax chartifolium K. Schum. XXV Beibl. 60 (1898) 16.
 — *Ruizii* K. Schum. XXV Beibl. 60 (1898) 17.
Bonamia Boivini Hallier XVIII (1894) 94.
 — *cymosa* (R. et Sch.) Hallier XVIII (1894) 94.
 — *glomerata* (Balf. f.) Hallier XVIII (1894) 90.
 — *Hildebrandtii* (Vatke) Hallier XVIII (1894) 94.
 — *minor* Hallier XVIII (1894) 94.
 — *mossambicensis* (Klotzsch) Hallier XVIII (1894) 94.
 — *semidigyna* (Roxb. et Wall.) Hallier XVIII (1894) 90.
 — *spectabilis* (Choisy) Hallier XVIII (1894) 94.
Borreria Schumanniana Taub. XXI (1896) 453.
Bosca coriacea Pax XIV (1894) 299.
 — *puberula* Pax XIX (1894) 134.
 — *rotundifolia* Pax XIV (1894) 299.
Boswellia Hildebrandtii Engl. XV (1892) 98.
Bottaria cruentata Müll.-Arg. VI (1885) 395.
 — *subdisjuncta* Müll.-Arg. VI (1885) 395.
Botryodiplodia Musangae P. Henn. XXIII (1897) 541.
Bougainvillea brachycarpa Heimerl XI (1889) 88.
Brachiolejeunea flavo-virens St. XXIII (1896) 311.
Brachistus Feddei Reinecke XXV (1898) 674.
Brachycorythis Engleriana Krzl. XXII (1895) 20.
Brachymenium Holstii Broth. XX (1894) 191.
 — *procerrimum* Broth. XXIV (1897) 243.
 — *revolutum* Broth. XX (1894) 190.
 — *Volkensii* Broth. XX (1894) 189.
Brachystelma cafferum Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 13.
 — *foetidum* Schlechter XX Beibl. 54 (1895) 52.
 — *oianthum* Schlechter XX Beibl. 51 (1895) 53.
 — *phyteumoides* K. Schum. XVII (1893) 149.
 — *Schönländianum* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 35.
Brachystelmia Schlechter XX Beibl. 51 (1895) 50.
 — *longifolia* Schlechter XX Beibl. 51 (1895) 50.
 — *macropetala* Schlechter XX Beibl. 51 (1895) 51.
 — *ramosissima* Schlechter XX Beibl. 51 (1895) 51.

Brachystephanus Holstii Lindau XX (1894) 53.
 — jaundensis Lindau XXII (1895) 125.
 — longiflorus Lindau XX (1894) 53.
 — occidentalis Lindau XX (1894) 53.
 Braunia Elliottii Broth. XXIV (1897) 253.
 Breutelia Stuhlmannii Broth. XX (1894) 192.
 Breynia vestita Warbg. XIII (1894) 354.
 Bridelia Fischeri Pax XV (1893) 531.
 — scleroneuroides Pax XV (1893) 532.
 — taitensis Vatke et Pax XV (1893) 531.
 — zanzibarensis Vatke et Pax XV (1893) 531.
 Brillantaisia (Euryanthium) anomala Lindau XXIV (1897) 312.
 — cicatricosa Lindau XX (1894) 4.
 — (Euryanthium) didynama Lindau XXIV (1897) 313.
 — Emini Lindau XVII (1893) 103.
 — (Stenanthium) fulva Lindau XXIV (1897) 313.
 — lancifolia Lindau XVII (1893) 98.
 — madagascariensis T. And. mss. XVII (1893) 103.
 — Molleri Lindau XVII (1893) 99.
 — nitens Lindau XVII (1893) 102.
 — Palisotii Lindau XVII (1893) 99.
 — Preussii Lindau XVII (1893) 100.
 — salviiflora Lindau XVII (1893) 101.
 — Schumanniana Lindau XVII (1893) 102.
 — Soyauxii Lindau XVII (1893) 101.
 — spicata Lindau XX (1894) 4.
 — ulgurica Lindau XXII (1895) 112.
 — verruculosa Lindau XXII (1895) 113.
 Bromus angustatus Pilger XXV (1898) 719.
 — oliganthus Pilger XXV (1898) 718.
 Brosimum glaucum Taubert XII Beibl. 27 (1890) 4.
 — Glaziovii Taubert XII Beibl. 27 (1890) 2.
 — rubescens Taubert XII Beibl. 27 (1890) 4.
 Brownleea monophylla Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 18.
 Brownlowia lepidota Warbg. XVIII (1894) 200.
 Brugmansia dolichocarpa Lagerh. XX (1895) 665.
 — longifolia Lagerh. XX (1895) 666.
 — versicolor Lagerh. XX (1895) 666.
 Brunellia Stuebelii Hieron. XXI (1895) 317.
 Brunfelsia silvicola Taub. XXI (1896) 450.
 Brunia neglecta Schltr. XXIV (1897) 443.
 Bryum afro-litorale K. Müll. V (1883) 88.
 — alticaule K. Müll. V (1883) 83.
 — (Mniobryum) altissimum C. Müll. XXIV (1897) 247.
 — (Rhodobryum) alto-roseum C. Müll. XXIV (1897) 248.

Bryum aptychoides K. Müll. V (1883) 78.
 — argentatum K. Müll. V (1883) 83.
 — austro-albicans K. Müll. V (1883) 78.
 — austro-cespiticium K. Müll. V (1883) 77.
 — austro-erudum K. Müll. V (1883) 78.
 — austro-elongatum K. Müll. V (1883) 78.
 — austro-nutans K. Müll. V (1883) 78.
 — austro-polymorphum K. Müll. V (1883) 78.
 — bulbosum C. Müll. XXIV (1897) 246.
 — (Rhodobryum) chalarorhodon C. Müll. XXIV (1897) 247.
 — (Eubryum) depressum C. Müll. XXIV (1897) 245.
 — (Rhodobryum) fluminale C. Müll. XXIV (1897) 248.
 — gemmacolum K. Müll. V (1883) 77.
 — (Rhodobryum) Jungneri Broth. XXIV (1897) 247.
 — (Eubryum) lepto-torquescens C. Müll. XXIV (1897) 246.
 — (Anomobryum) lonchophyllum Broth. XXIV (1897) 245.
 — macrantherum K. Müll. V (1883) 77.
 — micro-laevigatum K. Müll. V (1883) 77.
 — (Senodictyon) Myurella C. Müll. XXIV (1897) 244.
 — Orthotheciellae K. Müll. V (1883) 78.
 — (Doliolidium) perimbriatum C. Müll. XXIV (1897) 245.
 — perspinidens Broth. XXIV (1897) 246.
 — Preussii Broth. XX (1894) 187.
 — pygmaeum K. Müll. V (1883) 77.
 — robustulum K. Müll. V (1883) 77.
 — rubro-costatum K. Müll. V (1883) 83.
 — (Rhodobryum) saprophilum C. Müll. XXIV (1897) 248.
 — splachnoideum K. Müll. V (1883) 77.
 — (Rhodobryum) Staudtii Broth. XXIV (1897) 247.
 — synoico-erudum K. Müll. V (1883) 83.
 — usambaricum Broth. XX (1894) 189.
 — validinervium K. Müll. V (1883) 77.
 — varians K. Müll. V (1883) 87.
 — zygodontoides K. Müll. V (1883) 83.
 Byssocaulon gossypinum Müll.-Arg. V (1884) 138.
 Bystropogon canariensis L'Herit. var. β Smithianus Christ IX (1887) 136.
 — plumosus L'Herit. var. β origanifolius Christ IX (1887) 136.
 Buchanania novo-guineensis Warbg. XIII (1894) 363.
 — spec. Reinecke XXV (1898) 650.
 Buchholzia Engl. VII (1886) 335.
 — coriacea Engl. VII (1886) 335.
 — macrophylla Pax XIV (1894) 300.

- Buchnerodendron* Gürke XVIII (1894) 161.
 — *speciosum* Gürke XVIII (1894) 161.
Buddleia americana L. var. *Rothschulii*
 Loes. XXIII (1896) 129.
 — *Glaziovii* Taub. XVII (1893) 514.
 — *Nettoana* Taub. XVII (1893) 515.
 — *oreophila* Gilg XXIII (1896) 202.
 — *speciosissima* Taub. XVII (1893) 513.
 — *Verleyseniana* Gilg XXV (1898) 722.
 — *Woodii* Gilg XXIII (1896) 201.
Buechnera angolensis Engl. XVIII (1894) 70.
 — *Büttneri* Engl. XVIII (1894) 72.
 — *ciliolata* Engl. XVIII (1894) 69.
 — *ensifolia* Engl. XXIII (1897) 511.
 — — var. *andongensis* Engl. XXIII
 (1897) 512.
 — *Henriquesii* Engl. XVIII (1894) 69.
 — *Klingii* Engl. XVIII (1894) 72.
 — *multicaulis* Engl. XVIII (1894) 69.
 — *pallescens* Engl. XXIII (1897) 512.
 — *Poggei* Engl. XVIII (1894) 69.
 — *quangensis* Engl. XVIII (1894) 71.
 — *splendens* Engl. XVIII (1894) 71.
 — *subcapitata* Engl. XVIII (1894) 71.
 — *trinervia* Engl. XXIII (1897) 512.
 — *Welwitschii* Engl. XVIII (1894) 70.
Buellia proserpens Müll.-Arg. XV (1893) 519.
 — *subimmersa* Müll.-Arg. XX (1894) 277.
 — *subplicata* Müll.-Arg. V (1884) 138.
Buettneria campicola Taub. XXI (1896) 444.
 — *subulifolia* K. Schum. XXV Beibl. 60
 (1898) 15.
Buffonia Teneriffae Christ IX (1887) 101.
Bufoerestia Mannii C. B. Cl. var. *major* K.
 Schum. XXIV (1897) 345.
Bulbine platyphylla Baker XV (1892) 468.
Bumelia mexicana Engl. XII (1890) 519.
Buphane longepedicellata Pax X (1888) 4.
Bupleurum canescens Schousb. var. *han-*
diense Bolle XIV (1891) 241.
Bursera Aloexylon (Schiede) Engl. I (1880)
 44.
 — *bicolor* (Schlecht.) Engl. I (1880) 44.
 — *bipinnata* (Moq. et Sessé) Engl. I (1880)
 44.
 — *cuneata* (Schlecht.) Engl. I (1880) 44.
 — *fagaroides* (H. B. K.) Engl. I (1880) 44.
 α . *elliptica* } I (1880) 44.
 β . *crenulata* }
 γ . *ramosissima* }
 — *Galeottiana* Engl. I (1880) 43.
 — *grandifolia* (Schlecht.) Engl. I (1880) 43.
 — *jurullensis* (H. B. K.) Engl. I (1880) 44.
 — *Karsteniana* Engl. I (1880) 43.
 — *lancifolia* (Schlecht.) Engl. I (1880) 43.
 — *Martiana* Engl. I (1880) 43.
 — *orinocensis* Engl. I (1880) 43.
Bursera ovalifolia (Schlecht.) Engl. I (1880)
 43.
 — *penicillata* (Moq. et Sessé) Engl. I (1880)
 44.
 — *Schiedeana* Engl. I (1880) 44.
 — *simplicifolia* (Schlecht.) Engl. I (1880) 43.
Buttonia Hildebrandtii Engl. XXIII (1897)
 509.
Cadaba scandens Pax XIV (1891) 301.
Caeoma Negerianum Diet. XXII (1896) 357.
 — *punctato-striatum* Diet. et Neg. XXII (1896)
 357.
Caladium steudneriaefolium Engl. VI (1885)
 284.
Calamus Barteri Becc. XXI (1895) 134.
Calanthe delphinoides Kränzlin XVII (1893)
 55.
 — *Muelleri* Kränzlin XVII (1893) 486.
Calathea rhizantha K. Schum. XV (1892) 433.
Calceolaria glutinosa Meigen XVII (1893)
 272, 289.
 — *rupicola* Meigen XVII (1893) 273, 290.
Calca angosturana Hieron. XIX (1894) 56.
 — *glomerata* Klatt VIII (1886) 45.
 — *pachensis* Hieron. XIX (1894) 56.
 — *tolimana* Hieron. XIX (1894) 57.
 — *Trianae* Hieron. XIX (1894) 58.
Calliandra nicaraguensis Taub. et Loes.
 XXIII (1896) 113, 124.
 — *silvicola* Taub. XXI (1896) 429.
 — *tolimensis* Taub. XXI (1895) 314.
Callicarpa cana L. var. *repanda* Warbg.
 XIII (1891) 426.
Callitriche verna L. forma *longistaminea*
 Engl. VII (1886) 284.
Callopisma subunicolor Müll.-Arg. V (1884)
 137.
Calloria meliolicola P. Henn. XXV (1898)
 509.
Calolisianthus macranthus Gilg XXII (1896)
 346.
Calophyllum lanceolatum Warbg. XIII (1891)
 381.
Calostephane Marlothiana O. Hoffm. X (1888)
 276.
Calpurnia Antunesii Taub. XXIII (1896) 173.
Calymperes arcuatum K. Müll. V (1883) 85.
 — *Ascensionis* K. Müll. V (1883) 84.
 — *chamaeleontum* K. Müll. V (1883) 86.
 — *chrysoblastum* K. Müll. V (1883) 88.
 — *denticulatum* K. Müll. V (1883) 86.
 — *Kaernbachii* Broth. XVII (1893) 477.
 — *Pandani* K. Müll. V (1883) 87.
 — *pungens* K. Müll. V (1883) 87.
 — *semimarginatum* K. Müll. V (1883) 87.
 — *stylophyllum* K. Müll. V (1883) 86.

- Calymperes usambaricum* Broth. XX (1894) 184.
Calyptothecium Dusenii Broth. XXIV (1897) 255.
 — *subacutifolium* Broth. XXIV (1897) 254.
Calyptanthus Bergii Kr. et Urb. XIX (1895) 604.
 — *elegans* Kr. et Urb. XIX (1895) 599.
 — *Fawcettii* Kr. et Urb. XIX (1895) 600.
 — *ferruginea* Kr. et Urb. XIX (1895) 602.
 — *glabrescens* Kr. et Urb. XIX (1895) 596.
 — *obovata* Kr. et Urb. XIX (1895) 600.
 — *Picardae* Kr. et Urb. XIX (1895) 595.
 — *sericea* Griseb. var. (?) Hahnii Kr. et Urb. XIX (1895) 602.
 — *Tobagensis* Kr. et Urb. XIX (1895) 593.
 — *umbelliformis* Kr. et Urb. XIX (1895) 596.
Calyptrocarya Schottmuelleriana Bockeler V (1884) 509.
Calyptrochilum Krzl. XXII (1895) 30.
 — *Preussii* Krzl. XXII (1895) 30.
Calyptropsidium Sartorianum Kr. et Urb. XIX (1894) 574.
Calyptrotheca Gilg XXIV (1897) 307.
 — *somalensis* Gilg XXIV (1897) 307.
Calystegia discolor Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 42.
 — *Glaziovii* Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 44.
Campanella Büttneri P. Henn. XXII (1895) 95.
Campanula rotundifolia L. var. *heterodoxa* (Vest.) F. Kurtz XIX (1894) 391.
Camptosema Sanctae Barbarae Taub. XXI (1896) 439.
Campylum squarriifolium Broth. XXIV (1897) 262.
Campylodontium Dusenii C. Müll. XXIV (1897) 264.
Campylopus afro-concolor C. Müll. XXIV (1897) 235.
 — *atro-sordidus* C. Müll. XXIV (1897) 233.
 — *dissitus* C. Müll. XXIV (1897) 234.
 — *flavicomis* C. Müll. XXIV (1897) 235.
 — *macrotris* C. Müll. XXIV (1897) 233.
 — *nanophyllus* C. Müll. XXIV (1897) 235.
Canarium Büttneri Engl. XV (1892) 404.
 — *Saphu* Engl. XV (1892) 99.
Canthium brevifolium Engl. VIII (1886) 67.
Caperonia Stuhlmanni Pax XIX (1894) 84.
Capitania (Schweinf. msc.) XXI (1895) 405.
 — *otostegioides* Gürke XXI (1895) 406.
Capparis Afzelii Pax XIV (1894) 299.
 — *boscioides* Pax XIV (1894) 297.
 — *corymbosa* Lam. var. *sansibarensis* Pax XIV (1894) 297.
 — *Fischeri* Pax XIV (1894) 298.
Capparis Malmeana Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 23.
 — *Poggei* Pax XIV (1894) 298.
 — *spinosa* L. var. *Mariana* Schum. IX (1887) 204.
Caraguata Bakeri Wittm. XI (1889) 59.
 — *Mosquerae* Wittm. XI (1889) 58.
 — *palustris* Wittm. XI (1889) 58.
Caralluma chlorantha Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 37.
Cardamine ecuadorensis Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 49.
 — *Lehmannii* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 49.
Cardiochlamys velutina Hallier XVIII (1894) 94.
Carex alascanica Bcklr. VII (1886) 277.
 — *chlorocystis* Bockeler V (1884) 520.
 — *conferto-spicata* Bcklr. VIII (1887) 206.
 — — — — var. *minor* Bcklr. VIII (1887) 207.
 — *discolor* Bcklr. V (1884) 549.
 — *exigua* Bcklr. V (1884) 544.
 — *fuliginosa* Stbg. et Hppe. var. *misandra* (R. Br.) F. Kurtz XIX (1894) 479.
 — *fuscescens* Bcklr. V (1884) 517.
 — *fuscolutea* Bcklr. VII (1886) 278.
 — *Fyllae* Th. Holm VIII (1887) 294.
 — *Hildebrandtiana* Bcklr. V (1884) 516.
 — *Hilgendorffiana* Bcklr. V (1884) 518.
 — *Johnstonii* Bcklr. VII (1886) 278.
 — *Krausei* Bcklr. VII (1886) 279.
 — *leucocarpa* Bcklr. V (1884) 515.
 — *madagascariensis* Bcklr. V (1884) 517.
 — *Naumanniana* Bcklr. V (1884) 518.
 — *nodiflora* Bcklr. V (1884) 516.
 — *pilulifera* L. var. *Novae-Angliae* (Schwzt.) F. Kurtz XIX (1894) 419.
 — *Preussii* K. Schum. XXIV (1897) 340.
 — *pulla* Good. var. *vesicarioides* F. Kurtz XIX (1894) 417.
 — *Renschiana* Bcklr. V (1884) 545.
 — *samoensis* Bcklr. XXV (1898) 588.
 — *stenophylla* Wahlbg. var. *duriuscula* (C. A. Mey.) F. Kurtz XIX (1894) 477.
 — *subanceps* Bcklr. V (1884) 520.
 — *triquetrefolia* Bcklr. VII (1886) 279.
 — *Urbani* Bcklr. VII (1886) 280.
 — *uruguensis* Bcklr. VII (1886) 277.
 — *Warmingii* Th. Holm VIII (1887) 294.
 — *Wichurai* Bcklr. V (1884) 549.
 — *yedoensis* Bcklr. V (1884) 515.
Carpodinus exserens K. Schum. XXIII (1896) 249.
 — *flavidiflora* K. Schum. XXIII (1896) 220.
 — *laxiflora* K. Schum. XXIII (1896) 220.
 — *macrantha* K. Schum. XXIII (1896) 220.

- Carpodinus myriantha* K. Schum. XXIII (1896) 224.
 — *umbellata* K. Schum. XXIII (1896) 221.
Carumbium novo-guineense Warbg. XVII (1894) 199.
Cassandra ferruginea (Walt.) Ndz. XI (1889) 184.
 — *jamaicensis* (Swartz.) Ndz. XI (1889) 184.
Cassia goyazensis Taub. XXI (1896) 435.
Cassine aethiopica Thbg. var. *b. Burkeana* (Sond.) Loes. XVII (1893) 552.
 — *Buchananii* Loes. XVII (1893) 551.
 — *comorensis* Loes. XVII (1893) 551.
 — *confertiflora* (Tul.) Loes. XVII (1893) 553.
 — *Engleriana* Loes. XVII (1893) 552.
 — *Holstii* Loes. XIX (1894) 233.
 — *micrantha* (Tul.) Loes. XVII (1893) 551.
 — *pauciflora* (Tul.) Loes. XVII (1893) 551.
 — *Schweinfurthiana* Loes. XVII (1893) 550.
Cassinia alba O. Hoffm. XXIV (1898) 470.
Castanopsis tonkinensis v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 55.
Catharinea antarctica K. Müll. V (1883) 77.
Catopsis Garckeana Wittm. XI (1889) 70.
 — *nutans* Bak., n. Griseb. var. *erecta* Wittm. XI (1889) 71.
 — *Schumanniana* Wittm. XI (1889) 70.
Caucanthus squarrosus (Radlk.) Ndz. XIV (1894) 313, XIV Beibl. 30 (1894) 6.
Cedroxylon Hermannii Schenk III (1882) 355.
Ceiba Sipolisii K. Schum. et Schw. XXV Beibl. 60 (1898) 16.
Celastrus papuana Warbg. XIII (1894) 366.
Celosia angustifolia Schinz XXI (1895) 479.
 — *intermedia* Schinz XXI (1895) 479.
 — *Schweinfurthiana* Schinz XXI (1895) 478.
 — *spathulaefolia* Engl. X (1888) 6.
 — *Welwitschii* Schinz XXI (1895) 479.
Celsia parvifolia Engl. X (1888) 252.
Celtis grewoides Warbg. XIII (1894) 287.
Centema biflora Schinz XXI (1895) 483.
 — *cruciata* Schinz XXI (1895) 484.
Cephalalaria Harms XXIII (1896) 22.
 — *cephalobotrys* Harms XXIII (1896) 23.
Ceranium tenuissimum (Lyngb.) J. Ag.
 γ. *pygmaeum* Hauck IX (1888) 460.
Cerastium Hieronymi Pax XVIII (1893) 26.
 — *madagascariense* Pax XVII (1893) 588.
 — *mollissimum* Poir. var. *Lorentzii* Pax XVIII (1893) 26.
 — *nutans* Ruf. var. *argentinum* Pax XVIII (1893) 25.
 — *tucumanense* Pax XVIII (1893) 25.
Ceratandra venosa Schltr. XXIV (1897) 433.
Ceratophilus papuanus Krzl. XVI (1892) 13, 19.
Cerastostylis ampullacea Kränzlin XVII (1893) 487.
Ceratotheca integribracteata Engl. XIX (1894) 156.
Cercestis congensis Engl. XV (1892) 448.
Cercopetalum Gilg n. gen. XXIV (1897) 308.
 — *dasyanthum* Gilg XXIV (1897) 308.
Cercospora Cassiae P. Henn. XVII (1893) 41.
Cereus obtusangulus K. Schum. XXIV (1897) 8.
Ceropegia antennifera Schlechter XX Beibl. 51 (1895) 46.
 — *filipendula* K. Schum. XVII (1893) 150.
 — *Galpinii* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 23.
 — *leucotaenia* K. Schum. XVII (1893) 151.
 — *loranthiflora* K. Schum. XVII (1893) 150.
 — *pachystelma* Schlechter XX Beibl. 51 (1895) 47.
 — *purpurascens* K. Schum. XVII (1893) 152.
 — *radicans* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 12.
 — *setifera* Schlechter XX Beibl. 51 (1895) 48.
 — *stenantha* K. Schum. XVII (1893) 152.
 — *tomentosa* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 33.
 — *umbraticola* K. Schum. XVII (1893) 153.
 — *Woodii* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 34.
Cestrum fasciculiflorum Taub. XV Beibl. 38 (1893) 17.
Chaenostoma corymbosum Marloth et Engl. X (1888) 253.
 — *corymbosum* Marloth et Engl. β *huillanum* Diels XXIII (1897) 474.
 — *divaricatum* Diels XXIII (1897) 476.
 — *gracile* Diels XXIII (1897) 476.
 — *hereroense* Engl. XIX (1894) 150.
 — *heucherifolium* Diels XXIII (1897) 475.
 — *huillanum* Diels XXIII (1897) 477.
 — *lyperoides* Engl. X (1888) 253.
 — *sessilifolium* Diels XXIII (1897) 476.
 — *stenopetalum* Diels XXIII (1897) 477.
 — *triste* (L.) Wettst. var. *montanum* Diels XXIII (1897) 477.
 — *Woodianum* Diels XXIII (1897) 474.
Chaetanthera moenchioides Less. var. *pauciflora* Meigen XVII (1893) 284.
 — — — var. *sulphurea* Meigen XVII (1893) 284.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 368.
Chaetocarpus africanus Pax XIX (1894) 413.
Chaetodiplodia tiliacea P. Henn. XXIII (1896) 289.
Chaetomitrium Dusenii C. Müll. XXIV (1897) 259.

- Chaetostoma scoparia* Cogn. XXI (1896) 447.
Chamaeraphis gracilis Hack. VI (1885) 236.
Chaptalia cordata Hieron. XXI (1896) 370.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1896) 371.
Chasalia macrodiscus K. Schum. XXIII (1897) 469.
Cheilanthes marginata Kunth. var. *gracilis* Hieron. XXII (1896) 388.
Cheilelejeunea emarginuliflora (Gott. in sched.) Schffn. XXIII (1897) 585.
 — *microphyllidia* (Gott.) Schffn. XXIII (1897) 589.
 — *versifolia* (Gott. in exs. sine descr.) Schffn. XXIII (1897) 597.
Chiodecton biclavatum Müll.-Arg. XX (1895) 292.
 — *hypochryseum* Müll.-Arg. XX (1895) 292.
 — *intercedens* Müll.-Arg. XX (1895) 294.
 — *molle* Müll.-Arg. XX (1895) 294.
Chlamydacanthus Lindau XVII (1893) 409.
 — *euphorbioides* Lindau XVII (1893) 410.
Chlamydocardia Lindau XX (1894) 39.
 — *Büttneri* Lindau XX (1894) 39.
 — *subrhomboidea* Lindau XXII (1895) 449.
Chlamydocarya glabrescens Engl. XXIV (1898) 485.
 — *Soyauxii* Engl. XVII (1893) 73.
 — *Staudtii* Engl. XXIV (1898) 486.
 — *tenuis* Engl. XXIV (1898) 486.
Chloraea Arechavaletae Kränzlin IX (1887) 346.
Chloris pallida Hack. VI (1885) 244.
Chlorophora tenuifolia Engl. XX (1894) 439.
Chlorophytum africanum (Baker) Engl. XV (1892) 470.
 — *aureum* Engl. XV (1892) 469.
 — *cordatum* Engl. XV (1892) 468.
 — *densiflorum* (Baker msc. sub *Dasystachys*) XV (1892) 470.
 — *elongatum* Baker XV Beibl. 35 (1892) 9.
 — *somaliense* Baker XV (1892) 469.
Chlorosplenium Urbanianum P. Henn. XVII (1893) 525.
Chomelia Mechowiana K. Schum. XXIII (1896) 434.
 — *oligoneura* K. Schum. XXIII (1896) 434.
Chondria hypoglossoides Schum. XXI (1893) 456.
Chrysanthemum canariense (C. Schultz) Christ IX (1887) 446.
 — — var. *tenuisecta* Christ IX (1887) 446.
 — *coronopifolium* (Schultz) Christ IX (1887) 446.
 — — — var. *angusta* Christ IX (1887) 446.
 — *erithmifolium* (Lk.) Christ IX (1887) 446.
 — *Dugourii* (C. Bolle) Christ IX (1887) 446.
Chrysanthemum frutescens L. var. *Canariae* Christ IX (1887) 445.
 — *frutescens* L. var. *gracilescens* Christ IX (1887) 445.
Chrysophyllum alnifolium Engl. XII (1890) 522.
 — *cinereum* Engl. XII (1890) 522.
 — *glaucescens* Engl. XII (1890) 524.
 — *Melinoni* Engl. XII (1890) 524.
 — *reticulatum* Engl. XII (1890) 522.
 — *Welwitschii* Engl. XII (1890) 524.
Chuquiragua paranhayensis Taub. XXI (1896) 455.
Chusquea serrulata Pilger XXV (1898) 749.
Chytranthus macrophyllus Gilg XXIV (1897) 298.
 — *stenophyllus* Gilg XXIV (1897) 297.
 — *Zenkeri* Gilg XXIV (1897) 298.
Cienfuegosia pentaphylla Schum. X (1888) 48.
Cimicifuga dahurica E. Huth XVI (1892) 316.
 α. *typica* E. Huth XVI (1892) 317.
 β. *Tschonoskii* E. Huth XVI (1892) 317.
 — *japonica* Spr. a. *acerina* E. Huth XVI (1892) 316.
Cinnamomum Doederleinii Engl. VI (1884) 57.
 — *elegans* Reinecke XXV (1898) 633.
Contractia Krugiana P. Magnus XVII (1893) 490.
Cirrhopetalum Peyerianum Kränzlin XVII (1893) 485.
Cissus chrysadenia Gilg XIX Beibl. 47 (1894) 39.
 — *erythrochlora* Gilg XIX Beibl. 47 (1894) 38.
 — *grandifolia* Warbg. XVIII (1894) 499.
 — *Kilimandscharica* Gilg XIX Beibl. 47 (1894) 39.
 — *lineata* Warbg. XIII (1894) 370.
 — *maranguensis* Gilg XIX Beibl. 47 (1894) 38.
 — *Volkensii* Gilg XIX Beibl. 47 (1894) 37.
Citrullus ecirrhosus Cogn. X (1888) 270.
Citrus medica L. var. *aruensis* Warbg. XIII (1894) 340.
Cladocedroxylon Auerbachii Fel. III (1882) 265.
Cladocupressoxydon Protolarix Fel. III (1882) 274.
Cladoderis Glaziovii P. Henn. XV Beibl. 34 (1892) 15.
Cladonia squamosa Hoffm. var. *gracilentia* Müll.-Arg. V (1884) 434.
Cladophora dubia W. Schmidle XXIII (1896) 264.

- Claoxylon atrovirens* Pax XIX (1894) 85.
 — *flaccidum* Pax XIX (1894) 86.
 — *hispidum* Pax XIX (1894) 85.
 — *lasiococcum* Pax XIX (1894) 87.
 — *Molleri* Pax XIX (1894) 84.
 — *Schweinfurthii* Pax XIX (1894) 86.
Clathroporina chlorotica Müll.-Arg. XX (1895) 294.
 — *confinis* Müll.-Arg. VI (1885) 403.
 — *elabens* Müll.-Arg. VI (1885) 403.
 — *superans* Müll.-Arg. XX (1895) 294.
Clathrus camerunensis P. Henn. XIV (1894) 358.
 — — — var. *Preussii* P. Henn. XXII (1895) 408.
Claudopus camerunensis P. Henn. XXII (1895) 403.
 — *Englerianus* P. Henn. XVII (1893) 35.
Clavaria Braunii P. Henn. XVII (1893) 22.
 — *madagascariensis* P. Henn. XVII (1893) 22.
 — *subfistulosa* P. Henn. XXV (1898) 498.
Cleome Schimperii Pax XIV (1894) 294.
 — *serrulata* Pax XIV (1894) 293.
Cleomodendron Pax XIV (1894) 294.
 — *somalense* Pax XIV (1894) 293.
Clerodendron aggregatum Gürke XVIII (1894) 477.
 — *alatum* Gürke XVIII (1894) 482.
 — *Bakeri* Gürke XVIII (1894) 475.
 — *Buchholzii* Gürke XVIII (1894) 476.
 — *Buchneri* Gürke XVIII (1894) 472.
 — *Büttneri* Gürke XVIII (1894) 474.
 — *bukobense* Gürke XVIII (1894) 482.
 — *congense* Engl. VIII (1886) 65.
 — *Dinklagei* Gürke XVIII (1894) 475.
 — *eriphyllum* Gürke XVIII (1894) 478.
 — *Fischeri* Gürke XVIII (1894) 472.
 — *formicarum* Gürke XVIII (1894) 479.
 — *fuscum* Gürke XVIII (1894) 475.
 — *grandifolium* Gürke XVIII (1894) 473.
 — *lanceolatum* Gürke XVIII (1894) 484.
 — *longipetiolatum* Gürke XVIII (1894) 478.
 — *magnificum* Warbg. XIII (1894) 428.
 — *melanocrater* Gürke XVIII (1894) 480.
 — *micans* Gürke XVIII (1894) 479.
 — *natalense* Gürke XVIII (1894) 483.
 — *pleiosciadium* Gürke XVIII (1894) 477.
 — *Poggei* Gürke XVIII (1894) 474.
 — *Preussii* Gürke XVIII (1894) 475.
 — *sansibarense* Gürke XVIII (1894) 484.
 — *Schweinfurthii* Gürke XVIII (1894) 477.
 — *speciosum* Gürke XVIII (1894) 474.
 — *spinescens* (Oliv.) Gürke XVIII (1894) 480.
 — — — var. *parviflora* (Schinz msc.) Gürke XVIII (1894) 484.
 — *Stuhlmanni* Gürke XVIII (1894) 473.
Clerodendron tricholobum Gürke XVIII (1894) 478.
 — *Welwitschii* Gürke XVIII (1894) 474.
Clevea pulcherrima St. XX (1895) 303.
Cleyera albopunctata Kr. et Urb. XXI (1896) 537.
 — *Nimanimae* Kr. et Urb. XXI (1896) 540.
 — — — — — var. β . *viridula* Kr. et Urb. XXI (1896) 540.
Cliffortia pedunculata Schltr. XXIV (1897) 444.
 — *phyllanthoides* Schltr. XXIV (1897) 444.
 — *ramosissima* Schltr. XXIV (1897) 444.
Clitopilus togoensis P. Henn. XXII (1895) 403.
Closterium Ehrenbergii var. *concaevum* Schmidle XXIII (1896) 256.
Cluytia leuconcura Pax XIX (1894) 442.
 — *mollis* Pax XIX (1894) 442.
 — *Richardiana* Jaub. et Spach var. *pedicellaris* Pax XXIII (1897) 534.
 — *Stuhlmanni* Pax XIX (1894) 442.
Cnestis aurantiaca Gilg XXIII (1896) 246.
 — *polyantha* Gilg XXIII (1896) 245.
 — *riparia* Gilg XXIII (1896) 247.
 — *togoensis* Gilg XXIII (1896) 246.
 — *urens* Gilg XIV (1894) 330.
Coccinia grandiflora Cogn. XXI (1895) 244.
 — *rigida* Cogn. XXI (1895) 240.
Cocoloba acuminata H. B. K. var. α . *pubescens* Lindau XIII (1890) 493.
 — — — var. β . *glabra* Lindau XIII (1890) 494.
 — *Barbeyana* Lindau XIII (1890) 485.
 — *Billbergii* Lindau XIII (1890) 249.
 — *caracasana* Meissn. forma *glabra* Lindau XIII (1890) 244.
 — *Cruegeri* Lindau XIII (1890) 209.
 — *Curtissii* Lindau XIII (1890) 459.
 — *cylindrostachya* Lindau XIII (1890) 463.
 — *Eggersiana* Lindau XIII (1890) 453.
 — *excelsa* Benth. var. *glabra* Lindau XIII (1890) 474.
 — *fallax* Lindau XIII (1890) 472.
 — *floribunda* (Benth.) Lindau XIII (1890) 247.
 — *geniculata* Lindau XIII (1890) 444.
 — *Glaziovii* Lindau XIII (1890) 463.
 — *grandiflora* Lindau XIII (1890) 475.
 — *Grisebachiana* Lindau XIII (1890) 495.
 — *jamaicensis* Lindau XIII (1890) 206.
 — *Jurgenseni* Lindau XIII (1890) 488.
 — *Krugii* Lindau XIII (1890) 445.
 — *lanceolata* Lindau XVII (1893) 547.
 — *laxiflora* Lindau XIII (1890) 494.
 — *Lehmannii* Lindau XX Beibl. 49 (1895) 7.
 — *leptostachyoides* Lindau XIII (1890) 207.
 — *Liebmanni* Lindau XIII (1890) 489.

- Coccoloba Lindeniana* (Bth.) Lindau XIII (1890) 182.
 — *Moseni* Lindau XIII (1890) 173.
 — *nematostachya* (Gris.) Lindau XIII (1890) 208.
 — *nigrescens* Lindau XIII (1890) 192.
 — *nodosa* Lindau XIII (1890) 147.
 — *novogranatensis* Lindau XIII (1890) 192.
 — *oblonga* Lindau XIII (1890) 136.
 — *Orizabae* Lindau XIII (1890) 189.
 — *paraguariensis* Lindau XIII (1890) 218.
 — *peruviana* Lindau XIII (1890) 213.
 — *polystachya* Wedd. var. *z. glabra* Lindau XIII (1890) 133.
 — — — var. *β. pubescens* Lindau XIII (1890) 133.
 — *reflexa* Lindau XIII (1890) 141.
 — *retusa* Griseb. forma *acuminata* Lindau XIII (1890) 131.
 — *Riedelii* Lindau XIII (1890) 137.
 — *rufescens* Wr. forma *longifolia* Lindau XIII (1890) 143.
 — *Ruiziana* Lindau XIII (1890) 215.
 — *Sagotii* Lindau XIII (1890) 184.
 — *Schiedeana* Lindau XIII (1890) 187.
 — *Schwackeana* Lindau XIII (1890) 200.
 — *scrobiculata* Lindau XIII (1890) 140.
 — *Senaei* Lindau XVII (1893) 517.
 — *sparsifolia* Lindau XIII (1890) 195.
 — *sphaerococca* Lindau XIII (1890) 185.
 — *Spruceana* Lindau XIII (1890) 162.
 — *subcordata* (DC.) Lindau XIII (1890) 134.
 — *tenuiflora* Lindau XIII (1890) 190.
 — *tiliacea* Lindau XIII (1890) 198.
 — *Trianaei* Lindau XIII (1890) 213.
 — *Trinitatis* Lindau XIII (1890) 182.
 — *Urbaniana* Lindau XIII (1890) 155.
 — *venosa* Griseb. var. *major* Lindau XIII (1890) 152.
 — *verruculosa* Lindau XIII (1890) 154.
 — *Wrightii* Lindau XIII (1890) 151.
 — *yucatana* Lindau XIII (1890) 190.
Cocconia Sellowii P. Henn. XVII (1893) 525.
Codiaeum Stellingianum Warbg. XIII (1891) 353.
Codonura K. Schum. XXIII (1896) 229.
 — *calophylla* K. Schum. XXIII (1896) 229.
Coelogyne xylobioides KrzI. XVII (1893) 482.
Coffea arabica L. var. *Humboldtiana* (Baill.) Froehner XXV (1898) 264.
 — — — var. *rhachiformis* (Baill.) Froehner XXV (1898) 264.
 — — — var. *intermedia* Froehner XXV (1898) 264.
 — *brevipes* Hiern var. *longifolia* Froehner XXV (1898) 260.
 — *divaricata* K. Schum. XXIII (1897) 461.
Coffea Gilgiana Froehner XXV (1898) 267.
 — *macrochlamys* K. Schum. XXIII (1897) 462.
 — *pulchella* K. Schum. XXIII (1897) 462.
 — *scandens* K. Schum. XXIII (1897) 463.
 — *spathicalyx* K. Schum. XXIII (1897) 464.
Coinchlamys congolana Gilg XXIII (1896) 197.
 — *Poggeana* Gilg XVII (1893) 559.
 — *Schweinfurthii* Gilg XVII (1893) 560.
Cola crispiflora K. Schum. XV (1892) 136.
 — *lepidota* K. Schum. XV (1892) 136.
 — *macrantha* K. Schum. XV (1892) 137.
 — *pachycarpa* K. Schum. XV (1892) 137.
Coleus amboinicus Lour. var. *violaceus* Gürke XIX (1894) 210.
 — *aquaticus* Gürke XIX (1894) 218.
 — *camporum* Gürke XIX (1894) 214.
 — *cocruleus* Gürke XIX (1894) 217.
 — *decumbens* Gürke XIX (1894) 211.
 — *decurrens* Gürke XIX (1894) 215.
 — *dissitiflorus* Gürke XIX (1894) 217.
 — *gymnostomus* Gürke XIX (1894) 212.
 — *lasianthus* Gürke XIX (1894) 212.
 — *longipetiolatus* Gürke XIX (1894) 214.
 — *maculatus* Gürke XIX (1894) 210.
 — *maranguensis* Gürke XIX (1894) 216.
 — *Mechowianus* Briq. XIX (1894) 183.
 — *membranaceus* Briq. XIX (1894) 182.
 — *mirabilis* Briq. XIX (1894) 183.
 — — — var. *Buchnerianus* Briq. XIX (1894) 184.
 — — — var. *hypisodontus* Briq. XIX (1894) 184.
 — — — var. *Mechowianus* Briq. XIX (1894) 184.
 — — — var. *Poggeanus* Briq. XIX (1894) 184.
 — *montanus* Gürke XIX (1894) 218.
 — *nervosus* Briq. XIX (1894) 185.
 — *Poggeanus* Briq. XIX (1894) 182.
 — *Preussii* Gürke XIX (1894) 219.
 — *repens* Gürke XIX (1894) 213.
 — *salagensis* Gürke XIX (1894) 220.
 — *scandens* Gürke XIX (1894) 221.
 — *Schweinfurthii* Briq. XIX (1894) 181.
 — *shirensis* Gürke XIX (1894) 216.
 — *silvaticus* Gürke XIX (1894) 213.
 — *tricholobus* Gürke XIX (1894) 220.
 — *viridis* Briq. XIX (1894) 181.
 — *Welwitschii* Briq. XIX (1894) 183.
Collybia arborescens P. Henn. XXII (1895) 106.
 — *Reineckeana* P. Henn. XXIII (1896) 284.
 — *Zenkeri* P. Henn. XXII (1895) 106.
Colobanthus alatus Pax XVIII (1893) 28.
 — *crassifolius* (d'Urville) Hook. f. *β. brevifolius* Engl. VII (1886) 283.

- Colocasias gracilis* Engl. I (1880) 185.
Cololejeunea Reineckea Steph. XXIII (1896) 309.
Colubrina (?) Beccariana Warbg. XIII (1894) 367.
Columbia integrifolia Warbg. XIII (1894) 372.
Combretum camporum Engl. VIII (1886) 62.
 — *discolor* Taub. XV Beibl. 34 (1892) 9.
 — *pisonioides* Taub. XV Beibl. 34 (1892) 10.
 — *primigenum* Marloth X (1888) 49.
Commelina Clarkeana K. Schum. XXIV (1897) 343.
 — *Dammeriana* K. Schum. XXIV (1897) 343.
 — *microspatha* K. Schum. XXIV (1897) 342.
Commiphora campestris Engl. XV (1892) 97.
 — *cinerea* Engl. XIX (1894) 139.
 — *crenato-serrata* Engl. XIX (1894) 140.
 — *dulcis* Engl. XIX (1894) 141.
 — *Fischeri* Engl. XV (1892) 97.
 — *glauescens* Engl. X (1888) 283.
 — *Gürichiana* Engl. XIX (1894) 141.
 — *Myrrha* (Nees) Engl. var. *Molmol* Engl. XV (1892) 95.
 — *pilosa* Engl. var. *Meyeri* Johannis Engl. XV (1892) 95.
 — *pilosa* Engl. var. *oblongifolia* Engl. XV (1892) 95.
 — *saxicola* Engl. X (1888) 283.
 — *serrulata* Engl. XV (1892) 96.
 — *somalensis* Engl. XV (1892) 96.
 — *spathulifoliolata* Engl. XIX (1894) 140.
 — *virgata* Engl. XIX (1894) 139.
 — *Woodii* Engl. XV (1892) 97.
Comocladia Ehrenbergii Engl. I (1884) 420.
 — *pubescens* Engl. I (1884) 420.
Connarus Englerianus Gilg XIV (1894) 346.
 — *nigrens* Gilg XIV (1894) 347.
 — *pseudoracemosus* Gilg XIV (1894) 347.
 — *Staudtii* Gilg XXIII (1896) 208.
 — *villosiflorus* Gilg XXIII (1896) 209.
Conocephalus amboinensis (Zipp.) Warbg. XVIII (1894) 189.
Conomitrium palustre K. Müll. V (1883) 88.
Convolvulus agrestis (Schwf.) Hallier XVIII (1894) 101.
 — *capensis* Burm.
 a. *dissectus* Hallier XVIII (1894) 105.
 b. *malvaefolius* Hallier XVIII (1894) 106.
 — *fastigiatus* (Balf. f.) Hallier XVIII (1894) 97.
 — *floridus* L. fil. var. *densiflorus* H. Christ IX (1887) 125.
 — *glandulosus* (Webb) Hallier XVIII (1894) 102.
Convolvulus hirsutiflorus Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 41.
 — *inconspicuus* Hallier XVIII (1894) 106.
 — *Kilimandschari* Engl. b. *glabratus* Hallier XVIII (1894) 109.
 — *mucronatus* Engl. X (1888) 246.
 — *ornatus* Engl. X (1888) 247.
 — *parviflorus* Vahl var. *Naumanni* Engl. VII (1886) 472.
 — — var. *tomentosus* Warbg. XVIII (1894) 207.
 — *spicatus* Peter XVIII (1894) 99.
 — *stachydifolius* Cbois. b. *villosus* Hallier XVIII (1894) 107.
 — *ulosepalus* Hallier XVIII (1894) 103.
 — *venosus* Hallier XVIII (1894) 109.
Conyza longipedunculata Klatt XII Beibl. 27 (1890) 22.
 — *miniata* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 23.
 — *pulsatilloides* O. Hffm. XX (1894) 225.
 — *spartioides* O. Hffm. XX (1894) 224.
 — *subscaposa* O. Hffm. XX (1894) 225.
 — *Volkensii* O. Hffm. XX (1894) 224.
Coprinus Baumannii P. Henn. XXIII (1897) 552.
 — *Preussii* P. Henn. XXIII (1897) 552.
 — *saatiensis* P. Henn. XIV (1894) 352.
 — *Staudtii* P. Henn. XXIII (1897) 551.
Coptis asplenifolia Salisb.
 b. *bitemata* E. Huth XVI (1892) 304.
 — *occidentalis* Torr. et Gray.
 b. *Howellii* E. Huth XVI (1892) 303.
 — *Teeta* Wall.
 b. *Griffithii* E. Huth XVI (1892) 304.
Corallina rubens L. f. *intermedia* Hauck IX (1888) 465.
Corallomyces Heinsenii P. Henn. XXIII (1897) 538.
 — *novo-pommeranus* P. Henn. XXV (1898) 506.
Cordia atrofusca Taub. XV Beibl. 38 (1893) 12.
 — *caput Medusae* Taub. XV Beibl. 38 (1893) 15.
 — *Haenkeana* Mez XII (1890) 560.
 — *leucomalla* Taub. XV Beibl. 38 (1893) 14.
 — *Nettoana* Taub. XV Beibl. 38 (1893) 11.
Cordiceps Baumanniana P. Henn. XXIII (1897) 539.
 — *Engleriana* P. Henn. XXIII (1897) 538.
 — *Muscae* P. Henn. XXV (1898) 507.
 — *Wittii* P. Henn. XXIII (1897) 539.
Corditubera P. Henn. XXIII (1897) 557.
 — *Staudtii* P. Henn. XXIII (1897) 557.
Coreopsis kilimandscharica O. Hffm. XX (1894) 234.
Coriaria papuana Warbg. XVI (1892) 14, 22.

- Cormocedroxylon jurense* Fel. III (1882) 264.
Cormocupressoxylon Protolarix Fel. III (1882) 271.
Cortinari (*Dermocybe*) *Sintenisii* P. Henn. XVII (1893) 498.
Corymbostachys Lindau XXIV (1897) 322.
 — *Elytraria* Lindau XXIV (1897) 322.
Corynanthe macroceras K. Schum. XXIII (1896) 424.
Coryneum? *camerunense* P. Henn. XXII (1893) 84.
Cosmarium quadrum var. *samoense* Schmidle XXIII (1896) 257.
 — *subturgidum* (Turner) Schmidle var. *minor* Schmidle XXIII (1896) 256.
Costus Englerianus K. Schum. XV (1892) 449.
 — *pauciflorus* K. Schum. XV (1892) 424.
 — *phyllocephalus* K. Schum. XV (1892) 420.
 — *pistiifolius* K. Schum. XV (1892) 424.
 — *trachyphyllus* K. Schum. XV (1892) 420.
Cotula melaleuca Bolus XXIV (1897) 458.
Couepia formosana Taub. XXI (1896) 429.
Couthovia densiflora Schum. IX (1887) 245.
Coyx tubulosa Hack. XIII (1890) 260.
Crabbea undulatifolia Engl. X (1888) 263.
Craterosiphon Engl. et Gilg XIX (1894) 273.
 — *scandens* Engl. et Gilg XIX (1894) 273.
Craterostemma K. Schum. XVII (1893) 454.
 — *Schinzii* K. Schum. XVII (1893) 454.
Craterostigma crassifolium Engl. XXIII (1897) 500.
 — *linearifolium* Engl. XXIII (1897) 504.
 — *Welwitschii* Engl. XXIII (1897) 504.
Cremaspora comorensis K. Schum. XXIII (1897) 453.
Crenca surinamensis (L. fil.) Koehne III (1882) 320.
Crepidotus applanatus (Pers.) Sacc. var. *madagascariensis* P. Henn. XVII (1893) 34.
 — *tener* P. Henn. XXIII (1896) 283.
 — *togoensis* P. Henn. XXII (1893) 402.
 — *zingiberaceicola* P. Henn. XXIII (1897) 352.
Crinum argentinum Pax XI (1889) 324, 325.
 — *Bakeri* Schumann IX (1887) 494.
 — *longitubum* Pax XV (1892) 444.
 — *macrantherum* Engl. VII (1886) 448.
 — *pedicellatum* Pax XV (1892) 442.
 — *Poggei* Pax XV (1892) 444.
Crocopsis Pax XI (1889) 324.
 — *fulgens* Pax XI (1889) 324.
Cronartium Gilgianum P. Henn. XXII (1893) 83.
Crossandra mucronata Lindau XX (1894) 35.
 — *parvifolia* Lindau XX (1894) 37.
Crossandra primuloides Lindau XX (1894) 36.
 — *pungens* Lindau XX (1894) 36.
 — *tridentata* Lindau XXIV (1897) 320.
Crotalaria damarensis Engl. X (1888) 27.
 — *gambica* Taub. XXIII (1896) 479.
 — *globifera* E. Mey var. *stenophylla* Taub. XXIII (1896) 478.
 — *Marlothii* Engl. X (1888) 27.
 — *Poggei* Taub. XXIII (1896) 479.
 — *polyantha* Taub. XXIII (1896) 479.
 — *quangensis* Taub. XXIII (1896) 477.
 — *sertulifera* Taub. XXIII (1896) 478.
 — *stenothyrsus* Taub. XXIII (1896) 478.
Croton Antunesii Pax XXIII (1897) 523.
 — *leuconeurus* Pax XV (1893) 533.
 — *microbotryus* Pax X (1888) 33.
 — *Poggei* Pax XV (1893) 534.
 — *sonalensis* Vatke et Pax XV (1893) 535.
 — *Stuhlmanni* Pax XIX (1894) 80.
Crotonogyne angustifolia Pax XIX (1894) 83.
 — *gabunensis* Pax XIX (1894) 82.
 — *Poggei* Pax XIX (1894) 84.
 — *polytrichus* Pax XV (1893) 533.
 — *Preussii* Pax XXIII (1897) 524.
Crumenaria Glaziovii Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 4.
Cryphaea Schleinitziana K. Müll. V (1883) 84.
Crypteronia pubescens (Wall.) Planchon a. typica Ndz. XV (1892) 476.
Cryptocarya Burckiana Warbg. XIII (1894) 345.
 — *depressa* Warbg. XIII (1894) 346.
 — *longistyla* Mez XVII (1893) 548.
Cryptocoryne Grubowskii Engl. XXV (1898) 28.
Cryptonemia coriacea Schm. XXI (1895) 466.
Cryptostephanus haemanthoides Pax XV (1892) 442.
Cucumis aculeatus Cogn. XXI (1895) 209.
Culcasia tenuifolia Engl. XV (1892) 447.
Cupaniopsis macropetala Radlk. XIII (1891) 365.
Cuphea acicularis Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 22.
 — *aequipetala* Cav. var. α . *laevicaulis* Koehne II (1882) 414.
 — — — var. β . *hispida* Koehne II (1882) 444.
 — *affinitatum* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 20.
 — *antisiphilitica* Kunth forma *subhirsuta* Koehne XX Beibl. 49 (1895) 60.
 — *appendiculata* Benth. var. β . *axilliflora* Koehne II (1882) 442.
 — *Baillonis* Koehne IV (1883) 404.

- Cuphea Boissieriana* Koehne VII (1885) 42.
 — *Buravii* Koehne IV (1883) 397.
 — *Bustamanta La Llave et Lex. forma Rei-publicae* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 29.
 — *calophylla* Ch. Sch. var. β . *orthodisca* Koehne II (1884) 438.
 — — — var. γ . *microstyla* Koehne II (1884) 439.
 — *Commersoniana* (SH.) Koehne I (1884) 447.
 — *cordifolia* (Sw.) Koehne II (1884) 440.
 — *Crulsiana* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 23.
 — *cyanea* Sess. et Moç. var. α . *hirtella* Koehne II (1882) 447.
 — — — var. β . *pubescens* Koehne II (1882) 447.
 — *dipetala* (Mut., L. fil.) Koehne II (1882) 422.
 — *elliptica* Koehne I (1884) 440.
 — *elliptica* Koehne ? var. β . *oligostemon* Koehne II (1884) 445.
 — *emarginata* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 24.
 — *Glaziovii* Koehne XV Beibl. 38 (1893) 5.
 — *hispidiflora* Koehne IV (1883) 396.
 — *hybogyne* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 27.
 — *Lehmanni* Koehne VIII (1887) 244.
 — *lobophora* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 27.
 — *mimuloides* Ch. Sch. var. α . *typica* Koehne I (1884) 446.
 — — — var. β . *guianensis* Koehne I (1884) 446.
 — *Niederleinii* Koehne XV Beibl. 38 (1893) 5.
 — *nitidula* H. B. K. var. α . *Donkelaarii* Koehne II (1882) 446.
 — — — var. β . *strigosa* Koehne II (1882) 446.
 — *parietarioides* Koehne II (1884) 470.
 — *petiolata* (L.) Koehne II (1884) 473.
 — *pseudericoides* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 24.
 — *reflexifolia* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 24.
 — *remotifolia* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 24.
 — *reticulata* Koehne var. *aculeolata* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 24.
 — *Schwackei* Koehne XV Beibl. 38 (1893) 6.
 — *stenopetala* Koehne I (1884) 440, II (1884) 450.
 — *Urbaniana* Koehne I (1884) 444, II (1884) 452.
Cuphea vesiculosa Koehne forma a. *gracilis* Koehne II (1884) 456.
 — — — forma b. *robusta* Koehne II (1884) 456.
 — *Watsoniana* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 29.
 — *Weddelliana* Koehne IV (1883) 402.
Curatella Glaziovii Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 25.
Curtia Malmeana Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 42.
Cuscuta falkiiformis Schltr. XXIV (1897) 449.
Cusparia Engleriana Taub. XV Beibl. 34 (1892) 4.
 — *Glazioviana* Taub. XV Beibl. 34 (1892) 5.
Cuviera trichostephana K. Schum. XXIII (1897) 464.
Cyathogyne Preussii Pax XXIII (1897) 521.
Cyathula crispa Schinz XXI (1895) 488.
 — *erinacea* Schinz XXI (1895) 489.
 — *lanceolata* Schinz XXI (1895) 488.
 — — — var. *scabrida* Schinz XXI (1895) 488.
 — *triumcinella* Schinz XXI (1895) 489.
Cyclamen libanoticum Fr. Hildebr. XXV (1898) 377.
 — *Pentelici* Hildebr. XVIII Beibl. 44 (1894) 4.
Cyclantheropsis Harms XXIII (1896) 467.
 — *parviflora* Harms XXIII (1896) 469.
Cyclostemon Afzelii Pax XXIII (1897) 520.
 — *Dinklagei* Pax XXIII (1897) 520.
 — *glaber* Pax XV (1893) 527.
 — *nitidus* Pax XV (1893) 527.
Cynium ajugaefolium Engl. XVIII (1894) 74.
 — *Buchneri* Engl. XVIII (1894) 73.
 — *camporum* Engl. XVIII (1894) 73.
Cynanchum brachyphyllum K. Schum. XXV (1898) 726.
 — *intricatum* K. Schum. XXV (1898) 727.
 — *natalitium* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 32.
 — *obtusifolium* L. fil. var. *pilosum* (R. Br.) Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 40.
 — *pichinchense* K. Schum. XXV (1898) 727.
 — *quiteense* K. Schum. XXV (1898) 728.
 — *Sodiroi* K. Schum. XXV (1898) 728.
 — *stenospira* K. Schum. XXV (1898) 729.
 — *Zeyheri* Schlechter XX Beibl. 54 (1895) 3.
Cynorchis anacamptoides Krzl. XXII (1895) 48.
 — *Volkensii* Krzl. XXII (1895) 48.
Cynosorchis Brauniana Krzl. XVII (1893) 62.
 — *stenoglossa* Krzl. XVII (1893) 63.
Cyperus Andersonianus Bcklr. V (1884) 502.
 — *argentinus* Bcklr. V (1884) 502.
 — *atropurpureus* Bcklr. V (1884) 497.

- Cyperus betschuanus* Bcklr. XI (1889) 406.
 — *Boelmii* Bcklr. V (1884) 498.
 — (*Pycurus*) *brunneo-ater* Bcklr. V (1884) 498.
 — *brunneo-vaginat* Bcklr. XI (1889) 407.
 — *Cadamosti* Bolle XIV (1894) 400.
 — *fertilis* Bcklr. V (1883) 90.
 — *flexifolius* Bcklr. XXV (1898) 586.
 — *Grabowskianus* Bcklr. V (1884) 502.
 — *Hilgendorffianus* Bcklr. V (1884) 504.
 — *imerinensis* Bcklr. V (1884) 500.
 — *Lhotskyanus* Bcklr. V (1884) 498.
 — *Lorentzianus* Bcklr.
 β. elatus (Bcklr.) VII (1886) 273.
 γ. compressus (Bcklr.) VII (1886) 273.
 — *manilensis* Bcklr. V (1884) 504.
 — *Marlothii* Bcklr. XI (1889) 407.
 — *minutulus* K. Schum. XXIV (1897) 339.
 — *monroviensis* Bcklr. V (1883) 90.
 — *montis Sellae* K. Schum. XVIII (1894) 486.
 — *Novae-Hannoverae* Bcklr. V (1883) 94.
 — *paucispiculatus* Bcklr. V (1884) 497.
 — *Reinecke* Bcklr. XXV (1898) 585.
 — *samoensis* Bcklr. XXV (1898) 586.
 — *Schaffneri* Bcklr. VII (1886) 273.
 — *solidifolius* Bcklr. V (1884) 499.
 — *Soyauxii* Bcklr. V (1884) 504.
 — *tenuispiculatus* Bcklr. V (1884) 500.
 — *tucumanensis* Bcklr. VII (1886) 274.
 — *Widgrenii* Bcklr. V (1884) 499.
Cyphella disciformis P. Henn. XXII (1895) 85.
 — *poriformis* P. Henn. XXII (1895) 85.
 — *Reineckea* P. Henn. XXIII (1896) 279.
 — *rufo-brunnea* P. Henn. XXII (1895) 85.
Cyphokentia samoensis Warbg. XXV (1898) 588.
Cyphomandra heterophylla Taub. XV Beibl. 38 (1893) 46.
Cyrtandra Beckmanni Reinecke XXV (1898) 680.
 — *bracteata* Warbg. XIII (1894) 447.
 — *campanulata* Reinecke XXV (1898) 684.
 — *Denhami* Seem. var. *glaberrima* Reinecke XXV (1898) 679.
 — *Funkii* Reinecke XXV (1898) 677.
 — *geminata* Reinecke XXV (1898) 684.
 — *Godeffroyi* Reinecke XXV (1898) 677.
 — *Hellwigii* Warbg. XVI (1892) 15, 27.
 — *Hufnagelii* Reinecke XXV (1898) 680.
 — *Kraemeri* Reinecke XXV (1898) 679.
 — *Krügeri* Reinecke XXV (1898) 678.
 — *Mamolea* Reinecke XXV (1898) 679.
 — *Schraderi* Schumann IX (1887) 247.
 — *Terrae Guilelmii* Schumann IX (1887) 247.
Cyrtanthus leucanthus Schltr. XXIV (1897) 454.
Cyrtopus Cameruniae Broth. XXIV (1897) 254.
Cystopteris japonica Lssn. IV (1883) 363.
Cytisus prolifer L. fil. var. *palmensis* H. Christ IX (1887) 420.
 — — — var. *Canariae* H. Christ IX (1887) 420.
Dactylaena Glazioviana Taub. XV Beibl. 34 (1892) 4.
Daedalea irpicioides P. Henn. XXV (1898) 504.
Daemia barbata Schlechter XX Beibl. 54 (1895) 43.
Dahlia Lehmanni Hieron. XIX (1894) 55.
Dalechampia Hildebrandtii Pax XIX (1894) 407.
Daltonia Dusenii C. Müll. XXIV (1897) 259.
Dammaropsis Warbg. XIII (1894) 296.
 — *Kingiana* Warbg. XIII (1894) 296.
Danthonia hapalotricha Pilger XXV (1898) 745.
Daphne alpina L. *β. petiolata* Keissl. XXV (1898) 44.
 — *caucasica* Pall. *β. axilliflora* Keissl. XXV (1898) 44.
 — *Gnidium* L. forma *latifolia* Keissl. XXV (1898) 72.
 — *Vahli* Keissl. *β. glabrifolia* Keissl. XXV (1898) 400.
Daphnopsis Beta Taubert XII Beibl. 27 (1890) 5.
 — *coriacea* Taubert XII Beibl. 27 (1890) 7.
 — *crassifolia* Meissn. var. *Eggersii* Kr. et Urb. XV (1892) 350.
 — *longifolia* Taubert XII Beibl. 27 (1890) 9.
 — *occidentalis* Kr. et Urb. XV (1892) 349.
 — *Philippiana* Kr. et Urb. XV (1892) 348.
 — *Schwackeana* Taubert XII Beibl. 27 (1890) 6, XV Beibl. 38 (1893) 48.
 — *Sellowiana* Taubert XII Beibl. 27 (1890) 7.
 — *sessiliflora* Gris. XII Beibl. 27 (1890) 8.
Dasypoa Pilger XXV (1898) 746.
 — *tenuis* Pilger XXV (1898) 746.
Davallia longicauda Christ XXIII (1896) 339.
 — *Reinecke* Christ XXIII (1896) 344.
Davilla neurophylla Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 24.
Decalepis Bcklr. V (1884) 509.
 — *Dregeana* Bcklr. V (1884) 509.
Deinbollia brachyotrys Gilg XXIV (1897) 295.
 — *Elliottii* Gilg XXIV (1897) 295.
 — *Hierniana* Gilg XXIV (1897) 295.
 — *stenobotrys* Gilg XXIV (1897) 297.

- Deinbollia unguiculata Gilg XXIV (1897) 296.
 Delesseria Holmiana Strömf. VIII (1887) 286.
 Delphinium Aitchisoni Huth XX (1895) 395.
 — Ajacis L. γ . minus Hth. XX (1895) 374.
 — — — δ . perversum Hth. XX (1895) 374.
 — albiflorum DC. var. σ . Candolleianum
 Hth. XX (1895) 439.
 — — — var. eginense Hth. XX (1895) 439.
 — alpinum Waldst. et Kit. var. β . Tatrae
 Hth. XX (1895) 405.
 — — — — var. δ . sudeticum Hth. XX
 (1895) 406.
 — — — — var. ϵ . productum Hth. XX
 (1895) 406.
 — — — — var. ζ . ajanense Hth. XX
 (1895) 406.
 — anthoroideum Boiss. δ . pumilum Hth. XX
 (1895) 366.
 — apetalum Hth. XX (1895) 398.
 — azureum Mehx. var. γ . laxiflorum Hth.
 XX (1895) 450.
 — barbatum Bunge var. β . hirsutum Hth.
 XX (1895) 394.
 — Batalini Hth. XX (1895) 432.
 — bicornutum Hemsl. var. Hemsleyi Hth.
 XX (1895) 453.
 — biternatum Hth. XX (1895) 422.
 — Brunonianum Royle var. β . Schlagint-
 weiti Hth. XX (1895) 392.
 — — — var. γ . Aitchisoni Hth. XX (1895)
 392.
 — californicum Torr. et Gray var. β . sca-
 pigerum Hth. XX (1895) 454.
 — — — — var. γ . laxiusculum Hth.
 XX (1895) 454.
 — cardinale W. J. Hook. var. β . angusti-
 folium Hth. XX (1895) 473.
 — coeruleum Cambess. var. β . magnificum
 Hth. XX (1895) 464.
 — corymbosum Regel β . baicalense Hth.
 XX (1895) 409.
 — dasyanthum Kar. et Kir. var. β . angusti-
 sectum Hth. XX (1895) 396.
 — — — — var. γ . undulatum Hth. XX
 (1895) 396.
 — dasycaulon Fresen. var. malabaricum
 Hth. XX (1895) 435.
 — dissectum Hth. XX (1895) 403.
 — Duhmbergi Hth. var. α . retropilosum
 Hth. XX (1895) 402.
 — elatum L. var. β . longicalcaratum Hth.
 XX (1895) 398.
 — Englerianum Hth. XX (1895) 448.
 — — — var. β . incisum Hth. XX (1895)
 448.
 — — — var. δ . simplex Hth. XX (1895)
 448.
 Delphinium formosum Boiss. et Huet. var. β .
 centiflorum Hth. XX (1895) 444.
 — Freynii Hth. XX (1895) 372.
 — grandiflorum L. var. β . pallidum Hth.
 XX (1895) 464.
 — — — var. γ . pumilum Hth. XX (1895)
 464.
 — halophilum Hth. XX (1895) 487.
 — halteratum Sibth. et Sm. var. α . typicum
 Hth. XX (1895) 477.
 — — — — var. β . angoricum Hth. XX
 (1895) 477.
 — holopetalum Boiss. var. α . Boissieri Hth.
 XX (1895) 384.
 — hybridum Willd. var. β . ternatum Hth.
 XX (1895) 430.
 — — — var. γ . cyaneum Hth. XX (1895)
 430.
 — iliense Hth. XX (1895) 402.
 — montanum DC. var. β . productum Hth.
 XX (1895) 444.
 — oliganthum Boiss. var. β . brachycentrum
 Hth. XX (1895) 384.
 — — — γ . ponticum Hth. XX (1895) 384.
 — Olivierianum DC. var. γ . brevicealcaratum
 Hth. XX (1895) 389.
 — oreophilum Hth. XX (1895) 442.
 — orientale Gay var. α . typicum XX (1895)
 376.
 — — — γ . parviflorum Hth. XX (1895)
 376.
 — — — δ . brevicealcaratum Hth. XX (1895)
 376.
 — oxysepalum Pax et Borb. var. β . pro-
 ductum Hth. XX (1895) 397.
 — pauciflorum Rehb. f. elatior F. Kurtz
 XIX (1894) 453.
 — peregrinum L. var. ζ . subsaccatum Hth.
 XX (1895) 475.
 — persicum Boiss. γ . Regelianum Hth. XX
 (1895) 370.
 — Przewalskii Hth. XX (1895) 407.
 — semibarbatum Bienert var. β . Hoeltzeri
 Hth. XX (1895) 424.
 — speciosum M. Bieb. var. γ . bracteosum
 Hth. XX (1895) 446.
 — — — var. ζ . brevicealcaratum Hth.
 XX (1895) 446.
 — — — — var. ι . Bruchleanum Hth. XX
 (1895) 446.
 — Stockianum Boiss. var. β . obovatum
 Hth. XX (1895) 373.
 — suave Hth. XX (1895) 470.
 — ternatum Hth. XX (1895) 424.
 — turkestanicum Hth. XX (1895) 420.
 — vestitum Wall. var. γ . pumilum Hth. XX
 (1895) 445.

- Delphinium villosum* Stev. var. *z. typicum* Hth. XX (1895) 411.
 — — — var. *δ. anomalum* Hth. XX (1895) 412.
 — — — var. *ζ. Winkleri* Hth. XX (1895) 412.
 — *Winklerianum* Hth. XX (1895) 419.
 — *yunnanense* Franch. var. *α. laxum* Hth. XX (1895) 465.
 — — — var. *β. strictum* Hth. XX (1895) 465.
Delphyodon oliganthus K. Schum. XXIV Beibl. 59 (1898) 34.
Dendrobium Cogniauxianum Krzl. XIII (1894) 281.
 — *delicatulum* Krzl. XVI (1892) 43, 47.
 — *Gazellae* Krzl. VII (1886) 436.
 — *gracilicaule* Krzl. XVIII (1894) 487.
 — *Hellwigianum* Krzl. XVI (1892) 43, 46.
 — *triviale* Krzl. XXV (1898) 604.
 — *Warburgianum* Krzl. XIII (1894) 284.
Dendrochilum Micholitzianum Krzl. XVII (1893) 486.
Dendropemon bicolor Kr. et Urb. XXIV (1897) 20, 24.
 — *Caribaeus* Kr. et Urb. XXIV (1897) 20, 27.
 — *Constantiae* Kr. et Urb. XXIV (1897) 48, 20.
 — *emarginatus* Steud. var. *β. lepidotus* Kr. et Urb. XXIV (1897) 25.
 — — — var. *γ. confertiflorus* Kr. et Urb. XXIV (1897) 25.
 — — — var. *δ. abbreviatus* Kr. et Urb. XXIV (1897) 25.
 — — — var. *ε. brachycarpus* Kr. et Urb. XXIV (1897) 25.
 — *montanus* Kr. et Urb. XXIV (1897) 48, 23.
 — *Picardae* Kr. et Urb. XXIV (1897) 48, 20.
 — *pycnophyllus* Kr. et Urb. XXIV (1897) 48, 49.
 — *Sintenisii* Kr. et Urb. XXIV (1897) 20, 25.
Dendrophthora elliptica Kr. et Urb. var. *α. stenophylla* Kr. et Urb. XXIV (1897) 69.
 — — — — var. *β. genuina* Kr. et Urb. XXIV (1897) 69.
 — *elliptica* Kr. et Urb. var. *γ. platyphylla* Kr. et Urb. XXIV (1897) 69.
 — *purpurascens* Kr. et Urb. XXIV (1897) 57.
Dennstaedtia tenera (Presl.) Mett. var. *dentata* Hieron. XXII (1896) 362.
Dermatocarpon Mühlenbergii Müll.-Arg. VI (1885) 377.
 — — — *β. tenue* Müll.-Arg. VI (1885) 377.
Desmanthodium Trianae Hieron. XIX (894) 52.
Desmodium megalanthum Taub. XXIII (1896) 492.
 — — — *a. pilosa* Taub. XXIII (1896) 492.
Desmostachys Preussii Engl. XVII (1893) 70.
Detandra pubistaminea K. Schum. XV Beibl. 38 (1893) 4.
Deyeuxia araeantha Pilger XXV (1898) 714.
 — *bogotensis* Pilger XXV (1898) 712.
 — *macrophylla* Pilger XXV (1898) 714.
 — *pubescens* Pilger XXV (898) 712.
 — *secunda* Pilger XXV (1898) 712.
 — *Stübelii* Pilger XXV (1898) 713.
Dianthera bicolor Pax X (1888) 45.
 — *carnosa* Pax X (1888) 44.
Diascia Engleri Diels XXIII (1897) 474.
 — *nana* Diels XXIII (1897) 472.
 — *nutans* Diels XXIII (1897) 472.
 — *rigescens* E. Mey. *γ. montana* Diels. XXIII (1897) 474.
Diaspis Ndz. XIV (1894) 344.
 — *albida* Ndz. XIV (1894) 344.
Diatrype bukobensis P. Henn. XVII (1893) 5.
Dichaelia breviflora Schlechter XX Beibl. 54 (1895) 49.
 — *elongata* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 35.
 — *Galpinii* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 25.
 — *natalensis* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 35.
 — *pallida* Schlechter XX Beibl. 54 (1895) 49.
 — *undulata* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 36.
 — *villosa* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 25.
Dichapetalum acutifolium Engl. XXIII (1896) 436.
 — *acutisepalum* Engl. XXIII (1896) 440.
 — *adnatiflorum* Engl. XXIII (1896) 442.
 — *Barteri* Engl. XXIII (1896) 434.
 — *cuneifolium* Engl. XXIII (1896) 444.
 — *Donnell Smithii* Engl. XXIII (1896) 444.
 — *Dusenii* Engl. XXIII (1896) 435.
 — *ferrugineo-tomentosum* Engl. XXIII (1896) 439.
 — *ferrugineum* Engl. XXIII (1896) 439.
 — *flavicans* (Kl.) Engl. XXIII (1896) 445.
 — *floribundum* (Planch.) Engl. var. *Preussii* Engl. XXIII (1896) 437.
 — *gabonense* Engl. XXIII (1896) 437.
 — *Johnstonii* Engl. XXIII (1896) 441.
 — *kamerunense* Engl. XXIII (1896) 442.
 — *malaccense* Engl. XXIII (1896) 443.
 — *niombuttense* Engl. XXIII (1896) 435.
 — *mundense* Engl. XXIII (1896) 434.

- Dichapetalum parvifolium* Engl. XXIII (1896) 136.
- Poggei Engl. XXIII (1896) 144.
 - Schweinfurthii Engl. XXIII (1896) 140.
 - Soyauxii Engl. XXIII (1896) 137.
 - Staudtii Engl. XXIII (1896) 139.
 - tomentosum Engl. XXIII (1896) 138.
 - tonkinense Engl. XXIII (1896) 143.
 - Zenkeri Engl. XXIII (1896) 138.
- Dichazothece* Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 47.
- cylindracea Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 47.
- Dichelyma antarcticum* K. Müll. V (1883) 82.
- Dichorisandra Glaziovii* Taubert XII Beibl. 27 (1890) 2.
- Dicliptera alternans* Lindau XX (1894) 47.
- Carvalhoi Lindau XXIV (1897) 323.
 - Hensii Lindau XXII (1895) 420.
 - kamerunensis Lindau XXII (1895) 424.
 - Marlothii Engl. X (1888) 266.
 - Mülleri Ferdinandi Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 3.
 - Niederleiniana Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 48.
 - papuana Warbg. XVIII (1894) 207.
 - Quintasii Lindau XXII (1895) 424.
 - usambarica Lindau XX (1894) 47.
- Diclis sessilifolia* Diels XXIII (1897) 473.
- Dicoma elegans* Welw. in sched. XV (1893) 344.
- foliosa O. Hoffm. XV (1893) 543.
 - Nachtigalii O. Hoffm. XV (1893) 545.
 - plantaginifolia O. Hoffm. XV (1893) 546.
 - Poggei O. Hoffm. XV (1893) 546.
 - Schinzii O. Hoffm. XV (1893) 543.
 - Welwitschii O. Hoffm. XV (1893) 544.
- Dicraea quangensis* Engl. XX (1894) 134.
- Warmingii Engl. XX (1894) 135.
- Dicranodontium leptodrepanium* C. Müll. XXIV (1897) 233.
- Dicranolepis Buchholzii* Engl. et Gilg XIX (1894) 273.
- cerasifera Gilg XIX (1894) 272.
 - convallariodora Gilg XIX (1894) 274.
 - disticha Planch. var. parviflora Engl. VII (1886) 337.
 - forma glabrescens Engl. VII (1886) 337.
 - grandiflora Engl. VII (1886) 338.
 - laciniata Gilg XXIII (1896) 204.
 - oligantha Gilg XIX (1894) 274.
 - pulcherrima Gilg XXIII (1896) 203.
 - Schweinfurthii Gilg XIX (1894) 271.
 - Soyauxii Engl. VII (1886) 337.
 - thomensis Engl. et Gilg XIX (1894) 273.
 - usambarica Gilg XIX (1894) 272.
 - vestita Engl. VII (1886) 337.
- Dicranolepis Buchholzii* Engl. et Gilg var. parviflora Engl. VII (1886) 337.
- Dicranum arctoaecoides* K. Müll. V (1883) 79.
- Naumannii K. Müll. V (1883) 84.
 - Stuhlmannii Broth. XX (1894) 177.
- Dictyonema laxum* Müll.-Arg. IV (1883) 57.
- Dictyophora phalloidea* Desv. form. aurantiaca P. Henn. XXV (1898) 505.
- Didymia* R. A. Philippi VIII (1886) 57.
- cyperomorpha Ph. VIII (1886) 57.
- Didymocarpus kamerunensis* Engl. XVIII (1894) 79.
- Didymopanax anomalum* Taub. XVII (1893) 544.
- cordatum Taub. XVII (1893) 509.
 - Glaziovii Taub. XVII (1893) 540.
 - Urbanianum March. XV (1892) 326.
 - venulosum Taub. XVII (1893) 510.
- Dieffenbachia daguensis* Engl. VI (1885) 283.
- Enderi Engl. VI (1885) 284.
- Dimelaena Ascensionis* Müll.-Arg. V (1884) 436.
- Dimerosporium Acokantherae* P. Henn. XVII (1893) 4.
- Autranii P. Henn. XVII (1893) 4.
 - Oncobae P. Henn. XXIII (1897) 537.
- Dioscorea albicaulis* Uline XXII (1896) 425.
- astrostigma Uline XXII (1896) 434.
 - Buchholziana Engl. VII (1886) 333.
 - colocasiaefolia Pax XV (1892) 145.
 - epistephioides Taub. XXI (1896) 425.
 - esurientum Uline XXII (1896) 429.
 - hirsuta Mart. et Gal. var. glabra (Hemsl.) Uline XXII (1896) 428.
 - laevis Uline XXII (1896) 425.
 - Lehmannii Uline XXII (1896) 430.
 - Liebmannii Uline XXII (1896) 429.
 - lobata Uline XXII (1896) 427.
 - macrostachya Benth. var. sessiliflora Uline XXII (1896) 424.
 - matagalpensis Uline XXII (1896) 432.
 - minutiflora Engl. VII (1886) 332.
 - odoratissima Pax XV (1892) 146.
 - papuana Warbg. XIII (1894) 273.
 - perdicum Taub. XV Beibl. 34 (1892) 43.
 - phaseoloides Pax XV (1892) 149.
 - Preussii Pax XV (1892) 147.
 - Quartianiana Rich. var. pentadactyla (Welw.) Pax XV (1892) 149.
 - racemosa (Klotzsch) Uline XXII (1896) 430.
 - — — var. Hoffmannii Uline XXII (1896) 434.
 - remotiflora Kunth var. sparsiflora (Hemsl.) Uline XXII (1896) 422.
 - — — var. Palmeri Uline XXII (1896) 422.

- Dioscorea remotiflora* Kunth var. *maculata* Uline XXII (1896) 422.
 — *reversiflora* Uline XXII (1896) 426.
 — — — var. *viridis* Uline XXII (1896) 427.
 — — — var. *Galeottiana* (Kunth) Uline XXII (1896) 427.
 — *sagittifolia* Pax XV (1892) 447.
 — *sansibarensis* Pax XV (1892) 446.
 — *Schimperiana* Hochst. var. *vestita* Pax XV (1892) 448.
 — *Schweinfurthiana* Pax XV (1892) 449.
 — *urceolata* Uline XXII (1896) 426.
 — *violacea* Uline XXII (1896) 423.
Diospyros conocarpa Gürke et K. Schum. XIV (1894) 344.
 — *Fischeri* Gürke XIV (1894) 344.
 — *Hildebrandtii* Gürke XIV (1894) 342.
 — *Preussii* Gürke XIV (1894) 343.
 — *Soyauxi* Gürke et K. Schum. XIV (1894) 342.
Dipcadi Marlothii Engl. X (1888) 3.
 — *spirale* Baker XV Beibl. 33 (1892) 7.
Diphaca cochinchinensis Lour. var. *acutifoliolata* Taub. XXIII (1896) 488.
 — — — forma *grandifoliolata* Taub. XXIII (1896) 488.
 — — — forma *brevifoliolata* Taub. XXIII (1896) 488.
Diplachne cinerea Hack. XI (1889) 403.
Dipladenia Myriophyllum Taub. XXI (1896) 448.
Diplasiolejeunea runssorensis St. XX (1895) 348.
Diplodia cacaicola P. Henn. XXII (1895) 80.
 — *Landolphiae* P. Henn. XXIII (1897) 544.
 — *viscicola* P. Henn. XVII (1893) 41.
Diplolepis longirostrum K. Schum. XXV (1898) 725.
Diplophium abyssinicum (Hochst.) Benth. et Hook f. var. *angustibracteatum* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 42.
Diplostephium antisanense Hieron. XXI (1895) 338.
 — *cochense* Hieron. XXI (1895) 344.
 — *glandulosum* Hieron. XXI (1895) 339.
 — *Hartwegii* Hieron. XXI (1895) 337.
 — *incanum* Hieron. XXI (1895) 340.
 — *ochroleucum* Klatt. VIII (1886) 37.
 — *rhododendroides* Hieron. XXI (1895) 340.
 — *tacorensis* Hieron. XXI (1895) 337.
Diplusodon ciliiflorus Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 35.
 — *Crusianus* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 33.
Diplusodon Glaziovii Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 32.
 a. *ovalifolius* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 32.
 b. *subspathulatus* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 32.
 — *gracilis* Koehne var. *Ulei* Koehne XXI (1896) 446.
 — *humilis* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 33.
 — *longipes* Koehne IV (1883) 404.
 — *nigricans* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 34.
 — *paniculatus* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 30.
 — *pulchellus* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 32.
 — *ramosissimus* Pohl var. *decipiens* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 30.
 — *retroimbricatus* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 34.
 — *sordidus* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 34.
Dipsacus pinnatifidus Steud. var. *integri-folius* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 49.
Disa apetalata Krzl. XXII (1895) 21.
 — *atrorubens* Schltr. XXIV (1897) 427.
 — *Basutorum* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 47.
 — *Bolusiana* Schltr. XXIV (1897) 426.
 — *Culveri* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 47, 40.
 — *Emini* Krzl. XIX (1894) 248.
 — *fallax* Krzl. XVII (1893) 64.
 — *forcipata* Schltr. XXIV (1897) 428.
 — *fragrans* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 40.
 — *frigida* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 48.
 — *micropetala* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 7.
 — *Preussii* Krzl. XVII (1893) 64.
 — *rhodantha* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 40.
 — *saxicola* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 41.
 — *Wissmanni* Krzl. XXII (1895) 21.
Dischidia Hellwigii Warbg. XVIII (1894) 205.
 — *papuana* Warbg. XVIII (1894) 205.
 — *pedunculata* Warbg. XVIII (1894) 206.
Dischistocalyx Buchholzii Lindau XX (1894) 44.
 — *confertiflorus* Lindau XX (1894) 43.
 — *laxiflorus* Lindau XX (1894) 43.
Disperis Bolusiana Schltr. XXIV (1897) 430.
 — *comorensis* Schltr. XXIV (1897) 429.
 — *concinna* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 43.
 — *gracilis* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 44.
 — *kamerunensis* Schltr. XXIV (1897) 431.

- Disperis mozambicensis* Schltr. XXIV (1897) 428.
 — *stenoglossa* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 49.
 — *Thorneroffii* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 49.
 — *virginalis* Schltr. XXIV (1897) 434.
Disterigma acuminatum (H. B. K.) Ndz. XI (1889) 209, 210.
 — *cuspidatum* (Planch.) Ndz. XI (1889) 210.
 — *dendrophilum* (Bth.) Ndz. XI (1889) 210.
 — *empetrifolium* (H. B. K.) Ndz. XI (1889) 209.
 — *epacridifolium* (Bth.) Ndz. XI (1889) 210.
 — *penaeoides* (H. B. K.) Ndz. XI (1889) 210.
 — *staphelioides* (Planch.) Ndz. XI (1889) 210.
Ditassa apiculata K. Schum. XXV Beibl. 60 (1898) 21.
 — *odorata* K. Schum. XXV Beibl. 60 (1898) 21.
 — *refractifolia* K. Schum. XXV Beibl. 60 (1898) 22.
Doassansia Sintenisii Bresadola XVII (1893) 489.
Dolichos kilimandscharicus Taub. XIX Beibl. 47 (1894) 32.
Dombeya Büttneri K. Schum. XV (1892) 433.
Donax arillata K. Schum. XV (1892) 438.
 — *azurea* K. Schum. XV (1892) 434.
 — *congensis* K. Schum. XV (1892) 439.
 — *leucantha* K. Schum. XV (1892) 436.
 — *oligantha* K. Schum. XV (1892) 435.
 — *Schweinfurthiana* (O. Ktze.) K. Schum. XV (1892) 437.
Dopatrium luteum Engl. XXIII (1897) 498.
 — *tricolor* Engl. XXIII (1897) 499.
Dorstenia Buchanani Engl. XX (1894) 442.
 — *caulescens* Schweinf. msc. XX (1894) 444.
 — *Dinkelgei* Engl. XX (1894) 443.
 — *Hildebrandtii* Engl. XX (1894) 446.
 — *Holstii* Engl. XX (1894) 445.
 — *kameruniana* Engl. XX (1894) 442.
 — *mungensis* Engl. XX (1894) 445.
 — *ophiocomma* K. Schum. et Engl. XX (1894) 445.
 — *palmata* (Schweinf.) Engl. XX (1894) 446.
 — *Poggei* Engl. XX (1894) 446.
 — *poinsettiifolia* Engl. XX (1894) 442.
 — *Preussii* Schweinf. msc. XX (1894) 443.
 — *prorepens* Engl. XX (1894) 444.
 — *Volkensii* Engl. XX (1894) 443.
Dothidea aloicola P. Henn. XVII (1893) 8.
Draba alpina L. var. *compacta* F. Kurtz XIX (1894) 454.
 — *Schoenleinii* Meigen XVII (1893) 238, 290.
Dracaena Braunii Engl. XV (1892) 479.
Dracaena Büttneri Engl. XV (1892) 478.
 — *Fischeri* Baker XV (1892) 477.
 — *laxissima* Engl. XV (1892) 478.
 — *Poggei* Engl. XV (1892) 478.
 — *Preussii* Engl. XV (1892) 477.
Dregea rubicunda K. Schum. XVII (1893) 447.
Drepanolejeunea pinnatiloba (Gott. in exs. sine descript.) Schffn. XXIII (1897) 591.
Drimia angustitepala Engl. XV (1892) 475.
 — *Hildebrandtii* Baker XV (1892) 474.
 — *pauciflora* Baker XV Beibl. 35 (1892) 6.
Drimys granatensis Mutis var. *grandiflora* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 10.
Drosera chrysolepis Taub. XVII (1893) 505.
Drymaria oxalidea Pax XVIII (1893) 31.
Drymoglossum Martinicense Christ XXIV (1897) 137.
Drymophloeos Reineckeii Warbg. XXV (1898) 590.
Drypetes diversifolia Kr. et Urb. XV (1892) 353.
 — *Dussii* Kr. et Urb. XV (1892) 355.
 — *glauca* Vahl var. *macrocarpa* Kr. et Urb. XV (1892) 356.
 — *ilicifolia* Kr. et Urb. XV (1892) 352.
 — *Keyensis* Kr. et Urb. XV (1892) 354.
 — *lateriflora* Kr. et Urb. XV (1892) 357.
 — *serrata* Kr. et Urb. XV (1892) 354.
Dulacia Glazioviana Taub. XV Beibl. 31 (1892) 7.
Dupontia Fischeri R. Br. var. *psilosantha* (Rupr.) F. Kurtz XIX (1894) 484.
Dusenja incrassata Broth. XX (1894) 495.
Duvalia transvaalensis Schlechter XX Beibl. 51 (1895) 54.
Duvernoia Andromeda Lindau XX (1894) 42.
 — *Buchholzii* Lindau XX (1894) 43.
 — *haplostachya* Lindau XXIV (1897) 324.
 — *interrupta* Lindau XXII (1895) 123.
 — *orbicularis* Lindau XXII (1895) 123.
 — *pumila* Lindau XX (1894) 44.
 — *pyramidata* Lindau XXII (1895) 124.
 — *salviiflora* Lindau XX (1894) 42.
 — *Stuhlmanni* Lindau XX (1894) 43.
 — *tenuis* Lindau XX (1894) 44.
 — *trichocalyx* Lindau XXII (1895) 122.
Dyckia catharinensis K. Koch var. *dentata* Wittm. XIII Beibl. 29 (1891) 17.
 — *dissitiflora* Schult. fil. var. *bracteata* Wittm. XIII Beibl. 29 (1891) 16.
 — *rubra* Wittm. XIII Beibl. 29 (1891) 16.
 — *Uleana* Mez XXI (1896) 424.
Dyschoriste Fischeri Lindau XX (1894) 41.
 — *humilis* (Griseb.) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 45.

- Dyschoriste kilimandscharica Lindau XXV (1897) 345.
 — Niederleinii Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 45.
 — tenera Lindau XXII (1895) 146.
 Dysoxylon Forsythianum Warbg. XIII (1894) 343.
 — Maota Reinecke XXV (1898) 643.
 — novo-guineense Warbg. XIII (1891) 344.
 — vestitum Warbg. XIII (1891) 343.
- Eccilia camerunensis** P. Henn. XXII (1895) 404.
 — Zenkeri P. Henn. XXII (1895) 404.
 Echeandia parviflora Baker VIII (1887) 209.
 Echinophallus P. Henn. XXV (1898) 505.
 — Lauterbachii P. Henn. XXV (1898) 505.
 Echinops Steudneri O. Hoffm. XXIV (1898) 476.
 Echinostachys hystrix (E. Morr.) Wittm. XIII Beibl. 29 (1891) 4.
 Echinothamnus Engl. XIV (1891) 383.
 Echinothamnus Pechuelii Engl. XIV (1891) 383.
 Echites assimilis K. Schum. XXV (1898) 724.
 Eepoma K. Schum. XXIII (1896) 430.
 — apocynaceum K. Schum. XXIII (1896) 430.
 Ectadiopsis cryptolepioides Schlechter XX Beibl. 51 (1895) 10.
 Ectropothecium (Cupressina) afro-molluscum Broth. XXIV (1897) 268.
 — — anisophyllum XXIV (1897) 268.
 — — aureo-crispum Broth. XXIV (1897) 267.
 — — brachycladulum Broth. XXIV (1897) 269.
 — — Engleri Broth. XXIV (1897) 267.
 — (Vesicularia) ischyropteris Broth. XXIV (1897) 270.
 — Cupressina lateriticolum Broth. XXIV (1897) 269.
 — — longo-fluitans Broth. XXIV (1897) 271.
 — loricatifolium (C. Müll.) Broth. XVII (1893) 480.
 — (Vesicularia) oreadelphum Broth. XXIV (1897) 272.
 — — — var. sulphureo-flavum Broth. XXIV (1897) 272.
 — — perpallidum Broth. XXIV (1897) 271.
 — plano-fallatulum Broth. XVII (1893) 481.
 — (Cupressina) revolutum Broth. XXIV (1897) 268.
 — (Vesicularia) sarcoblastum Broth. XXIV (1897) 270.
 — — sigmangium Broth. XXIV (1897) 271.
- Ectropothecium (Vesicularia) subsarcoblastum Broth. XXIV (1897) 271.
 — tophigerum Broth. XVII (1893) 480.
 Ehretia keyensis Warbg. XIII (1891) 424.
 — silvatica Gürke XIX Beibl. 47 (1894) 46.
 Eckebergia Buchananii Harms XXIII (1896) 464.
 Elaeocarpus culminicola Warbg. XVI (1892) 44, 23.
 — Parkinsonii Warbg. XIII (1891) 377.
 — undulatus Warbg. XIII (1891) 378.
 — viscosus Warbg. XVIII (1894) 201.
 Elatostema angustifolium Reinecke XXV (1898) 621.
 — basiantrum Reinecke XXV (1898) 622.
 — Engleri Reinecke XXV (1898) 623.
 — Finisterrae Warbg. XVI (1892) 43, 19.
 — Funkii Reinecke XXV (1898) 623.
 — Graeffei Reinecke XXV (1898) 621.
 — grandifolium Reinecke XXV (1898) 620.
 — Kraemeri Reinecke XXV (1898) 621.
 — novo-guineense Warbg. XIII (1891) 290.
 — — var. angustifolium Warbg. XIII (1891) 291.
 — obliquifolium Reinecke XXV (1898) 622.
 — Paxii Reinecke XXV (1898) 622.
 — radicans Reinecke XXV (1898) 624.
 — ramosissimum Reinecke XXV (1898) 624.
 — samoense Reinecke XXV (1898) 625.
 — strictum Reinecke XXV (1898) 625.
 Elionurus Hensii K. Schum. XXIV (1897) 326.
 — pallidus K. Schum. XXIV (1897) 326.
 Embelia kilimandscharica Gilg XIX Beibl. 47 (1894) 45.
 Endopyrenium incrassatum Müll.-Arg. VI (1885) 377.
 Endotrichella Novae Hannoverae K. Müll. V (1883) 84.
 Englerastrum Briq. XIX (1894) 478.
 — Schweinfurthii Briq. XIX (1894) 478.
 Engleria O. Hoffm. X (1888) 273.
 — africana O. Hoffm. X (1888) 273.
 Englerodaphne Gilg XIX (1894) 274.
 — leiosiphon Gilg XIX (1894) 275.
 Enteromorpha clathrata (Roth) I. Ag. γ. cri-nita Hauck IX (1888) 468.
 — intestinalis (L.) Link f. prolifera Hauck IX (1888) 467.
 — Reineckei W. Schmidle XXIII (1896) 259.
 Entodon Dusenii Broth. XXIV (1897) 261.
 — Engleri Broth. XX (1894) 204.
 — lacunosus Broth. XX (1894) 203.
 — usambaricus Broth. XX (1894) 203.
 Entosthodon antarcticus K. Müll. V (1883) 77.
 Epichloë Ophismeni P. Henn. XXII (1895) 76.
 Epiclastopelma Lindau XXII (1895) 144.

- Epiclastopelma glandulosum* Lindau XXII (1895) 444.
- Epilobium prostratum* Warbg. XVI (1892) 15, 23.
- Epiphyllum obtusangulum* G. A. Lindb. XXIV (1897) 7.
- Epipremnum amplissimum* Engl. I (1880) 182.
- *crassifolium* Engl. XXV (1898) 12.
- *Dahlia* Engl. XXV (1898) 44.
- *falcifolium* Engl. XXV (1898) 44.
- *foraminiferum* Engl. XXV (1898) 44.
- *mirabile* Schott forma *eperforatum* Engl. XXV (1898) 12.
- — forma *multisectum* Engl. XXV (1898) 12.
- *Zippelianum* Engl. I (1880) 182.
- Eragrostis blepharostachya* K. Schum. XXIV (1897) 336.
- *Marlothii* Hack. XI (1889) 404.
- *truncata* Hack. XI (1889) 405.
- *Warburgii* Hack. XIII (1890) 262.
- Eranthemum affine* Warbg. XIII (1891) 420, XVIII (1894) 207.
- *pacificum* Engl. VII (1886) 475.
- *parviflorum* Warbg. XIII (1894) 420.
- Eremanthus Harmsianus* Taub. XXI (1896) 454.
- *rivularis* Taub. XXI (1896) 453.
- Eremomastax* Lindau XX (1894) 8.
- *crossandriflora* Lindau XX (1894) 8.
- Eremothamnus* O. Hoffm. X (1888) 278.
- *Marlothianus* O. Hoffm. X (1888) 279.
- Eria Chonéana* Krzl. VIII (1887) 203.
- *paradoxa* Krzl. XXV (1898) 606.
- Erigeron ecuadoriensis* Hieron. XXI (1895) 336.
- *hirtopilosus* Hieron. XXI (1895) 336.
- *hybridus* Hieron. XXI (1895) 334.
- *Lehmanni* Hieron. XIX (1894) 49.
- *loxensis* Hieron. XXI (1895) 335.
- *ornithoides* Krzl. XXV (1898) 606.
- *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 335.
- Eriocephalus pinnatus* O. Hoffm. X (1888) 277.
- Eriocoma Lehmanni* Hieron. XIX (1894) 54.
- Eriophorum filamentosum* Bockeler V (1884) 506.
- Eriosema chrysadenium* Taub. XXIII (1896) 495.
- *monticola* Taub. XXIII (1896) 496.
- *togense* Taub. XXIII (1896) 495.
- Eriospermum confertum* Baker XV Beibl. 35 (1892) 5.
- *triphyllum* Baker XV (1892) 474.
- Eritrichium nanum* (Vill.) Schrad. var. *villosum* (Bunge) F. Kurtz XIX (1894) 474.
- Erpodium Holstii* Broth. XX (1894) 245.
- Eryngium erosum* Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 14.
- *Goulartii* Glaz. et Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 14.
- *goyazense* Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 13.
- Erythrocephalum dianthiflorum* O. Hoffm. XV (1893) 544.
- Erythrochlamys* Gürke XIX (1894) 222.
- *spectabilis* Gürke XIX (1894) 223.
- Erythrococca abyssinica* Pax XIX (1894) 87.
- *bongensis* Pax XIX (1894) 88.
- *Fischeri* Pax XIX (1894) 88.
- Erythroxylon goyazensis* Taub. XXI (1896) 440.
- *novo-granatense* (Morris) Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 35.
- Eschweilera Boerlagei* Warbg. XIII (1894) 395.
- *Pfeilii* Warbg. XIII (1894) 396.
- Esenbeckia cuspidata* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 28.
- *Glaziovii* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 27.
- *Hieronymi* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 27.
- *venezuelensis* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 28.
- Ethanium cinnamatum* K. Schum. XV (1892) 424.
- Euchaetia longibracteata* Schltr. XXIV (1897) 438.
- Eucheuma inerme* Schm. XXI (1895) 450.
- *platycladum* Schm. XXI (1895) 452.
- *striatum* Schm. XXI (1895) 454.
- Eugenia Alexandri* Kr. et Urb. XIX (1895) 626.
- *angustifolia* Lam. var. *α. angustissima* Kr. et Urb. XIX (1895) 644.
- — var. *β. latifolia* Kr. et Urb. XIX (1895) 644.
- *argyrocalyx* Warbg. XIII (1894) 390.
- *Asa-Grayi* Kr. et Urb. XIX (1895) 658.
- *axillaris* Willd. var. *β. microcarpa* Kr. et Urb. XIX (1895) 644.
- ? *Bellonis* Kr. et Urb. XIX (1895) 644.
- *biflora* DC. var. *α. virgultosa* Kr. et Urb. XIX (1895) 628.
- — var. *β. Wallenii* Kr. et Urb. XIX (1895) 629.
- — var. *γ. pallens* Kr. et Urb. XIX (1895) 629.
- — var. *δ. ludibunda* Kr. et Urb. XIX (1895) 630.
- — var. *ε. lancea* Kr. et Urb. XIX (1895) 634.
- *cordata* DC. var. *α. genuina* Kr. et Urb. XIX (1895) 656.

- Eugenia cordata* DC. var. β . *Sintenisii* Kr. et Urb. XIX (1895) 636.
 — *Cruegeri* Kr. et Urb. XIX (1895) 625.
 — *Dussii* Kr. et Urb. XIX (1895) 646.
 — *Fadyenii* Kr. et Urb. XIX (1895) 622.
 — — — — var. β . *glabra* Kr. et Urb. XIX (1895) 632.
 — *Galalonensis* Kr. et Urb. XIX (1895) 644.
 — *glomerata* Warbg. XIII (1894) 390.
 — *Grisebachii* Kr. et Urb. XIX (1895) 627.
 — *gryposperma* Kr. et Urb. XIX (1895) 650.
 — *Haitiensis* Kr. et Urb. XIX (1895) 616.
 — *Harrisii* Kr. et Urb. XIX (1895) 632.
 — — — — var. β . *grandifolia* Kr. et Urb. XIX (1895) 633.
 — *ilalensis* Hieron. XXI (1895) 326.
 — *iteophylla* Kr. et Urb. XIX (1895) 611.
 — *leiocarpa* Kr. et Urb. XIX (1895) 662.
 — — — — var. β . *brachyrrhiza* Kr. et Urb. XIX (1895) 665.
 — — — — var. γ (?) *Fajardensis* Kr. et Urb. XIX (1895) 665.
 — *lineata* DC. var. β . *Bergiana* Kr. et Urb. XIX (1895) 615.
 — *longipes* Warbg. XIII (1894) 391.
 — *melanadenia* Kr. et Urb. XIX (1895) 607.
 — *monticola* DC. var. β . *latifolia* Kr. et Urb. XIX (1895) 636.
 — *octopleura* Kr. et Urb. XIX (1895) 653.
 — *oligandra* Kr. et Urb. XIX (1895) 612.
 — — — — var. *Macnabiana* Kr. et Urb. XIX (1895) 613.
 — *ovalifolia* (Bl.) Warbg. XIII (1894) 390.
 — *Picardae* Kr. et Urb. XIX (1895) 608.
 — *pilosula* Kr. et Urb. XIX (1895) 612.
 — *pseudopsidium* Jacq. var. α . *genuina* Kr. et Urb. XIX (1895) 647.
 — — — — var. β . *Portoricensis* Kr. et Urb. XIX (1895) 647.
 — *punicifolia* DC. var. β . *brachypoda* Kr. et Urb. XIX (1895) 617.
 — *rhombea* Kr. et Urb. XIX (1895) 644.
 — *rigidifolia* A. Rich. var. α . *genuina* Kr. et Urb. XIX (1895) 608.
 — — — — var. *phillyreifolia* Kr. et Urb. XIX (1895) 609.
 — *Sauvallei* Kr. et Urb. XIX (1895) 661.
 — *Serrasuela* Kr. et Urb. XIX (1895) 652.
 — *Sintenisii* Kr. et Urb. XIX (1895) 650.
 — spec. nov. *Reinecke* XXV (1898) 660.
 — *StahlII* Kr. et Urb. XIX (1895) 650.
 — *stirpiflora* Kr. et Urb. XIX (1895) 672.
 — *sulcivenia* Kr. et Urb. XIX (1895) 632.
 — *umbellulifera* Kr. et Urb. XIX (1895) 665.
 — *Vincentina* Kr. et Urb. XIX (1895) 621.
Eulejeunea squarrosa St. XX (1895) 347.
Eulophia aemula Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 26.
 — *bilamellata* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 4.
 — — — — var. *euryceras* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 26.
 — *calanthoides* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 4.
 — *chlorantha* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 9.
 — *chrysantha* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 2.
 — *corallorrhiziformis* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 9.
 — *Dusenii* KrzI. XIX (1894) 254.
 — *flaccida* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 3.
 — *fragrans* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 27.
 — *galeoloides* KrzI. XXIV (1898) 508.
 — *Galpini* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 10.
 — *graciliscapa* Schltr. XXIV (1897) 448.
 — *Holstiana* KrzI. XXII (1895) 23.
 — *inaequalis* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 3.
 — *laxiflora* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 4.
 — *nigricans* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 5.
 — *Preussii* KrzI. XVII (1893) 54.
 — *Schweinfurthii* KrzI. XVII (1893) 54.
 — *speciosa* Bol. var. *Culveri* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 10.
 — *stenantha* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 27.
 — *Woodii* Schlechter XX Beibl. 50 (1895) 5.
Euosmolejeunea pseudocucullata (Gott. in sched.) Schiffn. XXIII (1897) 583.
Eupatoriopsis Hieron. XVIII Beibl. 43 (1893) 46.
 — *Hoffmanniana* Hieron. XVIII Beibl. 43 (1893) 46.
Eupatorium Balansae Hieron. XXII (1897) 778.
 — *barbacense* Hieron. XXII (1897) 750.
 — *Blumenavii* Hieron. XXII (1897) 784.
 — *bullatum* Klatt VIII (1886) 34.
 — *bupleurifolium* DC. var. *microcephala* Hieron. XXII (1897) 777.
 — — — — var. *ensifolia* (Griseb.) Hieron. XXII (1897) 777.
 — *caaguazuense* Hieron. XXII (1897) 760.
 — *cochabambense* Hieron. XXII (1897) 745.
 — *conyzoides* Vahl var. *ciliata* (Hook. Arn.) Hieron. XXII (1897) 741.
 — — — — var. *tunariensis* Hieron. XXII (1897) 742.
 — *coperense* Hieron. XXI (1895) 330.
 — *cotacachense* Hieron. XXI (1895) 331.

- Eupatorium crassipes* Hieron. XXII (1897) 780.
- *crenatum* Spreng. var. *tucumanensis* Hieron. XXII (1897) 776.
 - *entreriense* Hieron. XXII (1897) 767.
 - *erodifolium* DC. var. *canescens* (Schultz.-Bip.) Hieron. XXII (1897) 774.
 - — — var. *obtusiloba* Hieron. XXII (1897) 774.
 - *foliatum* (Schultz.-Bip.) Hieron. XXII (1897) 748.
 - — — — var. *incana* Hieron. XXII (1897) 749.
 - *hirsutum* Hook. var. *triseriale* (Griseb.) Hieron. XXII (1897) 759.
 - *Hunzigeri* Hieron. XXII (1897) 779.
 - *intermedium* DC. var. *angustifolia* Hieron. XXII (1897) 777.
 - *itatiyense* Hieron. XXII (1897) 764.
 - *jujiense* Hieron. XXII (1897) 744.
 - *Kleinoides* Kunth var. *subglabrata* Hieronymus XXII (1897) 782.
 - *Kuntzei* Hieron. XXII (1897) 766.
 - *laevigatum* Lam. var. *squamulosa* Hieronymus XXII (1897) 747.
 - — — var. *submembranacea* Hieron. XXII (1897) 748.
 - *Lehmannianum* Klatt VIII (1886) 34.
 - *leivense* Hieron. XXI (1895) 329.
 - *lilacinum* Hieron. XXII (1897) 757.
 - *Lorentzii* Hieron. XXII (1897) 787.
 - *loxense* Hieron. XXI (1895) 334.
 - *mattogrossense* Hieron. XXII (1897) 764.
 - *minasgeraesense* Hieron. XXII (1897) 749.
 - *nemorosum* Klatt VIII (1886) 35.
 - *Niederleinii* Hieron. XXII (1897) 763.
 - — — var. *latifolia* Hieron. XXII (1897) 763.
 - *oyadense* Hieron. XXII (1897) 755.
 - — — var. *paraguayensis* Hieron. XXII (1897) 756.
 - *paraguariense* Hieron. XXII (1897) 752.
 - *patens* Don var. *tomentosa* Hieron. XXII (1897) 773.
 - *paucicapitulatum* Hieron. XXII (1897) 756.
 - *rhinanthaceum* DC. var. *latisquamulosum* Hieron. XXII (1897) 759.
 - *saltense* Hieron. XXII (1897) 786.
 - *santacruzense* Hieron. XXII (1897) 762.
 - *saucedichicoense* Hieron. XXII (1897) 775.
 - *Schickendantzii* Hieron. XXII (1897) 769.
 - *sitiense* Hieron. XXII (1897) 754.
 - *soratense* Hieron. XXI (1895) 333.
 - *squarroso-ramosum* Hieron. XXII (1897) 753.
 - *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 329.
- Eupatorium subscandens* Hieron. XXII (1897) 742.
- *tacotanum* Klatt VIII (1886) 35.
 - *tamboense* Hieron. XXII (1897) 770.
 - *tenuiflorum* (Griseb.) Hieron. XXII (1897) 772.
 - *tolimense* Hieron. XIX (1894) 45.
 - *tubaroense* Hieron. XXII (1897) 784.
 - *turbacense* Hieron. XXI (1895) 332.
 - *Ulei* Hieron. XXII (1897) 754.
 - *umbrosum* Klatt VIII (1886) 35.
 - *urticifolium* L. fil. var. *nana* Hieron. XXII (1897) 783.
- Euphorbia albiflora* Taub. XXI (1896) 442.
- *angolensis* Pax XIX (1894) 447.
 - *Bachmanni* Pax XXIII (1897) 535.
 - *claytonioides* Pax XXIII (1897) 533.
 - *complanata* Warbg. XVIII (1894) 496.
 - *cyparissioides* Pax XIX (1894) 423.
 - *djurenensis* Schweinef. Mscr. XIX (1894) 449.
 - *espinosa* Pax XIX (1894) 420.
 - *Fischeri* Pax XIX (1894) 447.
 - *glanduligera* Pax XIX (1894) 442.
 - *gossypina* Pax XIX (1894) 449.
 - — — var. *coccinea* Pax XIX (1894) 420.
 - *Gürichiana* Pax XIX (1894) 443.
 - *hereroensis* Pax X (1888) 35.
 - *Hochstetteriana* Pax XIX (1894) 423.
 - *Holstii* Pax XIX (1894) 424.
 - *indica* Lam. var. *pubescens* Pax XIX (1894) 447.
 - *macrophylla* Pax XIX (1894) 422.
 - *Marlothii* Pax X (1888) 36.
 - *noxia* Pax XIX (1894) 424.
 - *Pfeilii* Pax XXIII (1897) 534.
 - *platycephala* Pax XIX (1894) 422.
 - *Poggei* Pax XIX (1894) 448.
 - — — var. *benguelensis* Pax XXIII (1897) 532.
 - *Preussii* Pax XIX (1894) 423.
 - *quadrangularis* Pax XIX (1894) 449.
 - *Reineckei* Pax XXV (1898) 648.
 - *sarmentosa* Welw. Mscr. XIX (1894) 424.
 - *serrulata* Reinw. var. *pubescens* Warbg. XIII (1894) 347.
 - *spinescens* Pax XIX (1894) 420.
 - *Stuhlmanni* Pax XXIII (1897) 535.
 - *systyloides* Pax XIX (1894) 424.
 - *Teke* Schweinf. Mscr. XIX (1894) 448.
 - *trichadenia* Pax XIX (1894) 425.
 - *usambarica* Pax XIX (1894) 422.
 - *villosula* Pax XIX (1894) 448.
 - *Zenkeri* Pax XXIII (1897) 536.
- Euroschinus elegans* Engl. I (1884) 423.
- *obtusifolius* Engl. I (1884) 424.
 - *verrucosus* Engl. I (1884) 424.

- Euroschinus Viellardii* Engl. I (1884) 424.
Eurya Lehmannii Hieron. XX (Beibl. 49 (1895) 49.
 — *nitida* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 50.
 — *reticulata* (Humb.-Bonpl.) Szysz. var. *subintegrifolia* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 51.
 — *sericea* (Humb. et Bonpl.) Szysz. var. *chrysophylla* (Humb.-Bonpl.) Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 49.
 — *verrucosa* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 54.
Eustephia argentina Pax XI (1889) 324, 328.
 — *marginata* Pax XI (1889) 324, 328.
Evodia mollis Warbg. XIII (1891) 339.
 — *Schullei* Warbg. XIII (1891) 338.
Evolvulus elaeagnifolius Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 38.
 — *fuscus* Meissn. var. *villosa* Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 37.
 — *Glaziovii* Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 37.
 — *goyazensis* Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 37.
 — *graminifolius* Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 38.
 — *hypocrateriflorus* Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 37.
 — *rosmarinifolius* Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 38.
Evonymus Rothschuhii Loes. XXIII (1896) 115, 125.
Excoecaria glomeriflora Pax XXIII (1897) 532.
 — *venenifera* Pax XIX (1894) 113.
F*abronia longipila* Broth. XX (1894) 208.
Fagara acuminata Kr. et Urb. XXI (1896) 593.
 — *bijuga* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 23.
 — *bombacifolia* Kr. et Urb. XXI (1896) 567.
 — *Caribaea* Kr. et Urb. XXI (1896) 562.
 — *coriacea* Kr. et Urb. XXI (1896) 594.
 — *costaricensis* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 25.
 — *crassifolia* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 24.
 — *Culantrillo* Kr. et Urb. XXI (1896) 574.
 — — — var. α . *continentalis* Kr. et Urb. XXI (1896) 574.
 — — — var. β . *insularis* Kr. et Urb. XXI (1896) 574.
 — *Dinklagei* Engl. XXIII (1896) 147.
 — *Domingensis* Kr. et Urb. XXI (1896) 586.
 — *dumosa* Griseb. var. β . *platyphylla* Kr. et Urb. XXI (1896) 584.
 — *duplicipunctata* Kr. et Urb. XXI (1896) 573.
 — *Eichleri* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 22.
Fagara elegantissima Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 25.
 — *elephantiasis* Kr. et Urb. XXI (1896) 564.
 — *falcifolia* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 24.
 — *flava* Kr. et Urb. XXI (1896) 574.
 — *Glazioviana* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 24.
 — *granulata* Kr. et Urb. XXI (1896) 594.
 — *Hartii* Kr. et Urb. XXI (1896) 586.
 — *Hieronymi* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 24.
 — *juglandifolia* Kr. et Urb. XXI (1896) 587.
 — *Liebmanniana* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 20.
 — *microcarpa* Kr. et Urb. XXI (1896) 570.
 — *mollissima* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 22.
 — *Niederleinii* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 24.
 — *pilosissima* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 26.
 — *pistacifolia* Kr. et Urb. XXI (1896) 573.
 — *polyacantha* Engl. XXIII (1896) 148.
 — *pumila* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 24.
 — *sapindoides* Kr. et Urb. XXI (1896) 587.
 — *spinosa* Kr. et Urb. XXI (1896) 590.
 — *Swartzii* Kr. et Urb. XXI (1896) 589.
 — *taediosa* Kr. et Urb. XXI (1896) 582.
 — *Thomasiana* Kr. et Urb. XXI (1896) 583.
 — *thomensis* Engl. XXIII (1896) 149.
 — *Uhdei* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 22.
 — *Warmingiana* Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 23.
Fagonia minutistipula Engl. X (1888) 33.
Fagus longipetiolata v. *Seemen* XXIII Beibl. 57 (1897) 56.
 — *pliocaenica* Geyler VIII (1886) 162.
Falkia diffusa (Chois.) Hallier XVIII (1894) 85.
 — *villosa* Hallier XVIII (1894) 85.
Faradaya parviflora Warbg. XVIII (1894) 208.
Faurea arborea Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 29.
 — *usambarensis* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 29.
Favolaschia Baumanniana P. Henn. XXIII (1897) 544.
 — *bibundensis* P. Henn. XXII (1895) 94.
 — *citrinella* P. Henn. XXIII (1897) 545.
 — *Frieseana* P. Henn. XXII (1895) 94.
 — *lateritia* P. Henn. XXII (1895) 93.
 — *rosea* P. Henn. XXIII (1897) 545.
 — *Staudtii* P. Henn. XXIII (1897) 544.
Favolus Lauterbachii P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 32.
 — *novo-guineensis* P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 7.
 — *Proussii* P. Henn. XXIII (1897) 545.
Favratia Feer XII (1890) 608.
 — *Zoysii* (Wulfen) Feer XII (1890) 610.

- Festuca brevistarata* Pilger XXV (1898) 717.
 — *orthophylla* Pilger XXV (1898) 717.
 — *rubra* L. f. *caesia* F. Kurtz XIX (1894) 423.
 — *Stübelii* Pilger XXV (1898) 717.
 — *sublimis* Pilger XXV (1898) 718.
Ficinia Bolusii Böckeler V (1884) 506.
Ficus Aoa Warbg. XXV (1898) 645.
 — *ardisioides* Warbg. XX (1894) 471.
 — *barbata* Warbg. XX (1894) 468.
 — *bongoensis* Warbg. XX (1894) 466.
 — *Buchneri* Warbg. XX (1894) 457.
 — *Büttneri* Warbg. XX (1894) 457.
 — *capensis* Thbg. var. *trichoneura* Warburg XX (1894) 453.
 — *chlamydodora* Warbg. XX (1894) 463.
 — *chrysocerasus* Warbg. »Welw.« XX (1894) 467.
 — *ciliata* Warbg. XXV (1898) 645.
 — *comorensis* Warbg. XX (1894) 452.
 — *congensis* Engl. VIII (1886) 59.
 — *cyathistipula* Warbg. XX (1894) 473.
 — *damarensis* Engl. X (1888) 5.
 — *Dusenii* Warbg. XX (1894) 468.
 — *excentrica* Warbg. XX (1894) 468.
 — *fasciculata* Warbg. XX (1894) 475.
 — *flavovenia* Warbg. XX (1894) 458.
 — *furcata* Warbg. XX (1894) 473.
 — *Gazellae* Engl. VII (1886) 452.
 — *Godeffroyi* Warbg. XXV (1898) 643.
 — *Graeffei* Warbg. XXV (1898) 646.
 — *Gürichiana* Engl. XIX (1894) 430.
 — *Holstii* Warbg. XX (1894) 460.
 — *lanigera* Warbg. XX (1894) 462.
 — *longe-cuspidata* Warbg. XXV (1898) 644.
 — *lyrata* Warbg. XX (1894) 472.
 — *mabifolia* Warbg. XX (1894) 465.
 — *mallotocarpa* Warbg. XX (1894) 454.
 — *medullaris* Warbg. XX (1894) 469.
 — *natalensis* Krauss mss. X (1888) 5.
 — *Naumannii* Engl. VII (1886) 454.
 — *Novae-Hannoverae* Engl. VII (1886) 453.
 — *persicifolia* Warbg. »Welw.« XX (1894) 462.
 — *Petersii* Warbg. XX (1894) 464.
 — *Preussii* Warbg. XX (1894) 456.
 — *pulvinata* Warbg. XX (1894) 469.
 — *Reineckeii* Warbg. XXV (1898) 647.
 — *Rokko* Warbg. et Schweinf. XX (1894) 464.
 — *sansibarica* Warbg. XX (1894) 474.
 — *segaarensis* Engl. VII (1886) 453.
 — *stellulata* Warbg. XX (1894) 452.
 — *sterculioides* Warbg. XX (1894) 475.
 — *Stuhlmannii* Warbg. XX (1894) 464.
 — *subcalcarata* Warbg. et Schweinf. XX (1894) 455.
Ficus syringifolia Warbg. XX (1894) 470.
 — *tesselata* Warbg. XX (1894) 456.
 — *tremula* Warbg. XX (1894) 474.
 — *triangularis* Warbg. XX (1894) 474.
 — *uniauriculata* Warbg. XXV (1898) 646.
 — *usambarensis* Warbg. XX (1894) 459.
 — *verruculosa* Warbg. XX (1894) 466.
 — *vestito-bracteata* Warbg. XX (1894) 459.
 — *Vohsenii* Warbg. XX (1894) 455.
 — *Volkensii* Warbg. XX (1894) 467.
 — *Welwitschii* Warbg. XX (1894) 460.
Filago lutescens Jord. var. *evacina* Christ IX (1887) 449.
Filetia africana Lindau XX (1894) 44.
Fimbraria linearis St. XX (1895) 302.
 — *Preussii* Schiff. ms. XX (1895) 303.
Fimbristylis Didrichsenii Bcklr. V (1884) 505.
 — *exigua* Bcklr. V (1884) 506.
 — *Kamphoeveneri* Bcklr. V (1884) 505.
 — *Novae-Britanniae* Bcklr. V (1883) 93.
 — *rufa* Bcklr. V (1883) 93.
 — *Sintenisii* Bcklr. VII (1886) 276.
 — *Warburgii* K. Schum. XIII (1890) 265.
Finschia Warbg. XIII (1894) 297.
 — *rufa* Warbg. XIII (1894) 298.
Fissidens basicarpus K. Müll. V (1883) 88.
 — *Büttneri* Broth. XX (1894) 484.
 — *Holstii* Broth. XX (1894) 484.
 — *Kaernbachii* Broth. XVII (1893) 476.
 — *leptophyllus* Broth. XX (1894) 482.
 — *sericeus* Broth. XX (1894) 484.
 — *usambaricus* Broth. XX (1894) 482.
Flammula Croesus B. C. var. *comorensis* P. Henn. XIV (1894) 354.
 — *echinata* P. Henn. XXIII (1897) 553.
 — *javanica* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 35.
 — *Paxiana* P. Henn. XXIII (1896) 284.
 — *penetrans* Fr. var. *madagascariensis* P. Henn. XVII (1893) 35.
 — *subsapinea* P. Henn. XXII (1895) 402.
 — *Zenkeri* P. Henn. XXIII (1897) 553.
Flanagania Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 40.
 — *orangeana* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 40.
Floccomutinus Zenkeri P. Henn. XXII (1895) 409.
Flueggea nitida Pax XIX (1894) 77.
Fockea angustifolia K. Schum. XVII (1893) 446.
 — *multiflora* K. Schum. XVII (1893) 445.
 — *sessiliflora* Schlechter XX Beibl. 51 (1895) 44.
Fomes australis Fries forma *subresupinata* P. Henn. XVII (1893) 24.
 — *Dahlia* P. Henn. XXV (1898) 499.

- Fomes Emini* P. Henn. XVII (1893) 24.
 — *Lauterbachii* P. Henn. XXV (1898) 499.
 — *minutulus* P. Henn. XXII (1895) 88.
 — *ochrolaccatus* Mont. var. *cornucopiae* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 26.
 — *oleicola* P. Henn. XIV (1891) 343.
Forestiera Eggersiana Kr. et Urb. XV (1892) 339.
 — *rhamnifolia* Griseb. var. *Martinicensis* Kr. et Urb. XV (1892) 338.
 — *segregata* Kr. et Urb. XV (1892) 339.
 — — — var. *stenocarpa* Kr. et Urb. XV (1892) 340.
Forrestia Preussii K. Schum. n. sp. XXIV (1897) 344.
Forsteronia refracta M. Arg. var. *contracta* Taub. XXI (1896) 448.
Fraxinus americana L. var. *Uhdei* Wg. IV (1883) 182.
 — — — β . *ovalifolia* Wg. IV (1883) 182.
 — — — var. *pistaciaefolia* Wg. IV (1883) 182.
 — *angustifolia* Vahl β . *australis* Wg. IV (1883) 179.
 — *Bungeana* DC. β . *parvifolia* Wg. IV (1883) 170.
 — — — γ . *pubinervis* Wg. IV (1883) 170.
 — *excelsior* L. β . *coriariaefolia* (Scheele) Wg. IV (1883) 178.
 — — — γ . *petiolulata* Wg. IV (1883) 178.
 — — — δ . *parvifolia* Wg. IV (1883) 178.
 — — — forma *crispa* Wg. IV (1883) 178.
 — *Hookeri* Wg. IV (1883) 179.
 — *Ornus* L. γ . *rotundifolia* Wg. IV (1883) 169.
 — *oxycarpa* Willd.
 β . *oligophylla* Wg. IV (1883) 175.
 γ . *parvifolia* Wg. IV (1883) 175.
 δ . *subintegra* Wg. IV (1883) 175.
 ϵ . *biloba* Wg. IV (1883) 176.
 ζ . *Sogdiana* Wg. IV (1883) 176.
 — *platycarpa* Michaux var. *floridana* Wg. IV (1883) 185.
 — *pubescens* Lam. var. *Berlanderiana* Wg. IV (1883) 183.
 — — — var. *Lindheimeri* Wg. IV (1883) 184.
 — *xanthoxyloides* Wall. β . *dimorpha* Wg. IV (1883) 188.
Freycinetia Reineckei Warbg. XXV (1898) 578.
 — *samoensis* Warbg. XXV (1898) 579.
 — n. sp.? XXV (1898) 580.
Freziera Grisebachii Kr. et Urb. XXI (1896) 342.
 — *undulata* Sw. var. β . *hirsuta* Kr. et Urb. XXI (1896) 543.
Freziera undulata Sw. var. γ . *elegans* Kr. et Urb. XXI (1896) 543.
Frullania chilcootiensis St. VIII (1886) 98.
 — *dentilobula* St. XX (1895) 344.
 — *Hochneliana* St. XX (1895) 346.
 — *Holstii* St. XX (1895) 345.
 — *immersa* St. XXIII (1896) 345.
 — *longirostris* St. XX (1895) 344.
 — *usambarana* Schiff. XX (1895) 316.
Fuchsia Glazioviana Taub. XV Beibl. 34 (1892) 40.
Fuirena macrostachya Bcklr. V (1884) 507.
 — *repens* Bcklr. VII (1886) 277.
Funaria Holstii Broth. XX (1894) 487.
 — *usambarica* Broth. XX (1894) 487.
 — (*Enthostodon*) *Volkensii* Broth. XXIV (1897) 243.
Fusarium? *camerunense* P. Henn. XXII (1893) 84.
 — *coffeicola* P. Henn. XXII (1895) 82.
 — *Nectriae palmicolae* P. Henn. XXIII (1896) 290.
 — — *Turraeae* P. Henn. XXII (1895) 82.
Gaiadendron breviflorum Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 5.
Galactia douradensis Taub. XXI (1896) 438.
 — *Cruelsiana* Taub. XXI (1896) 437.
 — *pyreneae* Taub. XXI (1896) 438.
Galipea ciliata Taub. XV Beibl. 34 (1892) 3.
Ganoderma ochrolaccatum (Mont.) Pat. var. *cornucopiae* P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 7.
 — *Preussii* P. Henn. XIV (1894) 342.
Gardenia Hansemanii Schumann IX (1887) 220.
 — *imperialis* K. Schum. XXIII (1896) 442.
 — *Lanuto'o* Reinecke XXV (1898) 684.
 — *lateriflora* K. Schum. XXIII (1896) 442.
Gaudichaudia Uhdeana Ndz. XIV Beibl. 30 (1891) 3.
Gaylussacia cinerea Taub. XVII (1893) 544.
Geaster Englerianus P. Henn. XIV (1894) 364.
 — *Schweinfurthii* P. Henn. XIV (1894) 364.
Gelasine trichantha Baker VIII (1887) 245.
Geniosporum affine Gürke XIX (1894) 197.
 — *angolense* Briq. XIX (1894) 164.
 — *glabrum* Gürke XIX (1894) 196.
 — *lasiostachyum* Briq. XIX (1894) 164.
 — *rotundifolium* Briq. XIX (1894) 163.
 — *scabridum* Briq. XIX (1894) 165.
Geniostoma samoense Reinecke XXV (1898) 666.
 — — — var. *parviflora* Reinecke XXV (1898) 666.
Genista Hillebrandii H. Christ IX (1887) 424.

Gentiana achalensis Hieron. XXII (1896) 322.
 — *albido-coerulea* Gilg XXII (1896) 323.
 — *Bangii* Gilg XXII (1896) 324.
 — *Barbeyana* Gilg XXII (1896) 310.
 — *brachysepala* Gilg XXII (1896) 328.
 — *Bridgesii* Gilg XXII (1896) 346.
 — *calanchoides* Gilg XXII (1896) 330.
 — *campanuloides* Gilg XXII (1896) 320.
 — *centamalensis* Gilg XXII (1896) 334.
 — *claytonioides* Gilg XXII (1896) 348.
 — *dacrydioides* Gilg XXII (1896) 344.
 — *dasyantha* Gilg XXII (1896) 309.
 — *Dielsiana* Gilg XXII (1896) 346.
 — *Engleri* Gilg XXII (1896) 344.
 — *exacoides* Gilg XXII (1896) 329.
 — *gageoides* Gilg XXII (1896) 320.
 — *gilioides* Gilg XXII (1896) 344.
 — *Gilliesii* Gilg XXII (1896) 317.
 — *gynophora* Gilg XXII (1896) 305.
 — *helianthemoides* Gilg XXII (1896) 324.
 — *Hieronymi* Gilg XXII (1896) 305.
 — *hypericoides* Gilg XXII (1896) 312.
 — *inaequicalyx* Gilg XXII (1896) 324.
 — *Kuntzei* Gilg XXII (1896) 326.
 — *Kusnezowii* Gilg XXII (1896) 325.
 — *lancifolia* Gilg XXII (1896) 326.
 — *Lehmannii* Gilg XXII (1896) 340.
 — *longibarbata* Gilg XXII (1896) 331.
 — *multicaulis* (Don) Gilg XXII (1896) 303.
 — *nevadensis* Gilg XXII (1896) 313.
 — *orobanchoides* Gilg XXII (1896) 333.
 — *parviflora* (Griseb.) Gilg XXII (1896) 324.
 — *peruviana* Gilg XXII (1896) 304.
 — *Riojae* Gilg XXII (1896) 349.
 — *sabbatioides* Gilg XXII (1896) 328.
 — *silenoides* Gilg XXII (1896) 349.
 — *soratensis* Gilg XXII (1896) 332.
 — *speciosissima* Gilg XXII (1896) 325.
 — *stenosepala* Gilg XXII (1896) 334.
 — *Stuebelii* Gilg XXII (1896) 347.
 — *sulphurea* Gilg XXII (1896) 308.
 — *tarapacana* Gilg XXII (1896) 305.
 — *tubulosa* Gilg XXII (1896) 345.
 — *Tupa* Gilg XXII (1896) 333.
Geonoma caudulata Loes. XXI (1896) 423.
Geophila speciosa K. Schum. XXIII (1897) 466.
Geranium Bangii Hieron. XXI (1893) 344.
 — *diffusum* Kunth var. *subsericeum* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 32.
 — *ecuadoriense* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 30.
 — *peruvianum* Hieron. XXI (1895) 316.
 — *renifolium* Hieron. XXI (1895) 345.
 — *Ruizii* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 34.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 316.

Gerardia brachyphylla Cham. et Schlecht. 3. *grandiflora* Diels XXV Beibl. 60 (1898) 50.
 — *Schwackeana* Diels XXV Beibl. 60 (1898) 54.
Gerardiina Engl. XXIII (1897) 507.
 — *angolensis* Engl. XXIII (1897) 507.
Gibbera camerunensis P. Henn. XXII (1895) 77.
Gilgia Pax XIX (1894) 80.
 — *candida* Pax XIX (1894) 84.
Gilia Johowi Meigen XVII (1893) 266, 294.
Gilibertia pruinosa Taub. XXI (1896) 448.
 — *Rothschuhii* Harms XXIII (1896) 117, 126.
Gilliesia monophylla Reiche XVI (1892) 276.
 — — — *atropurpurea* Reiche XVI (1892) 276.
 — — — *viridescens* Reiche XVI (1892) 276.
Ginoria curvispina Koehne III (1882) 349.
 — *Diplusodon* Koehne III (1882) 350.
 — *nudiflora* (Hemsl.) Koehne III (1882) 354.
 — *Rohrii* (Vahl) Koehne III (1882) 354.
Gladiolus Buettneri Pax XV (1892) 455.
 — *pubescens* Pax XV (1892) 454.
 — *Welwitschii* Bak. subsp. *brevispathus* Pax XV (1892) 455.
Globaria Lauterbachii P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 36.
Glochidion cuspidatum (Müll.-Arg.) Pax XXV (1898) 645.
 — — — var. *samoanum* (Müll.-Arg.) Pax XXV (1898) 645.
 — *ramiflorum* Forst. var. *samoanum* (Müll.-Arg.) Pax XXV (1898) 645.
Glossolepis Gilg XXIV (1897) 299.
 — *macrobotrys* Gilg XXIV (1897) 299.
Gnaphalium columbianum Hieron. XIX (1894) 52.
 — *ecuadoriense* Hieron. XXI (1895) 347.
 — *imbaburense* Hieron. XXI (1895) 347.
 — *pterigoideum* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 24.
Gnidia apiculata (Oliv.) Gilg XIX (1894) 263.
 — *Buchananii* Gilg XIX (1894) 264.
 — *chrysantha* Gilg XIX (1894) 258.
 — *Dekindtiana* Gilg XXIII (1896) 205.
 — *deserticola* Gilg XIX (1894) 263.
 — *dichotoma* Gilg XIX (1894) 264.
 — *djurica* Gilg XIX (1894) 268.
 — *Emini* Engl. et Gilg XIX (1894) 265.
 — *Fischeri* Engl. et Gilg XIX (1894) 266.
 — *fruticulosa* Gilg XXIII (1896) 207.
 — *genistifolia* Engl. et Gilg XIX (1894) 267.
 — *Hoepfneriana* (Vatke) Gilg XIX (1894) 268.
 — *Holstii* Engl. et Gilg XIX (1894) 257.
 — *huillensis* Gilg XXIII (1896) 206.

- Gnidia ignea* Gilg XIX (1894) 238.
 — *katangensis* Gilg et Dew. XIX (1894) 276.
 — *lamprantha* Gilg XIX (1894) 264.
 — *leiantha* Gilg XIX (1894) 264.
 — *macrorrhiza* Gilg XIX (1894) 260.
 — *Mittuorum* Gilg XIX (1894) 260.
 — *Newtonii* Gilg XXIII (1896) 205.
 — *Oliveriana* (Vatke) Engl. et Gilg XIX (1894) 262.
 — *Passargei* Gilg XXIII (1896) 206.
 — *Poggei* Gilg XIX (1894) 259.
 — *polyantha* Gilg XIX (1894) 265.
 — *rubrocincta* Gilg XIX (1894) 259.
 — *Schweinfurthii* Gilg XIX (1894) 261.
 — *stenophylla* Gilg XIX (1894) 259.
 — *stenosiphon* Gilg XIX (1894) 258.
 — *Stuhlmanni* Gilg XIX (1894) 266.
 — *usinjensis* Gilg XIX (1894) 269.
 — *Vatkeana* Engl. et Gilg XIX (1894) 267.
Gomphocarpus acerateoides Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 16.
 — *adscendens* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 16.
 — *affinis* Schlechter XX Beibl. 54 (1895) 27.
 — *amoenus* K. Schum. XVII (1893) 124.
 — *asclepiaceus* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 7.
 — *aureus* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 17.
 — *brevipes* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 28.
 — *cucullatus* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 17.
 — *dependens* K. Schum. XVII (1893) 125.
 — *depressus* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 29.
 — *fallax* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 29.
 — *foliosus* K. Schum. XVII (1893) 126.
 — *fragrans* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 30.
 — *Galpinii* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 18.
 — *geminatus* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 8.
 — *geminiflorus* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 31.
 — *glaucophyllus* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 19.
 — *grandiflorus* Dcne. β . *tomentosus* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 19.
 — *insignis* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 32.
 — *involucratus* (Dcne.) Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 19.
 — *melliodorus* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 33.
 — *Meyerianus* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 33.
Gomphocarpus ochroleucus Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 30.
 — *ovatus* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 20.
 — *pachyglossus* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 35.
 — *palustris* K. Schum. XVII (1893) 127.
 — *rectinervis* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 38.
 — *rivularis* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 36.
 — *robustus* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 37.
 — *roseus* K. Schum. XVII (1893) 127.
 — *scaber* K. Schum. XVII (1893) 124.
 — *Schinzianus* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 37.
 — *schizoglossoides* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 21.
 — *semiamplexens* K. Schum. XVII (1893) 128.
 — *simplex* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 21.
 — *sphaecelatus* K. Schum. XXIII (1896) 233.
 — *suaveolens* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 38.
 — *transvaalensis* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 22.
 — *trifurcatus* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 9.
 — *undulatus* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 10.
 — *validus* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 20.
 — *velutinus* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 22.
Gongronema glabriflora Warbg. XIII (1891) 441.
 — *Welwitschii* K. Schum. XVII (1893) 145.
Goniotalamus mollis Warbg. XIII (1891) 306.
Gonolobus macranthus K. Schum. XXV (1898) 734.
Gouania Lehmannii Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 41.
Goyazia Taub. XXI (1896) 451.
 — *rupicola* Taub. XXI (1896) 451.
Gracilaria Krugiana Hauck IX (1888) 462.
Graphina insulana Müll.-Arg. IV (1883) 56.
Graphis aterrima Müll.-Arg. XX (1894) 282.
 — *erythrocardia* Müll.-Arg. XX (1894) 280.
 — *hyalinella* Müll.-Arg. XX (1894) 282.
 — *pyrenuloides* Müll.-Arg. XX (1894) 283.
 — *subhiascens* Müll.-Arg. XX (1894) 283.
 — *superans* Müll.-Arg. XX (1894) 284.
Grewia Barombiensis K. Schum. XV (1892) 124.
 — *densa* K. Schum. XV (1892) 122.

- Grewia fallax* K. Schum. XV (1892) 116.
 — *gonioclina* K. Schum. XV (1892) 119.
 — *nodispala* K. Schum. XV (1892) 120.
 — *pachycalyx* K. Schum. XV (1892) 123.
 — *plagiophylla* K. Schum. XV (1892) 119.
 — *praecox* K. Schum. XV (1892) 117.
 — *Puttkameri* Warbg. XIII (1891) 371.
 — *rhytidophylla* K. Schum. XV (1892) 122.
 — *Schinzi* K. Schum. XV (1892) 124.
 — *similis* K. Schum. XV (1892) 118.
 — *Stuhlmannii* K. Schum. XV (1892) 121.
 — *tristis* K. Schum. XV (1892) 116.
Grielim Marlothii Engl. X (1888) 16.
Grimmia (Racomitrium) alaris Broth. XXIV (1897) 240.
 — *aterrima* K. Müll. V (1883) 81.
 — *chrysoblata* K. Müll. V (1883) 81.
 — *chrysoneura* K. Müll. V (1883) 80.
 — *cupularis* K. Müll. V (1883) 80.
 — *defoliata* K. Müll. V (1883) 81.
 — (*Racomitrium*) *dura* C. Müll. XXIV (1897) 240.
 — *genuflexa* K. Müll. V (1883) 81.
 — *minuta* K. Müll. V (1883) 81.
 — *minutifolia* K. Müll. V (1883) 81.
 — *ochracea* K. Müll. V (1883) 81.
 — *orthotrichacea* K. Müll. V (1883) 81.
 — *pulvinatula* K. Müll. V (1883) 81.
 — *rufa* K. Müll. V (1883) 81.
 — *serrato-mucronata* K. Müll. V (1883) 80.
 — *suborthotrichacea* K. Müll. V (1883) 81.
 — *stolonifera* K. Müll. V (1883) 81.
 — *stylostegia* K. Müll. V (1883) 80.
 — *zygodonticaulis* K. Müll. V (1883) 81.
Griselinia jodinifolia (Griseb.) Taub. XVI (1892) 390.
 — *racemosa* (Phil.) Taub. XVI (1892) 390.
 — *ruscifolia* (Clos.) Taub. XVI (1892) 391.
 — — — var. *genuina* Taub. XVI (1892) 391.
 — — — var. *Itatiaiae* (Wawra) Taub. XVI (1892) 392.
 — *scandens* (R. et Pav.) Taub. XVI (1892) 391.
Guarea glomerulata Harms XXIII (1896) 159.
 — *Zenkeri* Harms XXIII (1896) 158.
Guepinia camerunensis P. Henn. XXII (1895) 81.
 — *fissa* Berk. var. *abyssinica* P. Henn. XVII (1893) 20.
 — *ralumensis* P. Henn. XXV (1898) 497.
Guerkea gracillima K. Schum. XXIII (1896) 228.
 — *uropetala* K. Schum. XXIII (1896) 228.
Gunnera macrophylla Bl. var. *papuana* Warbg. XVI (1892) 15, 24.
Gurania hirsuta Cogn. XXIII (1896) 123, 131.
Gutenbergia foliosa O. Hoffm. XXIV (1897) 462.
Guzmania angustifolia (Bak.) Wittm. XI (1889) 62.
 — *Kränzlina* Wittm. XI (1889) 62.
Gymnogramme Lorentzii Hieron. XXII (1896) 397.
Gymnolomia hirsuta Klatt VIII (1886) 42.
Gymnosiphon usambaricus Engl. XX (1894) 138.
Gymnosporia alaternifolia (Tul.) Loes. XVII (1893) 550.
 — *ambonensis* Loes. XIX (1894) 231.
 — *andongensis* (Oliv.) Loes. XVII (1893) 541.
 — *arbutifolia* (Hochst.) Loes. XVII (1893) 547.
 — *Atkaio* (Rich.) Loes. XVII (1893) 547.
 — *Bachmannii* Loes. XIX (1894) 232.
 — *brevipetala* Loes. XVII (1893) 546.
 — *crenulata* Engl. X (1888) 38.
 — *Eminiana* Loes. XVII (1893) 543.
 — *Engleriana* Loes. XVII (1893) 547.
 — *evonymoides* (Welw.) Loes. XVII (1893) 547.
 — *filamentosa* Loes. XVII (1893) 545.
 — — — var. *a. major* Loes. XVII (1893) 546.
 — — — var. *b. minor* Loes. XVII (1893) 546.
 — *Fischeri* Loes. XVII (1893) 543.
 — — — var. *a. magniflora* Loes. XVII (1893) 544.
 — — — var. *b. parviflora* Loes. XVII (1893) 544.
 — *gracilipes* (Welw.) Loes. XVII (1893) 541.
 — — — var. *b. arguta* Loes. XVII (1893) 541.
 — *gracilis* Loes. XVII (1893) 545.
 — *Grossularia* (Tul.) Loes. XVII (1893) 543.
 — *huillensis* (Welw.) Loes. XVII (1893) 548.
 — *lancifolia* (Schum. et Thonn.) Loes. XVII (1893) 548.
 — *laurifolia* (Rich.) Loes. XVII (1893) 548.
 — *lepidota* Loes. XVII (1893) 549.
 — *leptopus* (Tul.) Loes. XVII (1893) 548.
 — *luteola* (Delile) Loes. XVII (1893) 548.
 — *meruensis* Loes. XVII (1893) 549.
 — *mossambicensis* (Kl.) Loes. XVII (1893) 547.
 — *obscura* (Rich.) Loes. XVII (1893) 546.
 — *peduncularis* (Sond.) Loes. XVII (1893) 549.
 — — — var. *a. typica* Loes. XVII (1893) 549.
 — — — var. *b. hirsuta* Loes. XVII (1893) 549.

- Gymnosporia putterlickioides Loes. XVII (1893) 544.
 — senegalensis (Lam.) Loes. XVII (1893) 541.
 — — — var. a. inermis Rich. forma γ . coriacea (Guill. et Perr.) Loes. XVII (1893) 541.
 — — — — forma β . chartacea Loes. XVII (1893) 542.
 — — — — forma γ . macrocarpa Loes. XVII (1893) 542.
 — — — — var. b. spinosa Engl. mss. XVII (1893) 542.
 — — — — var. c. angustifolia Engl. mss. XVII (1893) 542.
 — — — — forma β . minor Loes. XVII (1893) 542.
 — — — — var. d. Stuhlmanniana Loes. XVII (1893) 542.
 — — — — var. e. maranguensis Loes. XIX (1894) 234.
 — — — — serrata (Hochst.) Loes. XVII (1893) 546.
 — — — — var. Steudneri Engl. mss. XVII (1893) 546.
 — — — — somalensis (Engl.) Loes. XVII (1893) 547.
 — Zeyheri (Sond.) Loes.? XVII (1893) 548.
 Gynoxys nervosa Hieron. XXI (1895) 354.
 — Stuebelii Hieron. XXI (1895) 355.
 — Trianae Hieron. XXI (1895) 353.
 Habenaria achalensis Krzl. XVI (1892) 433.
 — amalfitana Lehmann et Kränzlin XVI (1892) 443.
 — Archavaletae Krzl. XVI (1892) 485.
 — aurea Krzl. XVI (1892) 209.
 — Barberae Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 7.
 — Bauerleni F. v. Müller et Kränzlin XVII (1893) 488.
 — brachyphylla (Lindl.) Krzl. XVI (1892) 453.
 — Buchananiana Krzl. XIX (1894) 247.
 — Buchwaldiana Krzl. XXIV (1898) 503.
 — Buettneriana Krzl. XVI (1892) 68.
 — caldensis Krzl. XVI (1892) 428.
 — cardiochila Krzl. XVI (1892) 444.
 — ciliolaris Krzl. XVI (1892) 469.
 — Clarkei Krzl. XVI (1892) 448.
 — corcovadensis Krzl. XVI (1892) 420.
 — cultriformis Krzl. XVI (1892) 89.
 — Culveri Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 44, 32.
 — ecaudata Krzl. XXII (1895) 49.
 — Emini Krzl. XIX (1894) 245.
 — Engleriana Krzl. XVII (1893) 68.
 — Hieronymi Krzl. XVI (1892) 487.

- Habenaria Hochstetteriana Krzl. XVI (1892) 73.
 — Holstii Krzl. XIX (1894) 246.
 — Horsfieldiana Krzl. XVI (1892) 467.
 — insignis Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 32.
 — janeirensis Krzl. XVI (1892) 427.
 — javanica Krzl. XVI (1892) 462.
 — Johanna Krzl. XVI (1892) 77.
 — Kayseri Krzl. XIX (1894) 246.
 — Korthalsiana Krzl. XVI (1892) 470.
 — Kränzliniana Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 35.
 — Lagunae Sanctae Krzl. XVI (1892) 449.
 — Lécardei Krzl. XVI (1892) 450.
 — Lehmanniana Krzl. XVI (1892) 97.
 — Mac Owaniana Krzl. XVI (1892) 450.
 — macrura Krzl. XVI (1892) 452.
 — Medusa Krzl. XVI (1892) 203.
 — microrrhynchos Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 36.
 — Montolivaea Krzl. XVI (1892) 476.
 — Mundtii Krzl. XVI (1892) 79.
 — njamnjamica Krzl. XVI (1892) 406.
 — Oldhami Krzl. XVI (1892) 205.
 — pantothrix Krzl. XVI (1892) 89.
 — papuana Krzl. XVI (1892) 479, XVIII (1894) 488.
 — Pervillei Krzl. XVI (1892) 209.
 — polyantha Krzl. XXII (1895) 49.
 — polyphylla Krzl. XVI (1892) 244.
 — Poggeana Krzl. XVI (1892) 207.
 — retroflexa F. v. Müller et Kränzlin XVII (1893) 488.
 — Ridleyana Krzl. XVI (1892) 65.
 — samoensis F. v. Müller et Kränzlin XVII (1893) 487.
 — Schlechteri Krzl. mss. XX Beibl. 50 (1895) 35.
 — Soyauxii Krzl. XVI (1892) 93.
 — stenorrhynchos Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 33.
 — Stoliczkae Krzl. XVI (1892) 245.
 — tentaculata Rehb. fil. var. robustior Krzl. XVI (1892) 460.
 — tetrapetala Rehb. f. var. major Schltr. XX Beibl. 50 (1895) 34.
 — tetrapetaloides Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 34.
 — transvaalensis Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 6, 32.
 — Volkensiana Krzl. XIX (1894) 244.
 — Zenkeriana Krzl. XIX (1894) 247.
 Haemanthus euryssiphon Harms XIX Beibl. 47 (1894) 27.
 — longipes Engl. VII (1886) 332.
 — micrantherus Pax XV (1892) 440.
 — robustus Pax XV (1892) 440.

- Haemocharis alpestris* Kr. et Urb. XXI (1896) 547.
 — *Portoricensis* Kr. et Urb. XXI (1896) 548.
Haenianthus obovatus Kr. et Urb. XV (1892) 342.
Halenia Weddelliana Gilg XXV (1898) 724.
Halymenia flabellata Schm. XXI (1895) 462.
Hansemannia Schumann IX (1887) 204.
 — *aruensis* Warbg. XIII (1894) 334.
 — *glabra* Schumann IX (1887) 204.
 — *mollis* Schumann IX (1887) 202.
 — *pachycarpa* Warbg. XIII (1894) 333.
Haplopyrenula minor Müll.-Arg. VI (1885) 447.
Haplorhus Engl. I (1884) 449.
 — *peruviana* Engl. I (1884) 449.
Harpagophytum pinnatifidum Engl. X (1888) 235.
Harpalyce lepidota Taub. XXI (1896) 436.
 — *speciosa* Taub. XXI (1896) 435.
Harpullia camptoneura Radlk. XIII (1894) 365.
Harveya Buchwaldii Engl. XXIII (1897) 547.
Haselhoffia Lindau n. gen. XXIV (1897) 316.
 — *leucophthalma* Lindau XXIV (1897) 316.
Haworthia tenuifolia Engl. X (1888) 2.
Hedwigia panamensis Engl. I (1880) 42.
Heeria benguelensis Engl. XXIV (1898) 499.
 — *crassinervia* Engl. XXIV (1898) 500.
 — *Schinzii* Engl. XXIV (1898) 500.
Heinekenia peliorhyncha Webb var. sub-
glabrata H. Christ IX (1887) 124.
Heinsenia K. Schum. XXIII (1897) 453.
 — *diervilleoides* K. Schum. XXIII (1897) 454.
Heleocharis crispovaginata Bcklr. VIII (1887) 206.
 — *Lehmanniana* Bcklr. VIII (1887) 205.
 — *minuta* Bcklr. V (1884) 503.
 — *minutiflora* Bcklr. VII (1886) 274.
 — *Naumanniana* Bcklr. V (1883) 92.
 — *Schaffneri* Bcklr. VII (1886) 274.
 ? — *Vulcani* Bcklr. VIII (1887) 206.
 — *Widgrenii* Bcklr. V (1884) 503.
Helia Loeseneriana Gilg XXII (1896) 346.
 — *micrantha* Gilg XXII (1896) 347.
Helianthus imbaburensis Hieron. XXI (1895) 348.
 — *niveus* Hieron. XXI (1895) 350.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 349.
Helichrysum betsiliense Klatt XII Beibl. 27 (1890) 24.
 — *damarense* O. Hoffm. X (1888) 275.
 — *Engleri* O. Hoffm. XX (1894) 232.
 — *Marlothianum* O. Hoffm. X (1888) 275.
 — *roseo-niveum* Marloth et O. Hoffm. X (1888) 275.
Helichrysum Stuhlmannii O. Hoffm. XX (1894) 232.
Heliotropium albiflorum Engl. X (1888) 267.
Helleborus corsicus Willd. forma α . *lati-*
folius V. Schiffner XI (1889) 403.
 — — — forma β . *angustifolius* V. Schiff-
 ner XI (1889) 403.
 — *Kochii* V. Schiffner XI (1889) 408.
 — — — var. *a. hirsutus* V. Schiffner
 XI (1889) 409.
 — — — var. *b. glaber* V. Schiffner XI
 (1889) 409.
 — *lividus* Ait. var. *b. pictus* V. Schiffner XI
 (1889) 404.
 — *multifidus* Vis. var. *b. Bocconi* (Tenore)
 V. Schiffner XI (1889) 415.
 — *niger* L. var. *b. altifolius* (Hayne) V.
 Schiffner XI (1889) 405.
 — *odorus* Kit. var. *b. istriacus* V. Schiffner
 XI (1889) 444.
 — *sculus* V. Schiffner XI (1889) 446.
 — *viridis* L. var. *b. laxus* (Host) V. Schiff-
 ner XI (1889) 447.
 — — — var. *c. pallidior* V. Schiffner XI
 (1889) 447.
Hellwigia Warbg. XIII (1894) 279, 454.
 — *pulchra* Warbg. XIII (1894) 279, 454,
 XVI (1892) 43.
Helminthocarpon Holstii Müll.-Arg. XX
 (1895) 289.
Helotium aurantiacum P. Henn. XXII (1895)
 73.
 — *camerunense* P. Henn. XXII (1895) 73.
 — *Inocarpus* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894)
 40.
 — *Schenckii* P. Henn. XV Beibl. 34 (1892)
 46.
 — *spathicola* P. Henn. XXII (1895) 74.
Helvella Engleriana P. Henn. XVIII Beibl. 44
 (1894) 40.
Hemigraphis primulifolia (Nees) Schumann
 IX (1887) 249.
 — *reptans* Engl. var. *lanceolata* Warbg.
 XIII (1894) 449.
 — — — var. *longepedunculata* Warbg.
 XIII (1894) 449.
Hemipogon laxifolius K. Schum. XXV Bei-
 blatt 60 (1898) 20.
Hemitelia bullata Christ XXIV (1897) 84.
 — *horrida* R.Br. var. *acuminata* Kuhn mss.
 XXIV (1897) 84.
Henriettella hispidula Cogn. VIII (1886) 30.
Heptapleurum Volkensii Harms XIX Bei-
 blatt 47 (1894) 44.
Hermannia amabilis Marloth mss. X (1888)
 42.
 — *cana* Schum. X (1888) 42.

- Hermannia Fischeri* K. Schum. XV (1892) 134.
- *Helianthemum* Schum. X (1888) 44.
 - *linnaeoides* (Burch.) Schum. X (1888) 42.
 - *Oliveri* K. Schum. XV (1892) 134.
 - *solaniflora* Schum. X (1888) 43.
 - *stellulata* (Harv.) Schum. X (1888) 42.
- Hesperantha Volkensii* Harms XIX Beibl. 47 (1894) 28.
- Heteradelphina* Lindau XVII (1893) 108.
- *Paulowilhelmia* Lindau XVII (1893) 109.
- Heufleria consimilis* Müll.-Arg. VI (1885) 385.
- *purpurascens* Müll.-Arg. VI (1885) 384.
 - *subvariata* Müll.-Arg. VI (1885) 384.
- Hexagonia atrosanguinea* P. Henn. XXIII (1897) 545.
- *niam-niamensis* P. Henn. XIV (1894) 348.
 - *Stuhlmanni* P. Henn. XVII (1893) 29.
- Hibiscus Engleri* Schum. X (1888) 47.
- *Marlothianus* Schum. X (1888) 46.
- Hieracium acrobachion* A. Peter (Spec. brachiatum = florentinum — *Pilosella*) V (1884) 278.
- *adenolepium* A. Peter V (1884) 269.
 - *alsaticum* A. Peter (Spec. germanicum = cymosum — florentinum — *Pilosella*) V (1884) 282.
 - *amaurocephalum* A. Peter = spelugense + *Auricula* 3, *obscuriceps* ♀ V (1884) 471.
 - *amauropus* A. Peter = spelugense + *Auricula* 1, *epilosum* ♀ V (1884) 470.
 - *Arnoldii* A. Peter V (1884) 276.
 - *artefactum* A. Peter (pallidisquamum + subvelutinum ♀) VI (1884) 112.
 - *arvaense* A. Peter (Spec. magyaticum) V (1884) 286.
 - *atactum* A. Peter = spelugense × *adenolepium* V (1884) 478.
 - *aurantiaciforme* A. Peter V (1884) 263.
 - *Auricula* 1. normale A. Peter V (1884) 256.
 - — 2. subpilosum A. Peter V (1884) 257.
 - — 3. *obscuriceps* A. Peter V (1884) 257.
 - *europurpureum* A. Peter V (1884) 262.
 - *basifurcum* A. Peter (= *Pilosella* — furcatum) V (1884) 260.
 - *basiphyllum* A. Peter V (1884) 276.
 - *bauhiniiforme* A. Peter (colliniiforme β. lophobium × *arvaense*) VI (1884) 124.
 - *brachiocaulon* A. Peter (Spec. brachiatum = florentinum — *Pilosella*) V (1884) 278.
 - *bruennense* A. Peter V (1884) 253.

- Hieracium caesariatum* A. Peter (leptoclados a. genuinum + pannonicum ♀) VI (1884) 133.
- *calanthes* A. Peter = *heterochromum* + *basifurcum* ♀ V (1884) 470.
 - *callicomum* A. Peter (horrens + superbum ♀) VI (1884) 130.
 - *calomastix* A. Peter (aurantiacum + magyaticum ♀) VI (1884) 121.
 - *calophyton* A. Peter = cymosum × *Peleterianum* V (1884) 480.
 - *caloscias* A. Peter (pannonicum + cymosum 2 setosum ♀) VI (1884) 131.
 - *canum* A. Peter = *bruennense* + *cymigerum* ♀ V (1884) 481, 482.
 - — β. *hirticanum* A. Peter V (1884) 483.
 - — γ. *pilosicanum* A. Peter V (1884) 484.
 - — δ. *setosicanum* A. Peter V (1884) 484.
 - *cernuum* Fr. 2. *ellipticum* A. Peter (Spec. *cernuum* = *Pilosella* — *Blyttianum*) V (1884) 266.
 - *chomatophilum* A. Peter (Spec. montanum = florentinum — *Pilosella* — collinum) V (1884) 279.
 - *chrysochroum* A. Peter = *aurantiacum* + *Auricula* 1. *epilosum* ♀ V (1884) 462.
 - *colliniforme* α. genuinum A. Peter V (1884) 268.
 - — β. *lophobium* A. Peter V (1884) 268.
 - *collinum* Gochn. α. genuinum A. Peter V (1884) 266.
 - — γ. *callitrichum* A. Peter V (1884) 267.
 - *confinium* A. Peter (Spec. *nigriceps* = floribundum — *Pilosella*) V (1884) 281.
 - *coryphodes* A. Peter = *bruennense* + *Auricula* 1. *epilosum* ♀ V (1884) 452.
 - *crassisetum* A. Peter = *setigerum* + *canum* β. *hirticanum* ♀ V (1884) 489.
 - *cymosum* Vill. 1. normale A. Peter V (1884) 271.
 - — Vill. 2. setosum A. Peter V (1884) 272.
 - *dinothum* A. Peter = *substoloniflorum* + *Rothianum* ♀ V (1884) 489.
 - *diplonothum* A. Peter = *tardiusculum* × *Auricula* 3. *obscuriceps* V (1884) 455.
 - *duplex* A. Peter = *tardans* + *adenolepium* ♀ V (1884) 475.
 - *duplicatum* A. Peter = duplex × *adenolepium* V (1884) 476.
 - *ecuadoriense* Hieron. XXI (1896) 376.
 - *effusum* α. genuinum A. Peter (Spec. magyaticum) V (1884) 283.

- Hieracium effusum* β . subeffusum A. Peter (Spec. magyaricum) V (1884) 284.
- *eminens* A. Peter = *substoloniflorum* + *viridifolium* \varnothing V (1884) 469.
- *epitiltum* A. Peter (Spec. brachiatum = *florentinum* — *Pilosella*) V (1884) 277.
- *erythrocephalum* A. Peter = *substoloniflorum* + *trichosoma* \varnothing V (1884) 467.
- *euprepes* A. Peter = *vulgare* a. *genuinum* 2. *pilosum* + *acrobrachion* \varnothing V (1884) 494.
- *fallens* A. Peter (*chomatophilum* + *pannonicum* \varnothing) VI (1884) 132.
- *flagellare* Willd. 4. *normale* A. Peter (Spec. *flagellare* = *collinum* — *Pilosella*) V (1884) 269.
- — — 2. *pilosiceps* A. Peter (Spec. *flagellare* = *collinum* — *Pilosella*) V (1884) 270.
- *frondosum* A. Peter = *vulgare* a. *genuinum* 2. *pilosum* + *Auricula* 1. *epilosum* \varnothing V (1884) 452.
- *fulvopurpureum* A. Peter = *aurantiacum* + *Auricula* 4. *epilosum* \varnothing V (1884) 463.
- *hadrocaulon* A. Peter (*flagellare* 2. *pilosiceps* + *tenuiramus* \varnothing) VI (1884) 144.
- *haploscapum* A. Peter = *vulgare* a. *genuinum* 4. *normale* + *furcatum* \varnothing V (1884) 456.
- *heterochromum* A. Peter (Spec. *fulgens* = *aurantiacum* — *furcatum*) V (1884) 263.
- *hirsuticaule* A. Peter (Spec. *leptoclados* = *collinum* — *florentinum* — *Pilosella*) V (1884) 280.
- *holopolium* A. Peter (Spec. *setigerum* = *echioides* — *Pilosella*) V (1884) 274.
- *horrens* A. Peter (*pannonicum* + *adenolepium* \varnothing) VI (1884) 128.
- *horridulum* A. Peter (*horrens* + *basiophyllum* \varnothing) VI (1884) 129.
- *hypeuryum* A. Peter (= *Hoppeanum* — *Pilosella*) V (1884) 253.
- *illegitimum* A. Peter (*tardans* + *alsaticum* \varnothing) VI (1884) 116.
- *imitans* A. Peter = *trichosoma* + *macranthum* \varnothing V (1884) 450.
- *ineptum* A. Peter = *sudetorum* + *lanuginosum* \varnothing V (1884) 477.
- *inops* A. Peter = *flagellare* + *subcymigerum* \varnothing V (1884) 492.
- *lanuginosum* A. Peter V (1884) 258.
- *lathraeum* A. Peter (= *Hoppeanum* — *furcatum* — *Auricula*) V (1884) 260.

- Hieracium leptoclados* A. Peter (Spec. *leptoclados* = *collinum* — *florentinum* — *Pilosella*) V (1884) 280.
- *leptosoma* A. Peter (*thauasium* + *epitiltum* \varnothing) VI (1884) 125.
- *limnobium* A. Peter (Spec. *brachiatum* = *florentinum* — *Pilosella*) V (1884) 277.
- *longisquamum* A. Peter (= *Peleterianum* — *Pilosella*) V (1884) 256.
- *longiusculum* A. Peter = *vulgare* a. *genuinum* 2. *pilosum* + *Hoppeanum* a. *genuinum* \varnothing V (1884) 450.
- *macrocladium* A. Peter (= *tardans* — *glaciale*) V (1884) 261.
- *macromastix* A. Peter (*collinum* β . *subcollinum* + *acrobrachion* \varnothing) VI (1884) 112.
- *macrothyrsum* A. Peter (*canum* a. *genuinum* + *pannonicum* \varnothing) VI (1884) 134.
- *magyaricum* A. Peter (Spec. *magyaricum*) V (1884) 285.
- *melanilema* A. Peter V (1884) 258.
- *melanistum* A. Peter (*tatrense* + *semicyosum* \varnothing) VI (1884) 133.
- *melanochlorum* A. Peter = *vulgare* a. *genuinum* 4. *normale* + *Auricula* 4. *epilosum* \varnothing V (1884) 451.
- *melanops* A. Peter V (1884) 254.
- *melinomelas* A. Peter = *collinum* γ . *calitrichum* + *epitiltum* \varnothing V (1884) 496.
- *mendax* A. Peter (*sublaxum* + *hirsuticaule* \varnothing) VI (1884) 113.
- *Mendelii* A. Peter = *bruennense* + *Auricula* 4. *epilosum* \varnothing V (1884) 453.
- *moechiadium* A. Peter = *cernuum* 2. *elipticum* + *subcymigerum* \varnothing V (1884) 491.
- *monasteriale* A. Peter = *aurantiacum* + *setigerum* \varnothing V (1884) 488.
- *niphostribes* A. Peter (= *glaciale* — *Auricula*) V (1884) 261.
- *nothagenes* A. Peter (*colliforme* a. *genuinum* + *limnobium* \varnothing) VI (1884) 144.
- *ocnodes* A. Peter (*tardans* + *illegitimum*) VI (1884) 117.
- *oligotrichum* A. Peter = *vulgare* a. *genuinum* 4. *normale* + *Auricula* 4. *epilosum* \varnothing V (1884) 451.
- *pachycladum* A. Peter (Spec. *bifurcum* = *echioides* — *Pilosella*) V (1884) 275.
- *pachypilon* A. Peter (= *furcatum* — *Hoppeanum*) V (1884) 259.

- Hieracium pachysoma* A. Peter = substoloniflorum + Hoppeanum β . subnigrum ♀ V (1884) 465.
- *pallidisquamum* A. Peter (Spec. leptoclados = collinum — florentinum — Pilosella) V (1884) 281.
- *pannonicum* A. Peter (= echioides — magyricum) V (1884) 448.
- *pentagenes* A. Peter = amaurops + subvelutinum ♀ V (1884) 473.
- *pentaphyllum* A. Peter (illegitimum \times adenolepium) VI (1884) 418.
- *pollaplasium* A. Peter (recticaule + thumnasium ♀) VI (1884) 428.
- *polymastix* A. Peter (collinum a. genuinum + effusum a. genuinum ♀) VI (1884) 423.
- *polynothum* A. Peter = melanops + triplex ♀ V (1884) 458.
- *polyschistum* A. Peter = calanthes + brachiatum ♀ V (1884) 494.
- *polytrichum* A. Peter (pachycladum + confinium ♀) VI (1884) 446.
- *promeces* A. Peter = Arnoldi + Peleterianum ♀ V (1884) 494.
- *pseudeffusum* A. Peter (effusum β . subeffusum + glareosum ♀) VI (1884) 424.
- *Pseudobauhini* A. Peter (Spec. magyricum) V (1884) 285.
- *pseudocalodon* A. Peter (calodon \times fallax) VI (1884) 418.
- *pyrrhanthes* A. Peter = aurantiacum + Auricula ♀ V (1884) 459.
- — α . genuinum A. Peter = aurantiacum + Auricula 4. epilosum ♀ V (1884) 459.
- — α . genuinum 4. obtusum A. Peter V (1884) 460.
- — α . genuinum 2. acutulum a. majoriceps V (1884) 460.
- — α . genuinum 2. acutulum b. minoriceps A. Peter V (1884) 460.
- — β . purpuriflorum A. Peter = aurantiacum + Auricula 4. epilosum ♀ V (1884) 460.
- — γ . inquilinum A. Peter = aurantiacum + Auricula 4. epilosum ♀ V (1884) 461.
- *pyrrhanthoides* A. Peter (= aurantiacum — Auricula) V (1884) 264.
- *quincuplex* A. Peter = flagellare + fuscum ♀ V (1884) 479.
- *radians* A. Peter (thumasioides + vulgare β . subvulgare ♀) VI (1884) 420.
- *raripilum* A. Peter = aurantiacum + Auricula 4. epilosum ♀ V (1884) 464.
- Hieracium recticaule* A. Peter (Spec. germanicum = cymosum — florentinum — Pilosella) V (1884) 282.
- *rubellum* A. Peter = latliraeum + auropurpureum a. genuinum ♀ V (1884) 463.
- *rubescens* A. Peter = vulgare α . genuinum 2. pilosum + substoloniflorum ♀ V (1884) 466.
- *rubicundum* A. Peter = subvirescens + substoloniflorum ♀ V (1884) 466.
- *rubriforme* A. Peter = hypeurum + pyrrhanthoides ♀ V (1884) 473.
- *ruficolum* A. Peter = auropurpureum β . aurantiaciforme + haploscapum ♀ V (1884) 464.
- *rutilum* A. Peter (Pseudobauhini + xanthoporphyreum ♀) VI (1884) 422.
- *semicymosum* A. Peter (Spec. panteblaston = cymosum — hyperboreum) V (1884) 448.
- *soratense* Hieron. XXI (1896) 375.
- *sparsiforme* A. Peter (sparsum + superbum ♀) VI (1884) 427.
- *sparsum* A. Peter (Spec. magyricum) V (1884) 283.
- *spathophyllum* A. Peter = colliniforme α . genuinum + melaneilema ♀ V (1884) 477.
- *spelugense* A. Peter (Spec. fulgens = aurantiacum — furcatum) V (1884) 264.
- *spodiocephalum* A. Peter (effusum β . subeffusum + macranthum ♀) VI (1884) 449.
- *spontaneum* A. Peter = substoloniflorum + canum a. genuinum 2. calvius, b. acutum ♀ V (1884) 486.
- *stellipilum* A. Peter = subvelutinum \times niphostribes V (1884) 458.
- *stenocladum* A. Peter (Spec. bifurcum = echioides — Pilosella) V (1884) 274.
- *stenomastix* A. Peter (thumnasium + Hoppeanum β . subnigrum ♀) VI (1884) 420.
- *Stuebelii* Hieron. XXI (1896) 374.
- *subcomatum* A. Peter = holopolium \times stenocladum V (1884) 490.
- *subcymigerum* A. Peter V (1884) 276.
- *sublaxum* A. Peter (Spec. fuseum = aurantiacum — Auricula — glaciale) V (1884) 265.
- *substoloniflorum* A. Peter (= Hoppeanum — aurantiacum) V (1884) 263.
- *subtardiusculum* A. Peter = tardans \times Auricula 3. obscuriceps V (1884) 455.
- *subvelutinum* A. Peter V (1884) 255.

- Hieracium subvirescens* A. Peter V (1884) 254.
- *sudetorum* A. Peter V (1884) 269.
 - *superbum* A. Peter (pallidissimum + crassisetum ♀) VI (1884) 445.
 - *sychnoschistum* A. Peter (brachiocaulon + thauмасium ♀) VI (1884) 425.
 - *tacense* Hieron. XXI (1896) 375.
 - *tardans* A. Peter V (1884) 256.
 - *tardiusculum* A. Peter = *tardans* + *Auricula* 1. *epilosum* ♀ V (1884) 454.
 - *tatrense* A. Peter (Spec. flagellare = *collinum* — *Pilosella*) V (1884) 270.
 - *tenuiramum* A. Peter (Spec. leptoclados = *collinum* — *florentinum* — *Pilosella*) V (1884) 280.
 - *tetradymum* A. Peter = *substoloniflorum* + *fuscum* ♀ V (1884) 474.
 - *tetragenes* A. Peter = *brachiatum* + *pachypilon* ♀ V (1884) 495.
 - *thauмасioides* A. Peter (Spec. magyaricum) V (1884) 285.
 - *thauмасium* A. Peter (Spec. magyaricum) V (1884) 284.
 - *trichosoma* A. Peter V (1884) 254.
 - *tricolor* A. Peter = *brachiocaulon* + *testimoniale* ♀ V (1884) 493.
 - *trigenes* A. Peter (*bruennense* + *calomastix* ♀) VI (1884) 422.
 - *trinothum* A. Peter (*effusum* a. *genuinum* + *nothagenes* ♀) VI (1884) 426.
 - *triplex* A. Peter = *Auricula* 2. *subpilosum* + *macrocladium* ♀ V (1884) 456.
 - *virenticanum* A. Peter = *bruennense* + *cymigerum* ♀ V (1884) 485.
 - *viridifolium* A. Peter V (1884) 258.
 - *xanthoporphyrum* A. Peter = *substoloniflorum* × *longisquamum* V (1884) 468.
- Hieronimiella* Pax XI (1889) 327.
- *clidanthoides* Pax XI (1889) 321, 327.
- Hildebrandtia somalensis* Engl. XVIII (1894) 87.
- Hildebrandtiella Holstii* Broth. XX (1894) 495.
- *perpinnata* Broth. XX (1894) 496.
- Himantochilus comorensis* Lindau XX (1894) 64.
- *macrophyllus* Lindau XX (1894) 60.
 - *marginatus* Lindau XX (1894) 60.
 - *Zenkeri* Lindau XX (1894) 60.
- Hippeastrum angustifolium* Pax XI (1889) 321, 331.
- *pallidum* (Herb.) Pax XI (1889) 321.
 - *petiolatum* Pax XI (1889) 321, 330.
 - *tubispathum* Pax XI (1889) 321, 329.
- Hippocratea Buchananii* Loes. XIX (1894) 235.
- Hippocratea* ? *Buchholzii* Loes. XIX (1894) 234.
- *obtusifolia* Roxb. var. a. *Richardiana* (Camb.) Loes. XIX (1894) 236.
 - — — forma α. *tenuior* Loes. XIX (1894) 236.
 - — — forma β. *crassior* Loes. XIX (1894) 237.
 - — — var. b. *Schimperia* (Hochst. et Steud.) Loes. XIX (1894) 237.
 - — — var. c. *Fischeriana* Loes. XIX (1894) 237.
 - — — var. d. *Eminiana* Loes. XIX (1894) 237.
 - — — var. e. *Schweinfurthiana* Loes. XIX (1894) 237.
 - *Poggei* Loes. XIX (1894) 238.
 - *Rowlandii* Loes. XIX (1894) 236.
 - *Stuhlmanniana* Loes. XIX (1894) 235.
 - *Volkensii* Loes. XIX (1894) 237.
 - *Zenkeri* Loes. XIX (1894) 238.
- Hiraea parvifolia* Ndz. XIV Beibl. 30 (1894) 2.
- Hirtella Glaziovii* Taub. XV Beibl. 34 (1892) 8.
- Hoffmannseggia rubra* Engl. X (1888) 25.
- Hollrungia* Schumann IX (1887) 212.
- *aurantioides* Schumann IX (1887) 212.
- Holothrix micrantha* Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 34.
- *platydactyla* Krzl. XVII (1893) 66.
 - *pleistodactyla* Krzl. XXII (1895) 47.
 - *rupicola* Schltr. XXIV (1897) 449.
 - *Schmidtii* Krzl. XVII (1893) 66.
 - *Usambarae* Krzl. XIX (1894) 248.
- Homalanthus acuminatus* (Müll.-Arg.) Pax XXV (1898) 648.
- *nutans* (Forst.) Pax var. *major* Pax XXV (1898) 648.
- Homalomena elegans* Engl. I (1880) 483.
- *pygmaea* (Hassk.) Engl. XXV (1898) 48.
 - — — var. *purpurascens* (Schott.) Engl. XXV (1898) 48.
 - *rubescens* Kunth var. *latifolia* Engl. XXV (1898) 48.
 - *subcordata* Engl. I (1880) 483.
- Homoglossum pulchrum* Schltr. XXIV (1897) 453.
- Honkenya parva* K. Schum. XV (1892) 445.
- Hookeria Ascensionis* K. Müll. V (1883) 84.
- *attenuata* K. Müll. V (1883) 88.
 - (*Callicostella*) *brevipes* Broth. XXIV (1897) 258.
 - (*Euhookeria*) *cheiloneura* C. Müll. XXIV (1897) 257.
 - (*Callicostella*) *leptocladula* C. Müll. XXIV (1897) 258.
 - *paupera* K. Müll. V (1883) 86.
 - *Preussii* Broth. XX (1894) 201.

- Hookeria pterygophylloides* Broth. XVII (1893) 478.
 — (*Euhookeria*) *Staudtii* Broth. XXIV (1897) 257.
 — *usambarica* Broth. XX (1894) 202.
Hortia megaphylla Taub. XV Beibl. 34 (1892) 6.
Hoya neo-guineensis Engl. VII (1886) 474.
 — *pubescens* Reinecke XXV (1898) 669.
 — *upoluensis* Reinecke XXV (1898) 669.
 — — — *forma minor* Reinecke XXV (1898) 669.
Huernia Loeseneriana Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 55.
 — *stapelioides* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 55.
Hufelandia rigida Mez XVII (1893) 549.
Humaria Euphorbiae P. Henn. XIV (1894) 369.
 — *novo-zeelandica* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 39.
Hunteria ambiens K. Schum. XXIII (1896) 223.
 — *pycnantha* K. Schum. XXIII (1896) 222.
Huttonaea oreophila Schltr. XXIV (1897) 420.
 — — — *var. β. grandiflora* Schltr. XXIV (1897) 420.
Hybanthus strigoides Taub. XXI (1896) 445.
Hybophrynum K. Schum. XV (1892) 428.
 — *Braunianum* K. Schum. XV (1892) 428.
Hydnophytum Beccarii Schumann IX (1887) 224.
 — *Hellwigii* Warbg. XVIII (1894) 209.
 — *laurifolium* Warbg. XVIII (1894) 209.
 — *macrophyllum* Warbg. XIII (1894) 444.
Hydnum Dusenii P. Henn. XXII (1895) 87.
 — *multifidum* (Klotzsch) P. Henn. XVII (1893) 493.
 — *neo-guineense* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 25.
Hydrocotyle novo-guineensis Warbg. XVI (1892) 45, 24.
Hydrosme dracontoides Engl. XV (1892) 464.
 — *Fischeri* Engl. XV (1892) 460.
 — *Hildebrandtii* Engl. I (1880) 487.
 — *leonensis* (Lem.) Engl. I (1880) 487.
 — *Preussii* Engl. XV (1892) 459.
 — *Rivieri* (Dur.) Engl. I (1880) 488.
 — *sparsiflora* Engl. XV (1892) 464.
Hydrostachys Bismarckii Engl. XX (1894) 437.
 — *distichophylla* Adr. Juss. var. *Humboldtii* Engl. XX (1894) 436.
 — *Hildebrandtii* Engl. XX (1894) 436.
 — *multipinnata* Engl. XX (1894) 437.
Hydrostachys nana Engl. XX (1894) 436.
 — *pinnatifolia* Engl. XX (1894) 437.
Hygrophila asteracanthoides Lindau XX (1894) 6.
 — *crenata* Lindau XX (1894) 6.
 — *parviflora* Lindau XX (1894) 7.
 — *spiciformis* Lindau XX (1894) 5.
 — *subquadrangularis* Lindau XXIV (1897) 344.
 — *Teuszii* Lindau XX (1894) 7.
 — *Volkensii* Lindau XIX Beibl. 47 (1894) 46.
Hymenocallis Niederleinii Pax XI (1889) 324, 326.
Hymenocardia acida Tul. var. *major* Pax XIX (1894) 79.
 — *lasiophylla* Pax XIX (1894) 79.
 — *mollis* Pax XV (1893) 528.
 — — — *var. glabra* Pax XV (1893) 528.
 — *Poggei* Pax XV (1893) 528.
Hymenochaete agathicola P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 24.
 — *radiosa* P. Henn. XXV (1898) 497.
 — *Schomburgkii* P. Henn. XV Beibl. 34 (1892) 45.
Hymenodictyon bracteatum K. Schum. XXIII (1896) 424.
Hymenophyllum Mazei Fourn. XXIV (1897) 85.
 — *Portoricense* Kuhn mss. XXIV (1897) 86.
 — *praetervisum* Christ XXIII (1896) 338.
 — *tunbridgense* Sm. var. *cordobensis* Hieronymus XXII (1896) 364.
 — *Wilsoni* Hook. var. *achalensis* Hieron. XXII (1896) 364.
Hyophila acutiuscula Broth. XX (1894) 483.
 — *Holstii* Broth. XX (1894) 483.
 — *usambarica* Broth. XX (1894) 483.
Hypericum glandulosum Ait. var. *vestitum* Christ IX (1887) 98.
 — *myricariifolium* Hieron. XXI (1895) 324.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 324.
 — *thesiifolium* Kunth var. *latifolium* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 52.
Hypnea (?) *Krugiana* Hauck IX (1888) 463.
Hypnum afro-acuminatum K. Müll. V (1883) 88.
 — (*Microthamnium*) *afro-elegantulum* C. Müll. XXIV (1897) 263.
 — *afro-glareosum* Broth. XX (1894) 244.
 — (*Rhynchostegium*) *afro-rusciforme* C. Müll. XXIV (1897) 280.
 — *austro-aduncum* K. Müll. V (1883) 82.
 — *austro-catenulatum* K. Müll. V (1883) 83.
 — *austro-fluitans* K. Müll. V (1883) 82.
 — *austro-glareosum* K. Müll. V (1883) 82.
 — *austro-pulchellum* K. Müll. V (1883) 82.
 — *austro-salebrosus* K. Müll. V (1883) 82.

- Hypnum austro-uncinatum* K. Müll. V (1883) 82.
- (*Rhynchostegium*) *bello-intricatum* C. Müll. XXIV (1897) 279.
 - *bibrachiatum* K. Müll. V (1883) 86.
 - *brachytheciopsis* K. Müll. V (1883) 85.
 - *buluense* Broth. XX (1894) 213.
 - *bunodicarpum* K. Müll. V (1883) 85.
 - *chalarocladum* K. Müll. V (1883) 82.
 - *commixtum* K. Müll. V (1883) 88.
 - *desmiocladum* K. Müll. V (1883) 83.
 - *euryodictyon* K. Müll. V (1883) 82.
 - *filum* K. Müll. V (1883) 83.
 - *fissidentoides* Broth. XVII (1893) 479.
 - *Fontinaliopsis* K. Müll. V (1883) 82.
 - *Holstii* Broth. XX (1894) 213.
 - (*Rigodium*) *kilimandscharicum* Broth. XXIV (1897) 280.
 - *macrolox* K. Müll. V (1883) 86.
 - *megapelma* C. Müll. XX (1894) 212.
 - *Naumannii* K. Müll. V (1883) 83, 87.
 - (*Microthamnium*) *plano-squarrosum* C. Müll. XXIV (1897) 263.
 - (*Cupressina*) *porrectirameum* C. Müll. XXIV (1897) 267.
 - *Preussii* Broth. XX (1894) 244.
 - *pycnodontium* K. Müll. V (1883) 85.
 - (*Heterophyllum*) *rigidicaule* C. Müll. XXIV (1897) 278.
 - (*Aptychus*) *rivuletorum* C. Müll. XXIV (1897) 275.
 - (*Rhynchostegium*) *ruvenzorense* Broth. XXIV (1897) 279.
 - (*Microthamnium*) *saproadelphum* C. Müll. XXIV (1897) 262.
 - *selenithecium* K. Müll. V (1883) 86.
 - (*Campylium*) *squarrifolium* C. Müll. XXIV (1897) 262.
 - *substigmatosum* K. Müll. V (1883) 86.
 - (*Rhynchostegium*) *tenuivagum* C. Müll. XXIV (1897) 279.
 - *trachyamphorum* K. Müll. V (1883) 85.
 - *turgidellum* K. Müll. V (1883) 87.
 - *Volkensii* Broth. XX (1894) 244.
- Hypochoeris graminea* Hieron. XXI (1896) 374.
- *Stuebelii* Hieron. XXI (1896) 373.
- Hypocrea castanea* P. Henn. XXIII (1896) 285.
- *Glaziovii* Sacc. XVII (1893) 524.
 - *novo-guineensis* P. Henn. XXV (1898) 507.
- Hypocrella camerunensis* P. Henn. XXIII (1897) 540.
- *Glaziovii* P. Henn. XVII (1893) 524.
 - *Reineckea* P. Henn. XXIII (1896) 286.
 - *Semen* Bres. XVII (1893) 524.
- Hypoestes ciliata* Lindau XX (1894) 51.
- *consanguinea* Lindau XX (1894) 50.
 - *depauperata* XX (1894) 52.
 - *echioides* Lindau XX (1894) 52.
 - *grandifolia* Lindau XX (1894) 49.
 - *Hildebrandtii* Lindau XX (1894) 48.
 - *inaequalis* Lindau XX (1894) 50.
 - *Kilimandscharica* Lindau XIX Beibl. 47 (1894) 47.
 - *Preussii* Lindau XX (1894) 48.
 - *Staudtii* Lindau XXII (1895) 122.
 - *triticea* Lindau XX (1894) 51.
 - *violaceo-tincta* Lindau XXIV (1897) 323.
 - *Volkensii* Lindau XIX Beibl. 47 (1894) 47.
- Hypolepis aspidioides* Christ XXIII (1896) 343.
- Hypolytrum macranthum* Bckl. V (1884) 507.
- Hypomyces Stuhlmanni* P. Henn. XVII (1893) 4.
- Hypopterygium torulosum* Schimp. var. *Kameruninae* Broth. XX (1894) 247.
- Hypoxis Fischeri* Pax XV (1892) 443.
- *monophylla* Schltr. XXIV (1897) 453.
 - *subspicata* Pax XV (1892) 443.
- Hypoxylen Büttneri* P. Henn. XIV (1894) 366.
- *Eriodendri* P. Henn. XXII (1895) 78.
 - *moriformis* P. Henn. XXIII (1896) 287.
- Hyptis penaeoides* Taub. XXI (1896) 450.
- Hysterium Citri* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 39.
- J***acaratia Solmsii* Urb. XV (1892) 158.
- Jacquemontia grandifolia* Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 41.
- *ovalifolia* (Choisy) Hallier XVIII (1894) 96.
 - *paniculata* (O. Ktze.) Hallier XVIII (1894) 95.
 - *rufa* Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 41.
- Jasminum elegans* Knobl. XVII (1893) 538.
- *Engleri* Gilg XIX Beibl. 47 (1894) 46.
 - *Hildebrandtii* Knobl. XVII (1893) 538.
 - *parvifolium* Knobl. XVII (1893) 537.
 - *Preussii* Engl. et Knobl. XVII (1893) 536.
 - *ternum* Knobl. XVII (1893) 535.
 - *tomentosum* Knobl. XVII (1893) 536.
- Jatropha acerifolia* Pax XIX (1894) 409.
- *asplenifolia* Pax XIX (1894) 408.
 - *Hildebrandtii* Pax XIX (1894) 408.
 - *latifolia* Pax XXIII (1897) 531.
 - *melanosperma* Pax XIX (1894) 410.
 - *prunifolia* Pax XXIII (1897) 530.
 - *Schweinfurthii* Pax XIX (1894) 410.
 - *spicata* Pax XIX (1894) 409.
 - *Stuhlmanni* Pax XXIII (1897) 530.
 - *tuberosa* Pax XIX (1894) 411.

- Ichthyothere Ulci Taub. XXI (1896) 433.
 Illex Berteroi Loes. XV (1892) 320.
 — Cassine L. forma α . hirtella Loes. XV (1892) 312.
 — — — forma β . glabra Loes. XV (1892) 312.
 — Cubana Loes. XV (1892) 344.
 — dioica Maxim. var. b. gracilior Loes. XV (1892) 320.
 — hypaneura Loes. XV (1892) 321.
 — Krugiana Loes. XV (1892) 347.
 — Lindenii Loes. XV (1892) 323.
 — montana Griseb. var. a. occidentalis Loes. XV (1892) 313.
 — — — var. b. orientalis Loes. XV (1892) 313.
 — — — var. c. Herminieri Loes. XV (1892) 344.
 — nitida Maxim. forma β . integrifolia Loes. XV (1892) 319.
 — — — forma γ . Alexandri Loes. XV (1892) 319.
 — Riedlaci Loes. XV (1892) 347.
 — sideroxyloides Griseb. var. a. typica Loes. XV (1892) 315.
 — — — forma α . vulgaris Loes. XV (1892) 315.
 — — — forma β . grandifolia Loes. XV (1892) 346.
 — — — forma γ . Eggersii Loes. XV (1892) 346.
 — — — var. b. Portoricensis Loes. XV (1892) 346.
 — Suber Loes. XXI (1896) 443.
 — uniflora Benth. forma pastoensis Loes. XX Beibl. 49 (1895) 40.
 — Urbaniana Loes. XV (1892) 346.
 — velutina Mart. var. pyreneae Loes. XXI (1896) 443.
 — Wrightii Loes. XV (1892) 322.
 Illipe fusca Engl. XII (1890) 510.
 Ilysanthes nana Engl. XXIII (1897) 305.
 — Schweinfurthii Engl. XXIII (1897) 504.
 — Welwitschii Engl. XXIII (1897) 504.
 Impatiens affinis Warbg. XXII (1895) 52.
 — Baumannii Warbg. XXII (1895) 52.
 — bicolor Hook f. var. brevifolia Warbg. XXII (1895) 51.
 — bisaccata Warbg. XXII (1895) 53.
 — Eminii Warbg. var. lanceolata Warbg. XXII (1895) 54.
 — hamata Warbg. XXII (1895) 52.
 — Herzogii Schumann IX (1887) 204.
 — Joquinii Warbg. XIII (1891) 337.
 — kamerunensis Warbg. XXII (1895) 51.
 — Preussii Warbg. XXII (1895) 50.
 — saeculata Warbg. XXII (1895) 53.
 Impatiens sweetioides Warbg. XXII (1895) 49.
 — ulugurensis Warbg. XXII (1895) 50.
 — Zenkeri Warbg. XXII (1895) 51.
 Indigofera achyranthoides Taub. XXIII (1896) 480.
 — Buchneri Taub. XXIII (1896) 480.
 — hamulosa Schltr. XXIV (1897) 443.
 — saxicola Engl. X (1888) 28.
 — Schweinfurthii Taub. XXIII (1896) 481.
 — tetraptera Taub. XXIII (1896) 481.
 — trimorphophylla Taub. XXIII (1896) 482.
 Inula aspera Poir. var. tenerifolia Borbás VIII (1887) 238.
 — crassinervis Borbás VIII (1887) 228.
 — — — b. longifrons Borbás VIII (1887) 228.
 — Engleriana O. Hoffm. XXIV (1898) 474, 472.
 — hirta L. var. macrantha Borbás VIII (1887) 242.
 — Klingii O. Hoffm. XXIV (1898) 471, 472.
 — microcephala Borbás VIII (1887) 233.
 — Poggeana O. Hoffm. XXIV (1898) 471.
 — Stuhlmannii O. Hoffm. XXIV (1898) 471, 472.
 — vernonioides O. Hoffm. XXIV (1898) 471, 473.
 — vulgaris (Lam.) a. umbrosa Borbás VIII (1887) 243.
 — — — b. aprica Borbás VIII (1887) 243.
 Jodes kamerunensis Engl. XXIV (1898) 481.
 Jollydora Pierrei Gilg XXIII (1896) 218.
 Jonidium Lehmannii Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 57.
 Iphigenia Oliveri Engl. XV (1892) 467.
 Ipomoea angustisecta Engl. X (1888) 245.
 — argentaurata Hallier XVIII (1894) 432.
 — asclepiadea Hallier XVIII (1894) 442.
 — asperifolia Hallier XVIII (1894) 428.
 — astrotrichota Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 40.
 — auriculata Hallier XVIII (1894) 430.
 — aurifolia Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 39.
 — bathycolpos Hallier XVIII (1894) 444.
 — bipinnatipartita Engl. X (1888) 246.
 — blepharophylla Hallier XVIII (1894) 425.
 — Buchneri Peter β . tomentosa Hallier XVIII (1894) 452.
 — calyptrata Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 40.
 — cephalantha Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 39.
 — chaetocaulos Hallier XVIII (1894) 433.
 — chloroneura Hallier XVIII (1894) 432.
 — chrysochaetia Hallier XVIII (1894) 433.

- Ipomoea convolvulifolia* Hallier XVIII (1894) 126.
 — *convolvuloides* Hallier XVIII (1894) 140.
 — *coptica* Pers. β . *malvaefolia* Hallier XVIII (1894) 147.
 — *crepidiformis* Hallier XVIII (1894) 131.
 — *crispa* (Thunb.) Hallier XVIII (1894) 143.
 — *decipiens* Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 40.
 — *demissa* Hallier XVIII (1894) 129.
 — *elythrocephala* Hallier XVIII (1894) 134.
 — *Emini* Hallier XVIII (1894) 150.
 — *eurysepala* Hallier XVIII (1894) 125.
 — *Glaziovii* Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 40.
 — *glutinosa* Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 39.
 — *grandiflora* (Chois.) Hallier non Roxb., nec. Lam. XVIII (1894) 153.
 — *Hackeliana* (Schinz) Hallier XVIII (1894) 126.
 — *hewittioides* Hallier XVIII (1894) 127.
 — *hypoleuca* Taub. XXI (1896) 449.
 — *hypoxantha* Hallier XVIII (1894) 128.
 — *Hystrix* Hallier XVIII (1894) 146.
 — *incomta* Hallier XVIII (1894) 151.
 — *lapathifolia* Hallier XVIII (1894) 142.
 — *leptocaulos* Hallier XVIII (1894) 126.
 — *Leucanthemum* (Klotzsch) Hallier XVIII (1894) 124.
 — *linosepala* Hallier XVIII (1894) 130.
 — *longipes* Engl. X (1888) 246.
 — *lophantha* Hallier XVIII (1894) 134.
 — *Marlothii* Engl. X (1888) 244.
 — *microcephala* Hallier XVIII (1894) 134.
 — *Nil* Roth var. *japonica* Hallier XVIII (1894) 137.
 — *Oenotherae* (Vatke) Hallier XVIII (1894) 125.
 — *ophthalmantha* Hallier XVIII (1894) 144.
 — *pellita* Hallier XVIII (1894) 130.
 — *Perringiana* Dammer XXIV (1897) 460.
 — *plantaginea* (Chois.) Hallier XVIII (1894) 147.
 — *pyramidalis* Hallier XVIII (1894) 152.
 — *pyrena* Taub. XXI (1896) 449.
 — *speciosa* Hallier XVIII (1894) 143.
Isonema lanata Warbg. XIII (1891) 418.
Isoglossa Bachmanni Lindau XX (1894) 57.
 — *ciliata* (Nees ab Es.) Engl. X (1888) 265.
 — *comorensis* Lindau XX (1894) 54.
 — *flava* Lindau XXII (1895) 125.
 — *glandulifera* Lindau XX (1894) 54.
 — *hypoëstiflora* Lindau XX (1894) 58.
 — *ixodes* Lindau XXII (1895) 124.
 — *lactea* Lindau XX (1894) 55.
 — *mossambicensis* Lindau XXIV (1897) 324.
Isoglossa Oerstediana Lindau XX (1894) 56.
 — *rubescens* Lindau XX (1894) 57.
 — *runssorica* Lindau XX (1894) 56.
 — *violacea* Lindau XXII (1895) 125.
 — *Volkensii* Lindau XX (1894) 55.
Isonema Buchholzii Engl. VII (1886) 340.
Isopterygium Antunesii Broth. XXIV (1897) 261.
 — *conangium* Broth. XXIV (1897) 264.
 — *plumigerum* Broth. XXIV (1897) 264.
 — *ramivagum* C. Müll. XXIV (1897) 266.
 — *Samoanum* C. Müll. XXIII (1896) 328.
Isotachis perfoliata St. VIII (1886) 84.
Ithyphallus Lauterbachii P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 36.
Juncus acutus L. var. α . *conglomeratus* Fr. Buch. XII (1890) 250.
 — — — var. β . *effusus* Fr. Buch. XII (1890) 250.
 — — — var. γ . *Tommasinii* Fr. Buch. XII (1890) 250.
 — *balticus* Willd. var. *japonicus* Fr. Buch. XII (1890) 215.
 — — — var. *Haenkei* Fr. Buch. XII (1890) 215.
 — *beringensis* Fr. Buch. XII (1890) 226.
 — *brachycephalus* Fr. Buch. XII (1890) 268.
 — *bracteatus* Buch. VI (1885) 220.
 — *brevifolius* Liebmann var. *mexicanus* Fr. Buchenau XII (1890) 355.
 — *brevifolius* Liebmann var. *quitensis* Fr. Buch. XII (1890) 356.
 — *caespiticius* E. M. var. *bracteatus* Fr. Buch. XII (1890) 439.
 — *canadensis* J. Gay var. *Kuntzei* Fr. Buch. XII (1890) 272.
 — *chrysocarpus* Buch. VI (1885) 201.
 — *Clarkei* Buch. VI (1885) 240.
 — *crassifolius* Fr. Buch. XII (1890) 326.
 — *diastrophanthus* Fr. Buch. XII (1890) 309.
 — *effusus* L. var. *decipiens* Fr. Buch. XII (1890) 229.
 — *falcatus* E. M. α . *genuinus* Fr. Buch. XII (1890) 428.
 — — — β . *sitchensis* Fr. Buch. XII (1890) 428.
 — *Fockei* Fr. Buch. XII (1890) 358.
 — *Fontanesii* Gay var. *Kotschyi* Fr. Buch. XII (1890) 329.
 — *Gerardi* Lois. var. *acutiflorus* Fr. Buch. XII (1890) 489.
 — *Gerardi* Lois. var. *salsuginosus* Fr. Buch. XII (1890) 489.
 — — — var. *typicus* Fr. Buchenau XII (1890) 488.

- Juncus glaucus* Ehrh. var. *fasciculatus* Fr. Buchenau XII (1890) 244.
 — *himalensis* Klotzsch var. *genuinus* Fr. Buch. XII (1890) 405.
 — — — var. *Schlagintweitii* Fr. Buch. XII (1890) 406.
 — *khasiensis* Fr. Buch. XII (1890) 407.
 — *lampocarpus* Ehrh. var. *Turczaninowi* Fr. Buch. XII (1890) 378.
 — *latifolius* Fr. Buch. XII (1890) 425.
 — — — var. *panniculatus* Fr. Buch. XII (1890) 426.
 — *Leersii* Marsson var. *subuliflorus* Fr. Buch. XII (1890) 233.
 — *leptospermus* Buch. VI (1885) 203.
 — *leucanthus* F. Royle var. *alpinus* F. Buch. XII (1890) 396.
 — *lomatophyllus* Spreng. α . *typicus* Fr. Buch. XII (1890) 430.
 — — — γ . *aristatus* Fr. Buch. XII (1890) 430.
 — *macranthus* Fr. Buch. XII (1890) 398.
 — *maritimus* Lam. var. *australiensis* Fr. Buch. XII (1890) 257.
 — — — var. *socotranus* Fr. Buch. XII (1890) 258.
 — *Maximowiczii* Fr. Buch. XII (1890) 394.
 — *modestus* Fr. Buch. XII (1890) 203.
 — *niponensis* Fr. Buch. XII (1890) 340.
 — *paucicapitatus* Fr. Buch. XII (1890) 367.
 — *pauciflorus* R. Br. var. (?) *Cheesemani* Fr. Buch. XII (1890) 239.
 — — — var. *Gunnii* Fr. Buch. XII (1890) 239.
 — *pelocarpus* E. Mey. var. *fluitans* Fr. Buchenau XII (1890) 283.
 — *planifolius* R. Br. var. α . *demissus* Fr. Buch. XII (1890) 434.
 — — — var. β . *chathamensis* Fr. Buchenau XII (1890) 434.
 — *polyanthemus* Fr. Buch. XXI (1895) 261.
 — — — var. *Cheesemanni* Fr. Buch. XXI (1895) 262.
 — *Potanimi* Fr. Buch. XII (1890) 394.
 — *prismatocarpus* R. Br. subvar. α . *pluritubulosus* Fr. B. XII (1890) 344.
 — — — subvar. β . *unitubulosus* Fr. Buch. XII (1890) 344.
 — — — subvar. γ . *thermalis* Fr. Buchenau XII (1890) 342.
 — *Przewalskii* Fr. Buch. XII (1890) 404.
 — *radula* Fr. Buch. var. *laevior* Fr. Buch. XII (1890) 244.
 — *Regelii* Fr. Buch. XII (1890) 444.
 — *Schlechteri* Fr. Buch. XXIV (1897) 459.
 — *scirpoides* Lam. var. *genuinus* Fr. Buch. XII (1890) 323.
 — *Juncus scirpoides* Lam. var. *meridionalis* Fr. Buch. XII (1890) 324.
 — *sphenostemon* Buch. VI (1885) 223.
 — *Sprengelii* N. ab Es. var. α . *robustior* Fr. Buch. XII (1890) 454.
 — — — — var. β . *gracilior* Fr. Buch. XII (1890) 454.
 — *stygius* L. var. *americanus* Fr. Buch. XII (1890) 393.
 — *tenuis* Willd. var. *platycaulos* Fr. Buch. XII (1890) 494.
Justicia angustata Warbg. XIII (1894) 423.
 — *arenicola* Engl. X (1888) 264.
 — *beloperonoides* Lindau XXII (1895) 427.
 — *Büttneri* Lindau XX (1894) 68.
 — (*Monechma*) *cardiochlamys* Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 6.
 — (*Adhatoda*) *Chalmersii* Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 6.
 — *chrysotrichoma* Pohl var. *albiflora* Taub. XXI (1896) 453.
 — *desertorum* Engl. X (1888) 263.
 — *dielipteroides* Lindau XX (1894) 65.
 — *Emini* Lindau XX (1894) 68.
 — *Engleriana* Lindau XX (1894) 62.
 — *fallax* Lindau XX (1894) 74.
 — *filifolia* Lindau XX (1894) 70.
 — *Fischeri* Lindau XX (1894) 65.
 — *fruticulosa* Lindau XX (1894) 75.
 — *genistifolia* Engl. X (1888) 264.
 — *glichrantha* Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 49.
 — *hantamensis* Lindau XX (1894) 66.
 — *hereroensis* Engl. X (1888) 264.
 — *Höpfneri* Lindau XX (1894) 66.
 — *laevilinguis* (Nees) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 20.
 — *leptocarpa* Lindau XX (1894) 70.
 — *longecalcarata* Lindau XX (1894) 73.
 — *Lorentziana* Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 49.
 — *madagascariensis* Lindau XX (1894) 64.
 — *malangana* Lindau XX (1894) 74.
 — *marginata* Lindau XX (1894) 73.
 — *nyassana* Lindau XX (1894) 66.
 — *obtusifolia* (Nees) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 20.
 — *palustris* (Hochst.) T. And. var. *dispersa* Lindau XX (1894) 72.
 — *Paxiana* Lindau XX (1894) 63.
 — *Poeppigiana* (Nees) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 20.
 — *Poggei* Lindau XX (1894) 64.
 — *Pseudorungia* Lindau XX (1894) 63.
 — *pycnophylla* Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 49.
 — *riojana* Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 49.

- Justicia rostellarioides* Lindau XX (1894) 69.
 — *Sanctae Martae* Lindau XXI (1896) 377.
 — *sansibarensis* Lindau XX (1894) 71.
 — *sarothroides* Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 50.
 — *sexsulcata* Lindau XX (1894) 67.
 — *Stuebelii* Lindau XXI (1896) 378.
 — *thomeensis* Lindau XXII (1895) 426.
 — *togoensis* Lindau XX (1894) 72.
 — *ukambensis* Lindau XX (1894) 69.
 — *ulugurica* Lindau XXII (1895) 426.
 — *umbrosa* (Nees) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 20.
 — *Urbaniana* Lindau XX (1894) 64.
Ixora Buchholzii Engl. VII (1886) 340.
 — *keyensis* Warbg. XIII (1891) 436.
 — *mucronata* Warbg. XIII (1891) 436.
- K***aempferia pleiantha* K. Schum. XV (1892) 425.
Kalchbrennera Tuckii (Kalchbr. et Mac Ow.) var. *clathroides* P. Henn. XXII (1895) 408.
Kibara angustifolia (Becc.) Perk. XXV (1898) 577.
 — *hirsuta* Warbg. XIII (1891) 346.
 — *macrophylla* Perk. XXV (1898) 573.
 — *polyantha* Perk. XXV (1898) 575.
 — *serrulata* (Bl.) Perk. XXV (1898) 575.
 — *tomentosa* Perk. XXV (1898) 574.
 — *trichantha* Perk. XXV (1898) 572.
 — *xanthophylla* Perk. XXV (1898) 574.
Klotzschia Glaziovii Urb. XXV Beiblatt 60 (1898) 42.
 — *rhizophylla* Urban XVII (1893) 508.
Kniphofia decaphebia Baker XV Beibl. 35 (1892) 6.
 — *drepanophylla* Baker XV Beiblatt 35 (1892) 5.
 — *linearifolia* Baker XV Beibl. 35 (1892) 5.
Kretzschmaria novo-guineensis P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 7.
 — *Pechuelii* P. Henn. XIV (1891) 365.
Krugia ferruginea Urb. XIX (1895) 604.
Kyllingia appendiculata K. Schum. XXIV (1897) 338.
 — *Naumanniana* Bcklr. β . *tenuis* Bcklr. V (1883) 89.
- L***abatia ciliolata* Engl. XII (1890) 545.
 — *tovarensis* Engl. XII (1890) 545.
Lachenalia Bachmanni Baker XV Beibl. 35 (1892) 8.
 — *polyphylla* Baker XV Beibl. 35 (1892) 7.
Lachnaea micrantha Schltr. XXIV (1897) 451.
Lachnera Jungneri P. Henn. XXII (1895) 74.
- Lachnocladium cladonioides* P. Henn. XXV (1898) 498.
 — *Dusenii* P. Henn. XXII (1895) 86.
 — *Englerianum* P. Henn. XXV (1898) 499.
 — *Lauterbachii* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 23.
 — *palmatifidum* P. Henn. XXIII (1897) 544.
 — *quangense* P. Henn. XXII (1895) 86.
 — *ralumense* P. Henn. XXV (1898) 498.
 — *samoense* P. Henn. XXIII (1896) 279.
 — *Schweinfurthianum* P. Henn. XVII (1893) 24.
 — *strictum* P. Henn. XXII (1895) 86.
 — *subpteruloides* P. Henn. XXV (1898) 498.
 — *victoriense* P. Henn. XXIII (1897) 543.
Lactaria novo-guineensis P. Henn. XXV (1898) 503.
Lagerstroemia anisoptera Koehne IV (1883) 407.
 — *Balansae* Koehne XXIII Beibl. 37 (1897) 35.
 — *calycina* (Turez.) Koehne IV (1883) 23.
 — *Engleriana* Koehne IV (1883) 24.
 — *parviflora* Roxb. subsp. 1. *pubinervis* Koehne IV (1883) 48.
 — — subsp. 2. *nudinervis* Koehne IV (1883) 48.
 — *piriformis* Koehne IV (1883) 23.
 — *subcostata* Koehne IV (1883) 20.
 — — var. α . *hirtella* Koehne IV (1883) 24.
 — — var. β . *glabra* Koehne IV (1883) 24.
 — *turbinata* Koehne IV (1883) 34.
Lagetta Wrightiana Kr. et Urb. XV (1892) 350.
Landolphia parvifolia K. Schum. XV (1892) 409.
Lannea Afzelii Engl. XXIV (1898) 494.
 — *ambacensis* (Hiern) Engl. XXIV (1898) 497.
 — *Büttneri* Engl. XXIV (1898) 494.
 — *nana* Engl. XXIV (1898) 497.
 — *rubra* (Hiern) Engl. var. *angustifolia* Engl. XXIV (1898) 496.
 — — var. *latifolia* Engl. XXIV (1898) 496.
 — *rufescens* Engl. XXIV (1898) 495.
 — *Ruspolii* Engl. XXIV (1898) 494.
 — *Welwitschii* (Hiern) Engl. XXIV (1898) 498.
- Laportea armata* Warbg. XIII (1891) 293.
 — *sessiliflora* Warbg. XIII (1891) 292.
Laschia caespitosa Berk. var. *gogolensis* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 33.
 — *Lauterbachii* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 33.

- Lasia crassifolia* Engl. forma *latisepta* Engl. XXV (1898) 43.
 — — — — *angustisepta* Engl. XXV (1898) 43.
Lauridia? *multiflora* Engl. X (1888) 38.
Lauterbachella P. Henn. XXV (1898) 508.
 — *Pteridis* P. Henn. XXV (1898) 508.
Lavandula abrotanoides \times *pinnata*. Christ IX (1887) 430.
 — *foliosa* H. Christ IX (1887) 430.
Lavoisiera goyazensis Cogn. XXI (1896) 447.
 — *suberosa* Cogn. XXI (1896) 447.
Leandra Lehmannii Cogn. VIII (1886) 20.
Lecanora flavo-ochracea Müll.-Arg. XX (1894) 267.
 — *subcongruens* Müll.-Arg. XV (1893) 546.
 — *subfusca* Ach. var. *leucoblephara* Müll.-Arg. XX (1894) 265.
 — — — var. *melaleuca* Müll.-Arg. XX (1894) 266.
 — *usambarensis* Müll.-Arg. XX (1894) 267.
Lecidea hypomeloides Müll.-Arg. XX (1894) 271.
 — *microspermoides* Müll.-Arg. XX (1894) 272.
 — *pannosa* Müll.-Arg. XX (1894) 272.
 — *trachytica* Müll.-Arg. XV (1893) 549.
 — *xanthinula* Müll.-Arg. XV (1893) 548.
Leea Naumannii Engl. VII (1886) 466.
Lejeunea cavifolia St. VIII (1886) 89.
 — *grandistipula* St. VIII (1886) 89, 94.
 — *pulcherrima* St. VIII (1886) 87.
 — *ramosissima* St. VIII (1886) 88.
 — *Thomeensis* St. VIII (1886) 88.
Lemurorchis Krz., XVII (1893) 58.
 — *madagascariensis* Krzl. XVII (1893) 58.
Lentinus bukobensis P. Hennings XVII (1893) 32.
 — *crateriformis* P. Henn. XXII (1895) 95.
 — *fissus* P. Henn. XXIII (1897) 547.
 — *Lauterbachii* P. Henn. XXV (1898) 502.
 — *marasmioides* P. Henn. XXIII (1897) 547.
 — *minutulus* P. Henn. XXIII (1897) 547.
 — *novo-pommeranus* P. Henn. XXV (1898) 502.
 — *rudis* (Fr.) P. Henn. XVII (1893) 30.
 — *subtigrinus* P. Henn. XXV (1898) 502.
 — *velutinus* Fr. var. *africanus* P. Henn. XVII (1893) 34.
 — *Weissenbornii* P. Henn. XVII (1893) 34.
Lenzites madagascariensis P. Henn. XVII (1893) 30.
Leonotis Bachmannii Gürke XXII (1895) 443.
 — *decadonta* Gürke XXII (1895) 444.
 — *latifolia* Gürke XXII (1895) 443.
 — *laxifolia* Mac Owen forma *pilosa* Gürke XXII (1895) 444.
Leonotis Leonurus Benth. var. *vestita* Briq. XIX (1894) 494.
 — *malacophylla* Gürke XXII (1895) 442.
 — *mollissima* Gürke XXII (1895) 444.
 — — — var. *carnea* Gürke XXII (1895) 442.
 — — — var. *fulva* Gürke XXII (1895) 442.
 — *Schinzii* Gürke XXII (1895) 443.
Lepidium lecanorinum Müll.-Arg. XX (1894) 276.
Lepidagathis Andersoniana Lindau XX (1894) 46.
 — *Schweinfurthii* Lindau XX (1894) 46.
Lepidopilum (*Eulepidopilum*) *callochlorum* C. Müll. XXIV (1897) 259.
 — *Dusenii* C. Müll. in sched. XX (1894) 202.
 — (*Eulepidopilum*) *subdevexum* Broth. XXIV (1897) 260.
Lepidozia Stuhlmanni St. XX (1895) 308.
Lepiota aureo-violacea P. Henn. XXII (1895) 407.
 — *bulbipes* P. Henn. XXIII (1897) 556.
 — *camerunensis* P. Henn. XXII (1895) 407.
 — *fusispora* P. Henn. XXIII (1897) 556.
 — *Meleagris* Sow. var. *abyssinica* P. Henn. XIV (1891) 357.
 — *roseo-alba* P. Henn. XIV (1891) 357.
 — *Saatiensis* P. Henn. XIV (1891) 357.
 — *Schweinfurthii* P. Henn. XVII (1893) 36.
 — *Stuhlmanni* P. Henn. XVII (1893) 36.
 — *Zenkeri* P. Henn. XXIII (1897) 555.
Lepistemon asterostigma Schumann IX (1887) 246.
Leptactinia euclinioides K. Schum. XXIII (1896) 434.
 — *formosa* K. Schum. XXIII (1896) 434.
 — *lanceolata* K. Schum. XXIII (1896) 433.
 — *latifolia* K. Schum. XXIII (1896) 432.
Leptodontium abyssinicum Broth. XXIV (1897) 239.
 — *latifolium* Broth. XXIV (1897) 239.
 — *subintegrum* Broth. XXIV (1897) 239.
 — *Volkensii* Broth. XXIV (1897) 238.
Leptogium inflatum Müll.-Arg. V (1884) 433.
 — *tremelloides* Fr. var. *azureum* Ngl. f. *cephalodigera* J. Müll. XX (1894) 240.
Leptolejeunea hamulata (Gott. in exs.) Schiffn. XXIII (1897) 587.
 — *serratifolia* (Gott. in sched.) Schiffn. XXIII (1897) 594.
Leptonia Staudtii P. Henn. XXIII (1897) 554.
 — *viridula* P. Henn. XXII (1895) 404.
Leptothyrium minimum Allesch. XXII (1895) 84.
Lessertia Schlechteri Bolus XXIV (1897) 458.
Leucas altissima Engl. X (1888) 268.
 — *bracteosa* Gürke XXII (1895) 439.

- Leucas bukobensis* Gürke XXII (1895) 139.
 — *capensis* (Benth.) Engl. X (1888) 268.
 — *Fleckii* Gürke XXII (1895) 140.
 — *micrantha* Gürke XXII (1895) 136.
 — *milanjiana* Gürke XXII (1895) 144.
 — *Nyassae* Gürke XXII (1895) 137.
 — *Poggeana* Briq. XIX (1894) 193.
 — *Schweinfurthii* Gürke XXII (1895) 136.
 — *stenophylla* Gürke XXII (1895) 138.
 — *Stormsii* Gürke XXII (1895) 140.
 — *usagarensis* Gürke XXII (1895) 138.
 — *villosa* Gürke XXII (1895) 137.
 — *Welwitschii* Gürke XXII (1895) 144.
Leuceria fasciata Klatt VIII (1886) 51.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1896) 372.
Leucobryum bistratosum Broth. XXIV (1897) 237.
 — *cucullatum* Broth. XX (1894) 180.
 — *microcarpum* K. Müll. V (1883) 85.
 — *molliculum* Broth. XX (1894) 180.
 — *Naumannii* K. Müll. V (1883) 85.
 — *selaginoides* C. Müll. in sched. XX (1894) 179.
 — *sordidum* K. Müll. V (1883) 85.
Leucodon Cameruniae Broth. XXIV (1897) 253.
Leucoloma Holstii Broth. XX (1894) 178.
 — *scabricuspes* Broth. XXIV (1897) 236.
 — *subsecundifolium* Broth. XX (1894) 177.
 — *syrrhopodontoides* Broth. XXIV (1897) 236.
 — *terricolum* Broth. XX (1894) 178.
 — *Volkensii* Broth. XXIV (1897) 236.
Leucomium perglaucum Broth. XXIV (1897) 273.
Leuconotis tenuifolia Engl. VII (1886) 470.
Leucophaea canariensis Webb var. *pannosa* Christ IX (1887) 137.
 — *candicans* Webb var. *Anagae* Christ IX (1887) 139.
 — *Dendrochahorra* Christ IX (1887) 138.
 — *Massoniana* Webb var. *pumila* Christ IX (1887) 138.
 — *nervosa* Christ IX (1887) 138.
Leucophanes pucciniferum K. Müll. V (1883) 85.
 — *subscabrum* Broth. XVII (1893) 477.
Liabum columbianum Klatt VIII (1886) 47.
 — *ecuadoriense* Hieron. XIX (1894) 60.
 — *Lehmannii* Hieron. XIX (1894) 64.
 — *longiradiatum* Hieron. XXI (1895) 352.
 — *niveum* Hieron. XIX (1894) 62.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 353.
 — *vulcanicum* Klatt VIII (1886) 47.
Licania araneosa Taub. XXI (1896) 428.
 — *gracilipes* Taub. XV Beibl. 34 (1892) 8.
 — *Ulei* Taub. XXI (1896) 428.
Lightfootia arabidifolia Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 53.
 — *glomerata* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 52.
 — *Sodeni* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 52.
Ligusticum alpinum (Ledeb.) F. Kurtz XIX (1894) 464.
Limeum glaberrimum Pax XIX (1894) 132.
Lindernia abyssinica Engl. XXIII (1897) 503.
 — *Newtonii* Engl. XXIII (1897) 503.
Lindigia africana Broth. XXIV (1897) 281.
Lindsaya aculeata Mett. Form. *inermis* Kuhn mss. XXIV (1897) 92.
 — *trapeziformis* Dry. var. *L'Herminieri* Kuhn XXIV (1897) 94.
 — *uncinella* var. *inermis* Kuhn mss. XXIV (1897) 92.
Linociera ferruginea Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 35.
 — *Glaziovii* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 35.
 — *Glaziovii* Gilg var. *lanceolata* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 35.
Liquidambar pliocenicum Geyler VIII (1886) 162.
Lissochilus barombensis Krzl. XVII (1893) 52.
 — *Buettneri* Krzl. XVII (1893) 53.
 — *micranthus* Krzl. XVII (1893) 53.
 — *Stuhlmanni* Krzl. XIX (1894) 249.
Listrostachys divitiflora Kränzlin XXII (1895) 28.
 — *filiformis* Krzl. XXII (1895) 28.
 — *forcipata* Krzl. XIX (1894) 254.
 — *graminifolia* Krzl. XXII (1895) 29.
 — *trachypus* Krzl. XIX (1894) 253.
 — *urostachya* Krzl. XXII (1895) 29.
 — *Zenkeri* Krzl. XIX (1894) 252.
Lithosantes Brauniana Warbg. XIII (1891) 441.
 — *novo-guineensis* Warbg. XIII (1891) 442.
Lithothelium cubanum Müll.-Arg. VI (1885) 386.
Lithraea australiensis Engl. I (1884) 422.
 — *molleoides* (Vell.) Engl. I (1880) 46.
Lobelia barbata Warbg. XIII (1891) 444.
 — *Baumannii* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 51.
 — *capillipes* Schltr. XXIV (1897) 448.
 — *cymbalariaeoides* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 50.
 — *glaucoleuca* Schltr. XXIV (1897) 449.
 — *Holstii* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 51.
 — *kilimandscharica* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 52.
 — *minutula* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 50.
 — *usambarensis* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 50.
 — (*Rhynchopetalum*) *Volkensii* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 49.

- Lobostemon sanguineus* Schltr. XXIV (1897) 450.
- Loeellina noctilucens* P. Henn. XXV (1898) 504.
- Loewia tanaensis* Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 2.
- Lonchocarpus*? *Zenkeri* Taub. XXIII (1896) 193.
- Lophocolea Molleri* St. VIII (1886) 83.
- Lopholejeunea Reineckeana* St. XXIII (1896) 312.
- *subinermis* St. XX (1895) 318.
- Loranthus ambiguus* Engl. XX (1894) 98.
- — — var. *subacutus* Engl. XX (1894) 99.
- *angolensis* Engl. XX (1894) 101.
- *anguliflorus* Engl. XX (1894) 107.
- *aurantiacus* Engl. XX (1894) 124.
- *Batangae* Engl. XX (1894) 98.
- *Braunii* Engl. XX (1894) 93.
- *brunneus* Engl. XX (1894) 88.
- *Buchholzii* Engl. XX (1894) 91.
- *Buchneri* Engl. XX (1894) 114.
- *bukobensis* Engl. XX (1894) 102.
- *campestris* Engl. XX (1894) 95.
- *celtidifolius* Engl. XX (1894) 123.
- *cinereus* Engl. XX (1894) 103.
- *cistoides* »Welw.« Engl. XX (1894) 103.
- *constrictiflorus* Engl. XX (1894) 119.
- *crassissimus* Engl. XX (1894) 122.
- *dependens* Engl. XX (1894) 117.
- *dichrous* Engl. XX (1894) 123.
- *Dinklagei* Engl. XX (1894) 94.
- *djurensis* Engl. XX (1894) 90.
- *Dregei* Eckl. et Zeyh. forma *subcuneifolia* Engl. XX (1894) 104.
- — — — forma *obtusifolia* Engl. XX (1894) 105.
- — — — var. *Sodenii* Engler XX (1894) 105.
- *elegantulus* Engl. XX (1894) 121.
- *emarginatus* Engl. XX (1894) 100.
- *Emini* Engl. XX (1894) 113.
- *erectus* Engl. XX (1894) 99.
- *Finisterrae* Warbg. XVI (1892) 13, 20.
- *Fischeri* Engl. XX (1894) 85.
- *fulvus* Engl. XX (1894) 103.
- *gabonensis* Engl. XX (1894) 127.
- *Gilgii* Engl. XX (1894) 91.
- *glomeratus* Engl. XX (1894) 89.
- *Gürichii* Engl. XIX (1894) 130.
- *Henriquesii* Engl. XX (1894) 88.
- *Hildebrandtii* Engl. XX (1894) 96.
- *hirsutissimus* Engl. XX (1894) 100.
- *Holstii* Engl. XX (1894) 126.
- *irangensis* Engl. XX (1894) 111.
- *kagehensis* Engl. XX (1894) 129.
- *Kayseri* Engl. XX (1894) 89.
- Loranthus Kirkii* Oliv. var. *ciliatus* Engl. XX (1894) 129.
- — — var. *populifolius* Engl. XX (1894) 130.
- *Lecardii* Engl. XX (1894) 128.
- *luluensis* Engl. XX (1894) 128.
- *Mannii* Oliv. var. *obtusifolius* Engl. XX (1894) 81.
- — — var. *combretoides* Engler XX (1894) 84.
- *Mechowii* Engl. XX (1894) 118.
- *microphyllus* Engl. XX (1894) 86.
- *Molleri* Engl. XX (1894) 120.
- *mollissimus* Engl. XX (1894) 119.
- *namaquensis* Harv. var. *ligustrifolius* Engl. XX (1894) 120.
- *ogowensis* Engl. XX (1894) 117.
- *panganensis* Engl. XX (1894) 92.
- *parviflorus* Engl. XX (1894) 127.
- *Poggei* Engl. XX (1894) 116.
- *Preussii* Engl. XX (1894) 118.
- *rhamnifolius* Engl. XX (1894) 87.
- *Sadebeckii* Engl. XX (1894) 122.
- *samoensis* Reinecke XXV (1898) 628.
- *sansibarensis* Engl. XX (1894) 121.
- *Schelei* Engl. XX (1894) 105.
- *Schweinfurthii* Engl. XX (1894) 124.
- *sigensis* Engl. XX (1894) 101.
- *Soyauxii* Engl. XX (1894) 97.
- *Stuhlmannii* Engl. XX (1894) 85.
- *subulatus* Engl. XX (1894) 112.
- *syringifolius* Engl. XX (1894) 115.
- *taborensis* Engl. XX (1894) 106.
- *truncatus* Engl. XX (1894) 115.
- *tschintsochensis* Engl. XX (1894) 116.
- *ugogensis* Engl. XX (1894) 86.
- *unguiformis* Engl. XX (1894) 94.
- *usambarensis* Engl. XX (1894) 111.
- *verrucosus* Engl. XX (1894) 120.
- *villosiflorus* Engl. XX (1894) 125.
- *Volkensii* Engl. XX (1894) 110.
- *Welwitschii* Engl. XX (1894) 87.
- *Zenkeri* Engl. XX (1894) 95.
- *zizyphifolius* Engl. XX (1894) 92.
- Loricaria Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 346.
- Lotononis leptoloba* Bolus XXIV (1897) 457.
- *Marlothii* Engl. X (1888) 26.
- Lotus arabicus* L. β . *microphyllus* Brand. XXV (1898) 219.
- *Bollei* H. Christ IX (1887) 123.
- *brachycarpus* Hochst. et Steud. β . *major* Brand. XXV (1898) 222.
- *commutatus* Guss. β . *glabrescens* Brand. XXV (1898) 208.
- *corniculatus* L. ϵ . *Rothianus* Brand. XXV (1898) 211.

- Lotus corniculatus* L. λ . *Schayeri* Brand. XXV (1898) 213.
 — *discolor* E. Meyer β . *microcarpus* Brand. XXV (1898) 214.
 — *erythrorhizus* Bolle XIV (1894) 238.
 — *glaucus* Ait. γ . *villosus* (Bourg.) Brand. XXV (1898) 200.
 — *glaucus* Ait. δ . *canariensis* Brand. XXV (1898) 200.
 — *Hillebrandii* H. Christ IX (1887) 422.
 — *latifolius* Brand. XXV (1898) 202.
 — *namulensis* Brand. XXV (1898) 213.
 — *sulphureus* Boiss. β . *armenus* Brand. XXV (1898) 214.
Lovoa trichilioides Harms XXIII (1896) 465.
Lucilia Lelmanni Hieron. XIX (1894) 51.
Lucuma novo-caledonica Engl. XII (1890) 546.
Lüderitzia Schum. X (1888) 45.
 — *pentaptera* Schum. X (1888) 45.
Luffa cylindrica Roem. var. *triangularis* Cogn. XXI (1895) 209.
Luxemburgia Schwackeana Taub. XVII (1893) 504.
Luzula arcuata Wahlenberg var. *unalaschensis* Fr. Buch. XII (1890) 424.
 — *campestris* DC. var. *bulbosa* Fr. Buch. XII (1890) 465.
 — — — var. *calabra* Fr. Buch. XII (1890) 463.
 — — — var. *congesta* Fr. Buch. XII (1890) 462.
 — — — var. *Mannii* Fr. Buch. XII (1890) 459.
 — — — var. *tristachya* Fr. Buchenau XII (1890) 459.
 — *Cheesemani* Fr. Buch. XII (1890) 446.
 — *confusa* Lindeb. var. *latifolia* Fr. Buch. XII (1890) 425.
 — *japonica* Fr. Buch. XII (1890) 82.
 — *Johnstoni* Fr. Buch. XII (1890) 79.
 — *pieta* Lesson et Richard var. *Banksiana* Fr. Buch. XII (1890) 447.
 — — — — var. *Cheesemani* Fr. Buch. XII (1890) 447.
 — — — — var. *typica* Fr. Buch. XII (1890) 447.
 — *racemosa* Desv. var. *Traversii* Fr. Buch. XII (1890) 433.
 — *silvatica* J. Gaudin var. *Sieberi* Fr. Buch. XII (1890) 92.
 — *spadicea* DC. var. *Wahlenbergii* (Rupr.) Buch. f. *americana* F. Kurtz XIX (1894) 444.
 — *Volkensii* Fr. Buch. XXI (1895) 492.
Lycoperdon longicaudum P. Henn. XXIII (1897) 556.
Lycoperdon pisiforme P. Henn. XXIII (1897) 556.
Lycopodium cernuum L. var. *Dussii* Christ XXIV (1897) 447.
 — *Picardae* Christ XXIV (1897) 448.
Lycoris sanguinea Maxim. VI (1884) 80.
 — *squamigera* Maxim. VI (1884) 79.
Lygodium Cubense H. B. K. var. *stenophyllum* Christ XXIV (1897) 445.
 — *venustum* Sw. var. *Granatense* Christ XXIV (1897) 445.
Lyonsia diversifolia Warbg. XVIII (1894) 204.
 — *mollis* Warbg. XIII (1894) 406.
 — *pedunculata* Warbg. XIII (1894) 407.
Lythrum hispidulum (Dur.) Koehne I (1884) 344.
 — *ovalifolium* (Engelm.) Koehne I (1884) 321.
 — *paradoxum* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 49.
Maba Caribaea Hiern var. *crassinervis* Kr. et Urb. XV (1892) 327.
 — *Sintenisii* Kr. et Urb. XV (1892) 327.
Macaranga Bachmanni Pax XXIII (1897) 525.
 — *clavata* Warbg. XIII (1894) 349.
 — *cuspidata* Warbg. XIII (1894) 351.
 — *densiflora* Warbg. XIII (1894) 350.
 — *involverata* var. *keyensis* Warbg. XIII (1894) 352.
 — *mollis* Pax XIX (1894) 93.
 — *Poggei* Pax XIX (1894) 94.
 — *Preussii* Pax XIX (1894) 92.
 — *quadriglandulosa* Warbg. XIII (1894) 350.
 — *Reineckei* Pax XXV (1898) 646.
 — *riparia* Engl. VII (1886) 463.
 — *rufibarbis* Warbg. XVI (1892) 44, 21.
 — *saccifera* Pax XIX (1894) 93.
 — *Schweinfurthii* Pax XIX (1894) 92.
 — *Staudtii* Pax XXIII (1897) 526.
 — *Zenkeri* Pax XXIII (1897) 526.
Macrocarpaea Bangiana Gilg XXII (1896) 335.
 — *bogotana* Gilg XXII (1896) 337.
 — *calophylla* Gilg XXII (1896) 339.
 — *Glaziovii* Gilg XXII (1896) 335.
 — *micrantha* Gilg XXII (1896) 338.
 — *pachyphylla* Gilg XXII (1896) 338.
 — *pachystyla* Gilg XXII (1896) 336.
 — *polyantha* Gilg XXII (1896) 336.
 — *Sodiroyana* Gilg XXV (1898) 724.
 — *stenophylla* Gilg XXII (1896) 337.
Macrochordium van Houtteanum (E. Morr.) Wittm. XIII Beibl. 29 (1894) 4.
Macrodendron Taub. XII Beibl. 27 (1890) 49.

- Macro dendron corcovadensis* Taub. XII Beibl. 27 (1890) 49.
- Macromitrium* (*Leiostoma*) *Dusenii* C. Müll. XXIV (1897) 244.
- *hyalinum* Broth. XX (1894) 185.
- *repandum* K. Müll. V (1883) 87.
- (*Leiostoma*) *rugifolium* C. Müll. XXIV (1897) 244.
- *sarcotrichum* C. Müll. XXIV (1897) 242.
- *tenax* K. Müll. V (1883) 83.
- *thraustophyllum* C. Müll. XXIV (1897) 242.
- Macropeplus* Perk. XXV (1898) 557.
- *ligustrinus* (Tul.) Perk. XXV (1898) 558.
- — — var. *dentata* Perk. XXV (1898) 559, 560.
- — — var. *friburgensis* Perk. XXV (1898) 559, 560.
- — — var. *grandiflora* Perk. XXV (1898) 559, 560.
- — — var. *Pohlii* Perk. XXV (1898) 559, 560.
- — — var. *rhomboidea* Perk. XXV (1898) 559.
- — — var. *Schwackeana* Perk. XXV (1898) 559.
- — — var. *typica* Perk. XXV (1898) 559, 560.
- — — var. *xylophylla* Perk. XXV (1898) 559.
- Macrotorus* Perk. XXV (1898) 564.
- *utriculatus* (Mart.) Perkins XXV (1898) 564.
- Madotheca triquetra* St. XX (1895) 324.
- Maerua caudata* Pax XIV (1891) 305.
- (*Niebuhrria*) *Emini* Pax XIV (1894) 304.
- (*Streblocarpus*) *grandiflora* Pax XIV (1894) 302.
- *Gürichii* Pax XIX (1894) 435.
- (*Streblocarpus*) *juncea* Pax XIV (1894) 302.
- *parvifolia* Pax XIX (1894) 435.
- *Schinzii* Pax XIX (1894) 436.
- (*Eumaerua*) *somalensis* Pax XIV (1894) 304.
- (*Niebuhrria*) *Stuhlmanni* Pax XIV (1894) 303.
- (*Eumaerua*) *tomentosa* Pax XIV (1894) 303.
- Maesa Hemsheimiana* Warbg. XIII (1894) 398.
- *papuaana* Warbg. XIII (1894) 400.
- *subsessilis* Warbg. XIII (1894) 399.
- Malachra alceifolia* Jacq.
- var. *a. typica* Gürke XVI (1892) 350.
- forma *a. glabra* Gürke XVI (1892) 350.

- Malachra alceifolia* Jacq.
- forma *β. hispida* Gürke XVI (1892) 350.
- forma *γ. hispidissima* Gürke XVI (1892) 354.
- var. *b. rotundifolia* Gürke XVI (1892) 354.
- forma *a. glabra* Gürke XVI (1892) 354.
- forma *β. hispida* Gürke XVI (1892) 354.
- *fasciata* Jacq. var. *β. lineariloba* Gürke XVI (1892) 355.
- Malaisia scandens* Schumann IX (1887) 499.
- Mallotus Buettneri* Pax XIX (1894) 89.
- *columnaris* Warbg. XIII (1894) 349.
- *oppositifolius* (Geisel.) Müll.-Arg. var. *pubescens* Pax XXIII (1897) 523.
- *Preussii* Pax XXIII (1897) 525.
- *Schleinitziana* Schumann IX (1887) 207.
- Malvastrum alismatifolium* K. Schumann et Hieron. XXI (1895) 348.
- *Copelandii* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 43.
- *sajamense* Hieron. XXI (1895) 349.
- *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 348.
- Malvaviscus Guerkeanus* Hieron. XXI (1895) 320.
- Mandevilla Loeseneriana* K. Schum. XXV (1898) 725.
- Manihot mossamedensis* Taub. XXI (1896) 442.
- Manotes Aschersoniana* Gilg XIV (1894) 334.
- *brevistyla* Gilg XIV (1894) 334.
- *pruinosa* Gilg XIV (1894) 332.
- *sanguineo-arillata* Gilg XIV (1894) 333.
- *tomentosa* Gilg XIV (1894) 334.
- Manulea angolensis* Diels XXIII (1897) 478.
- *minor* Diels XXIII (1897) 478.
- *pusilla* E. Mey. *β. insigniflora* Diels XXIII (1897) 479.
- *Thodeana* Diels XXIII (1897) 479.
- Maoutia rugosa* Warbg. XIII (1894) 289.
- *samoensis* Reinecke XXV (1898) 618.
- Maprounea obtusa* Pax XIX (1894) 416.
- *vaccinioides* Pax XIX (1894) 416.
- Marasmius alliacioides* P. Henn. XXII (1895) 97.
- *atroalbus* P. Henn. XXII (1895) 98.
- *barombiensis* P. Henn. XXII (1895) 99.
- *Baumanni* P. Henn. XXIII (1897) 548.
- *bipindeensis* P. Henn. XXIII (1897) 549.
- *cervinus* P. Henn. XXIII (1897) 551.
- *citrinus* P. Henn. XXII (1895) 96.
- *conico-papillatus* P. Henn. XXII (1895) 100.
- *crispus* P. Henn. XXIII (1897) 554.
- *Cyathula* P. Henn. XXII (1895) 96.

- Marasmius Dahlii P. Henn. XXV (1898) 503.
 — discipes P. Henn. XXII (1895) 404.
 — discoideus P. Henn. XXII (1895) 96.
 — Dusenii P. Henn. XXII (1895) 400.
 — excentricus P. Henn. XXII (1895) 404.
 — favoloides P. Henn. XXII (1895) 99.
 — Friesianus P. Henn. XXII (1895) 400.
 — gogolensis P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 35.
 — gracillimus P. Henn. XXIII (1897) 548.
 — grandisporus P. Henn. XXIII (1897) 550.
 — Hungo P. Henn. XXII (1895) 98.
 — jodocodos P. Henn. XXIII (1897) 549.
 — Kärnbachii P. Henn. XXV (1898) 503.
 — lilacinus P. Henn. XXIII (1896) 283.
 — lilacino-striatus P. Henn. XXII (1895) 99.
 — minutulus P. Henn. XXII (1895) 400.
 — novo-pommeranus P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 35.
 — ornatus P. Henn. XXIII (1897) 548.
 — pallidus P. Henn. XXIII (1897) 550.
 — palmicola P. Henn. XXII (1895) 402.
 — — — var. grisea P. Henn. XXII (1895) 402.
 — paradoxus P. Henn. XXII (1895) 404.
 — pleurotoides P. Henn. XXIII (1897) 554.
 — pusillus P. Henn. XXV (1898) 502.
 — pygmaeus P. Henn. XXIII (1897) 548.
 — repens P. Henn. XXIII (1897) 548.
 — rhodocephalus Fries var. major P. Henn. XXII (1895) 97.
 — roseolus P. Henn. XXII (1895) 98.
 — rufus P. Henn. XXIII (1897) 550.
 — rufobrunneus P. Henn. XXII (1895) 99.
 — Schweinfurthianus P. Henn. XVII (1893) 32.
 — Staudtii P. Henn. XXII (1895) 97.
 — — — var. pallida P. Henn. XXII (1895) 97.
 — Stuhlmanni P. Henn. XVII (1893) 32.
 — subcastaneus P. Henn. XXIII (1897) 550.
 — subrhodocephalus P. Henn. XXII (1895) 97.
 — subviolaceus P. Henn. XXIII (1897) 549.
 — togoensis P. Henn. XXIII (1897) 554.
 — violaceus P. Henn. XXIII (1897) 549.
 — Zenkeri P. Henn. XXII (1895) 98.
 Marcgravia corumbensis Taub. XXI (1896) 444.
 — crassicostata Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 27.
 — dasyantha Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 25.
 — evenia Kr. et Urb. XXI (1896) 548.
 — lineolata Kr. et Urb. XXI (1896) 547.
 — macrophylla Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 27.
 Marcgravia mexicana Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 26.
 — neurophylla Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 29.
 — salicifolia Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 26.
 — Sintenii Urb. XXI (1896) 549.
 — Sprucei Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 28.
 — stenonectaria Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 30.
 — subcordata Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 27.
 — Wittmackiana Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 29.
 Marchantia parviloba St. XX (1895) 305.
 — planiloba St. VIII (1886) 90.
 — umbellata St. XX (1895) 305.
 Margaretta Holstii K. Schum. XVII (1893) 433.
 Marlierea Cubensis Kr. et Urb. XIX (1895) 589.
 — Dussii Kr. et Urb. XIX (1895) 590.
 — Guildingiana Kr. et Urb. XIX (1895) 594.
 Marlothia Engl. X (1888) 39.
 — spartioides Engl. X (1888) 39.
 Marrubium vulgare L. var. apulum Christ IX (1887) 440.
 Marsdenia bicornuta K. Schum. XXIII (1896) 235.
 — racemosa K. Schum. XVII (1893) 447.
 — rhynchogyna K. Schum. XXIII (1896) 234.
 — Schenkii K. Schum. XXV Beibl. 60 (1898) 22.
 — verrucosa Warbg. XIII (1894) 440.
 Marsippospermum grandiflorum J. D. Hook. var. Philippii Fr. Buchenau XII (1890) 68.
 Marumia? Warburgii Cogn. XIII (1894) 393.
 Mascagnia paraguayensis Ndz. XIV Beibl. 30 (1894) 4.
 Massonia parvifolia Baker XV Beibl. 35 (1892) 8.
 — pedunculata Baker XV Beibl. 35 (1892) 8.
 Mastigobryum Mollerii St. VIII (1886) 84.
 Mastigolejeunea trigona St. XX (1895) 349.
 Matthaea calophylla Perk. XXV (1898) 563.
 — latifolia Perk. XXV (1898) 563.
 Matthiola livida Del. var. morocera Christ IX (1887) 88.
 Maximiliania vitifolia Kr. et Urb. XV (1892) 293.
 Mayepea africana (Welw. in sched.) Knobl. XVII (1893) 529.
 — axilliflora Kr. et Urb. XV (1892) 345.
 — bumelioides Kr. et Urb. XV (1892) 344.
 — Domingensis Kr. et Urb. XV (1892) 344.
 — — — var. incrassata Kr. et Urb. XV (1892) 345.
 — Dussii Kr. et Urb. XV (1892) 347.

Mayepea Mannii (Solered.) Knobl. XVII (1893) 529.
 — nilotica (Oliv.) Knobl. XVII (1893) 528.
 — Welwitschii Knobl. XVII (1893) 530.
 Maytenus Eggersii Loes. XX Beibl. 49 (1895) 39.
 — Glazioviana Loes. XV Beibl. 38 (1893) 9.
 — longifolia Reiss. XV Beibl. 38 (1893) 9.
 — Pyraster Reiss. XV Beibl. 38 (1893) 8.
 — Radlkoferiana Loes. XV Beibl. 38 (1893) 7.
 — Sellowii Loes. XV Beibl. 38 (1893) 8.
 — Urbaniana Loes. XV Beibl. 38 (1893) 10.
 Mechowia grandiflora Schinz XXI (1895) 186.
 Medinilla quintuplinervis Cogn. XIII (1894) 393.
 Melampodium copiosum Klatt VIII (1886) 44.
 — paludicola Taub. XXI (1896) 455.
 — panamense Klatt VIII (1886) 42.
 Melampsora Fagi Diet. et Neg. XXII (1896) 355.
 Melandryum argentinum Pax XVIII (1893) 23.
 — Hieronymi Pax XVIII (1893) 22.
 Melanomma nitidulum Bres. XVII (1893) 500.
 Melanorrhoea Beccarii Engl. I (1880) 45.
 Melanotheca aggregata Müll.-Arg. VI (1885) 396.
 — arthonioides Müll.-Arg. VI (1885) 396.
 — — — β . grisea Müll.-Arg. VI (1885) 396.
 — cruenta Müll.-Arg. VI (1885) 397.
 — foveolata Müll.-Arg. VI (1885) 396.
 — purpurascens Müll.-Arg. XX (1895) 296.
 — Wrightii Müll.-Arg. VI (1885) 396.
 Melantheria elliptica O. Hoffm. XXIV (1898) 474.
 — Marlothiana O. Hoffm. X (1888) 277.
 Melastoma Godeffroyi Reinecke XXV (1898) 661.
 — malabathricum L. var. latifolium Engl. VII (1886) 468.
 Melinia Urbaniana K. Schum. XXV Beibl. 60 (1898) 49.
 Meliola Ilicis P. Henn. XVII (1893) 523.
 — Rhois P. Henn. XVII (1893) 523.
 Melleria parvifolia Lindau XXIV (1897) 344.
 Melodorum micranthum Warbg. XVIII (1894) 190.
 Melothria angustifolia Cogn. XXI (1895) 207.
 — Marlothii Cogn. X (1888) 270.
 Memecyclon nigrescens Engl. VII (1886) 338.
 — spec. Reinecke XXV (1898) 662.
 Mendoncia mollis Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 44.
 Merciera azurea Schltr. XXIV (1897) 447.
 Meriania Kraenzlinii Cogn. VIII (1886) 49.
 Merremia ampelophylla Hallier XVIII (1894) 445.

Merremia angustifolia (Jacq.) Hallier XVIII (1894) 447.
 — — — β . ambigua Hallier XVIII (1894) 447.
 — bipinnatipartita (Engl.) Hallier XVIII (1894) 445.
 — dissecta (Pers.) Hallier XVIII (1894) 444.
 — emarginata (O. Ktze.) Hallier XVIII (1894) 448.
 — gallabatensis Hallier XVIII (1894) 443.
 — Guerichiana Engl. XVIII (1894) 445.
 — hastata (Desr.) Hallier XVIII (1894) 447.
 — hederacea (Burm.) Hallier XVIII (1894) 448.
 — medium (Choisy) Hallier XVIII (1894) 448.
 — multisecta Hallier XVIII (1894) 445.
 — palmata Hallier XVIII (1894) 442.
 — pedata (Hochst. et Steud.) Hallier XVIII (1894) 446.
 — pentaphylla (Chois.) Hallier XVIII (1894) 445.
 — pinnata (Hochst.) Hallier XVIII (1894) 446.
 — pterygocaulos (Choisy) Hallier XVIII (1894) 443.
 — quercifolia Hallier XVIII (1894) 444.
 — retusa (E. Mey.) Hallier XVIII (1894) 447.
 — tridentata (Roth.) Hallier XVIII (1894) 446.
 — umbellata (Mey.) Hallier XVIII (1894) 444.
 — xanthophylla (Hochst.) Hallier XVIII (1894) 443.
 Mesembrianthemum Gürichianum Pax XIX (1894) 433.
 — Marlothii Pax X (1888) 43.
 — salicornioides Pax XIX (1894) 433.
 — Urbanianum Schltr. XXIV (1897) 445.
 Mesogyne Engl. XX (1894) 447.
 — Henriquesii Engl. XX (1894) 448.
 — insignis Engl. XX (1894) 448.
 Metrodorea brevifolia Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 29.
 — mollis Taub. XV Beibl. 34 (1892) 5.
 — — — var. glabrata Taub. XV Beibl. 34 (1892) 6.
 — Selloana Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 29.
 Metzgeria recurva St. VIII (1886) 90.
 — Warnstorffii St. XX (1895) 305.
 Mezia Araujii Schwacke XIV Beibl. 30 (1894) 3.
 Micania catharinensis Hieron. XXII (1897) 796.
 — cordifolia (L.) Willd. var. tomentosa Hieron. XXII (1897) 793.
 — lasiandra DC. var. macrocephala Hieron. XXII (1897) 789.

- Micania Niederleinii* Hieron. XXII (1897) 792.
 — *orleansensis* Hieron. XXII (1897) 790.
 — *saltensis* Hieron. XXII (1897) 794.
 — *Schenckii* Hieron. XXII (1897) 797.
 — *siambonensis* Hieron. XXII (1897) 790.
 — *Ulei* Hieron. XXII (1897) 795.
 — *variifolia* Hieron. XXII (1897) 793.
Miconia atro-sanguinea Cogn. VIII (1886) 23.
 — *carnea* Cogn. VIII (1886) 28.
 — *densiflora* Cogn. VIII (1886) 22.
 — *grandiflora* Cogn. VIII (1886) 25.
 — *Kraenzlinii* Cogn. VIII (1886) 22.
 — *Lehmannii* Cogn. VIII (1886) 29.
 — *multiplinervia* Cogn. VIII (1886) 26.
 — *pergmentacea* Cogn. VIII (1886) 24.
 — *quintuplinervia* Cogn. VIII (1886) 26.
 — *stricta* Cogn. VIII (1886) 27.
 — *violacea* Cogn. VIII (1886) 28.
Micranthus glandulosus Lindau XXII (1895) 445.
 — *Hensii* Lindau XXII (1895) 444.
 — *lankesterioides* Lindau XX (1894) 9.
 — *Poggei* Lindau XVII (1893) 408.
 — *silvestris* Lindau XVII (1893) 407.
 — *togoensis* Lindau XX (1894) 8.
Microbambus K. Schum. XXIV (1897) 336.
 — *macrostachys* K. Schum. XXIV (1897) 336.
Microdesmis Zenkeri Pax XXIII (1897) 534.
Microglossa Afzelii O. Hoffm. XXIV (1898) 469.
 — *Hildebrandtii* O. Hoffm. XX (1894) 222.
 — *oblongifolia* O. Hoffm. XX (1894) 222.
 — *parvifolia* O. Hoffm. XX (1894) 223.
Micromeria Teneriffae Benth. var. β . *ramosa* Christ IX (1887) 434.
 — *varia* Benth. forma α . *hyssopifolia* Christ IX (1887) 433.
 — — — forma β . *herpyllomorpha* Christ IX (1887) 433.
 — — — forma γ . *citrodora* Christ IX (1887) 433.
 — — — forma δ . *lachnophylla* Christ IX (1887) 433.
 — — — forma ϵ . *rupestris* Christ IX (1887) 433.
 — — — forma ζ . *microphylla* Christ IX (1887) 434.
Micropeltis Harmsiana P. Henn. XXIII (1897) 540.
 — *Orchidearum* P. Henn. XXIII (1896) 286.
 — *zingiberaceicola* P. Henn. XXIII (1897) 540.
Microstylis Micholitzianus Krzl. XVII (1893) 482.
 — *prorepens* Krzl. XVII (1893) 48.
 — *Reineckeana* Krzl. XXV (1898) 600.
Microstylis segaarensis Krzl. VII (1886) 435.
Microthamnium afro-elegantulum Broth. XXIV (1897) 263.
 — *horridulum* Broth. XXIV (1897) 263.
 — *palmarum* Broth. XXIV (1897) 262.
 — *plano-squarrosus* Broth. XXIV (1897) 263.
 — *raphidostegioides* Broth. XX (1894) 205.
 — — — var. *viride* Broth. XX (1894) 205.
 — — — var. *pallidum* Broth. XX (1894) 205.
 — *saproadelphum* Broth. XXIV (1897) 262.
 — *Stuhlmannii* Broth. XX (1894) 205.
Microthelia exigua Müll.-Arg. VI (1885) 446.
 — *hemisphaerica* Müll.-Arg. VI (1885) 447.
 — *innata* Müll.-Arg. VI (1885) 447.
 — *intermedia* Müll.-Arg. VI (1885) 446.
 — *miculiformis* Müll.-Arg. VI (1885) 447.
 — — — var. *detincta* Müll.-Arg. VI (1885) 447.
 — *subfallens* Müll.-Arg. VI (1885) 446.
 — *thelena* Müll.-Arg. var. *albicans* Müll.-Arg. VI (1885) 447.
 — *thelenula* Müll.-Arg. VI (1885) 446.
Microthyrium Urbani Bres. XVII (1893) 500.
Microtropis occidentalis Loes. XXIV (1897) 498, 499.
Mielichhoferia Kerguelensis K. Müll. V (1883) 77.
Miersia chilensis Lindl. var. *typica* K. Reiche XVI (1892) 274.
 — — — var. *myodes* K. Reiche XVI (1892) 274.
Mikania chagalensis Hieron. XIX (1894) 47.
 — *fragrans* Klatt VIII (1886) 36.
 — *Lehmanni* Hieron. XIX (1894) 46.
 — *nemorosa* Klatt VIII (1886) 36.
 — *Ruiziana Poepp. et Endl.* var. *Lehmanniana* Hieron. XIX (1894) 45.
 — *scandens* (L.) Willd. var. *hirsuta* Hieron. XIX (1894) 47.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1893) 333.
 — *sylvatica* Klatt VIII (1886) 37.
 — *tropaeolifolia* O. Hoffm. XXIV (1898) 468.
Milletia? adenopetala Taub. XXIII (1896) 484.
 — *Soyauxii* Taub. XXIII (1896) 485.
Mimosa albolanata Taub. XXI (1896) 433.
 — *cyclophylla* Taub. XXI (1896) 429.
 — *formosana* Taub. XXI (1896) 433.
 — *longepedunculata* Taub. XXI (1896) 432.
 — *paraizensis* Taub. XXI (1896) 430.
 — *pyrenea* Taub. XXI (1896) 430.
 — *setosissima* Taub. XXI (1896) 434.
 — *speciosissima* Taub. XXI (1896) 434.
 — *tocantina* Taub. XXI (1896) 431.
 — *tomentosa* Taub. XXI (1896) 434.

- Mimosa Ulei* Taub. XXI (1896) 432.
Minulopsis bicalearata Lindau XVII (1893) 106.
 — *Hildebrandtii* Lindau XX (1894) 9.
 — *kilimandscharica* Lindau XX (1894) 40.
 — *runssoria* Lindau XX (1894) 40.
 — *violacea* Lindau XVII (1893) 103.
Mimusops angolensis Engl. XII (1890) 323.
 — *fasciculata* Warbg. XIII (1891) 401.
 — *floridana* Engl. XII (1890) 524.
 — *Schweinfurthii* Engl. XII (1890) 523.
 — *Welwitschii* Engl. XII (1890) 524.
Mirabilis Jalapa L. forma a. *odorata* (L.) Heimerl. XXI (1896) 616.
 — — — forma b. *Eu-Jalapa* Heimerl. XXI (1896) 647.
 — *Watsoniana* Heimerl. XI (1889) 84.
Mniodendron Hellwigii Broth. XVI (1892) 42, 29.
Mniomalia Naumanni K. Müll. V (1883) 84.
Mollinedia pyreneae Taub. XXI (1896) 427.
Momordica anigosantha Hook. fil. var. β . *hirtella* Cogn. XXI (1895) 208.
 — — — var. γ . *trifoliolata* Cogn. XXI (1895) 208.
 — *cordata* Cogn. XXI (1895) 208.
 — *foetida* Schum. et Thonn. var. *villosa* Cogn. XXI (1895) 208.
Monadenium Pax XIX (1894) 126.
 — *coccineum* Pax XIX (1894) 127.
Moraea Mechowii Pax XV (1892) 451.
Morinda salomoniensis Engler VII (1886) 478.
Mostuea Buchholzii Engl. VII (1886) 339.
 — *densiflora* Gilg XXIII (1896) 498.
 — *penduliflora* Gilg XXIII (1896) 498.
 — *rubrinervis* Engl. VII (1886) 340.
 — *Schumanniana* Gilg XVII (1893) 560.
 — *ulugurensis* Gilg XXIII (1896) 498.
Moutabea sylvatica Taub. XXI (1896) 441.
Mucronella togoensis P. Henn. XXIII (1897) 544.
Mucuna Kraetkei Warbg. XIII (1891) 329.
 — *Poggei* Taub. XXIII (1896) 494.
 — *rhynchosioides* Taub. XXIII (1896) 494.
 — *urens* DC. var. *glabra* Reinecke XXV (1898) 639.
Muehlenbergella Feer XII (1890) 615.
 — *Oweriniana* (Rupr.) Feer XII (1890) 616.
Mühlenbeckia Stuebelii Lindau XXI (1895) 307.
Muraltia aspalathoides Schltr. XXIV (1897) 434.
 — *decipiens* Schltr. XXIV (1897) 435.
 — *empleuridioides* Schltr. XXIV (1897) 435.
 — *oxysepala* Schltr. XXIV (1897) 436.
 — *pungens* Schltr. XXIV (1897) 436.
Mussaenda elegans Schum. et Thonn. var. *macrantha* K. Schum. XXIII (1896) 427.
 — *frondosa* L. var. *macrocarpa* Engl. VII (1886) 477.
 — — — var. *pilosissima* Engl. VII (1886) 478.
 — *hispida* Engl. VIII (1886) 66.
Mutisia alata Hieron. XIX (1894) 73.
 — *intermedia* Hieron. XIX (1894) 72.
 — *Lehmanni* Hieron. XIX (1894) 73.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 367.
Mycena pellucida P. Henn. XXV (1898) 505.
 — *substannea* P. Henn. XXIII (1897) 555.
Mycoporum pycnocarpoides Müll.-Arg. XX (1895) 290.
Myosurus aristatus Benth. α . *typicus* E. Huth XVI (1892) 286.
 — — — γ . *sessiliflorus* E. Huth XVI (1892) 286.
 — *breviscapus* E. Huth XVI (1892) 285.
 — — — α . *madoniensis* Huth XVI (1892) 285.
 — — — γ . *californicus* Huth XVI (1892) 285.
 — *Pringlei* E. Huth XVI (1892) 285.
Myrcia androsaemoides Kr. et Urb. var. β . *parvifolia* Kr. et Urb. XIX (1895) 579.
 — *ayabambensis* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 64.
 — *deflexa* DC. var. β . *Dussii* Kr. et Urb. XIX (1895) 588.
 — *doloresensis* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 63.
 — *dumosa* Kr. et Urb. XIX (1895) 580.
 — *edulis* Kr. et Urb. XIX (1895) 581.
 — — — — var. *Dominicana* Kr. et Urb. XIX (1895) 582.
 — *frontinensis* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 63.
 — *Gundlachii* Kr. et Urb. XIX (1895) 581.
 — *Lehmannii* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 63.
 — *Martinicensis* Kr. et Urb. XIX (1895) 586.
 — *Pagani* Kr. et Urb. XIX (1895) 587.
 — *panniculata* Kr. et Urb. XIX (1895) 577.
 — *popayanensis* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 62.
 — *Ramageana* Kr. et Urb. XIX (1895) 586.
 — *stenocarpa* Kr. et Urb. XIX (1895) 584.
Myrianthus gracilis Engl. XX (1894) 450.
 — *Preussii* Engl. XX (1894) 449.
 — *serratus* (Tul.) Benth. et Hook. f. var. *cuneifolius* Engl. XX (1894) 450.
Myrica microstachya Kr. et Urb. XV (1892) 361.
 — *Picardae* Kr. et Urb. XV (1892) 359.

- Myrica reticulata* Kr. et Urb. XV (1892) 360.
Myristica argentea Warbg. XIII (1894) 344.
 — *bialata* Warbg. XIII (1894) 308.
 — *Buchneriana* Warbg. XIII (1894) 344.
 — *costata* Warbg. XVIII (1894) 494.
 — *Hellwigii* Warbg. XVIII (1894) 492.
 — *Schleinitzii* Engl. VII (1886) 455.
Myrmecodia vivipara Warbg. XVIII (1894) 240.
Myrmedoma Naumanni Warbg. XVIII (1894) 244.
Myroxylon buxifolium Kr. et Urb. XV (1892) 300.
 — *infestum* Kr. et Urb. XV (1892) 298.
 — *Martinicense* Kr. et Urb. XV (1892) 299.
 — *pachyphyllum* Kr. et Urb. XV (1892) 297.
 — *schaefferioides* Kr. et Urb. XV (1892) 300.
 — *Schwaneckeanum* Kr. et Urb. XV (1892) 296.
 — *serratum* Kr. et Urb. XV (1892) 295.
Myrsine neurophylla Gilg XIX Beibl. 47 (1894) 45.
 — *rhododendroides* Gilg XIX Beibl. 47 (1894) 44.
Mystacidium longifolium Krzl. XVII (1893) 57.
 — *productum* Krzl. XXII (1895) 30.
Naucoria bipindeensis P. Henn. XXIII (1897) 553.
 — *Büttneri* P. Henn. XVII (1893) 34.
 — *Dahliana* P. Henn. XXV (1898) 504.
 — *sphaerospora* P. Henn. XXIII (1897) 553.
 — *Weberiana* P. Henn. XXIII (1896) 284.
Naumannia Warbg. XIII (1894) 452.
 — *insignis* Warbg. XIII (1894) 452.
Neckera bicolorata K. Müll. V (1883) 85.
Nectria episphaeria (Tod.) Fr. var. *Kretschmariae* P. Henn. XIV (1894) 364.
 — *Jungeri* P. Henn. XXII (1895) 75.
 — *Turraeae* P. Henn. XXII (1895) 75.
Neea buxifolia (Hook.) Heimerl XXI (1896) 633.
 — *coccinea* (Sw.) Heimerl XXI (1896) 635.
 — *Wiesneri* Heimerl XI (1889) 89.
Nemesia grandiflora Diels XXIII (1897) 473.
 — *platysepala* Diels XXIII (1897) 473.
Neobolusia Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 5.
 — *Tysoni* Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 6, 30.
Neoboutonia canescens Pax XIX (1894) 94.
Neomüllera Briq. XIX (1894) 486.
 — *Welwitschii* Briq. XIX (1894) 486.
Nepenthes Treubiana Warbg. XIII (1891) 348.
Nephrolepis acuta Presl var. *laurifolia* Christ XXIII (1896) 355.
Nesaea anagaloides (Sond.) Koehne III (1882) 327.
 — *aspera* (G. P.) Koehne III (1882) 327.
 — *brevipes* Koehne III (1882) 326.
 — *crassicaulis* (G. P.) Koehne III (1882) 324.
 — *crinipes* (F. Müll.) Koehne III (1882) 337.
 — *dodecandra* (DC.) Koehne III (1882) 334.
 — *lanceolata* (Wall. ms.) Koehne III (1882) 325.
 — *loandensis* (Welw. et Hrn.) Koehne III (1882) 325.
 — *passerinioides* (Welw. et Hiern) Koehne III (1882) 338.
 — *pubescens* Koehne XXII (1895) 449.
 — *rigidula* (Sond.) Koehne III (1882) 333.
 — *sagittifolia* (Sond.) Koehne III (1882) 339.
 α . *typica* Koehne XXII (1895) 452.
 β . *glabrescens* Koehne XXII (1895) 452.
 γ . *ericiformis* Koehne XXII (1895) 452.
 δ . *salicarioides* Koehne XXII (1895) 452.
 — *sarcophylla* (Welw. et Hiern) Koehne III (1882) 328.
 — *Schinzii* Koehne XXII (1895) 454.
 α . *typica* Koehne XXII (1895) 454.
 β . *subulata* Koehne XXII (1895) 454.
 γ . *Rehmanni* Koehne XXII (1895) 454.
 — *Stuhlmanni* Koehne XXII (1895) 450.
 — *tolypobotrys* Koehne XXII (1895) 454.
Nicodemia rufescens Solered. XVII (1893) 558.
Nicoteba lanceolata Lindau XX (1894) 38.
 — *marginata* Lindau XXII (1895) 449.
 — *versicolor* Lindau XXII (1895) 448.
Niendenzua Pax XIX (1894) 406.
 — *cordata* Pax XIX (1894) 407.
Nolletia arenosa O. Hoffm. msc. XIX (1894) 454.
Norantea costaricensis Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 34.
 — *macroscypha* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 31.
 — *macrostoma* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 30.
 — *microscypha* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 32.
 — *spiciflora* Kr. et Urb. XXI (1896) 520.
Notochlaena asplenioides Christ XXIV (1897) 432.
 — *goyazensis* Taub. XXI (1896) 424.
 — *trichomanoides* R. Br. var. *pilosa* Kuhn et Christ (n. var.) XXIV (1897) 433.
Nuxia coriacea Solered. XVII (1893) 557.

- Nuxia gracilis* Engl. X (1888) 243.
Nymphaea Lotus L. var. *angusta* Casp. sub-
 var. *dentata* Casp. VII (1886) 335.
- *Cellularia defossa* Müll.-Arg. V (1884) 138.
 — *Papuana* Müll.-Arg. V (1884) 138.
Ochna alboserrata Engl. XVII (1893) 73.
 — *comorensis* Engl. XVII (1893) 81.
 — *corymbosa* Engl. XVII (1893) 80.
 — *ferruginea* Engl. XVII (1893) 76.
 — *Fischeri* Engl. XVII (1893) 78.
 — *Hoffmanni Ottonis* Engl. XVII (1893) 78.
 — *macrocarpa* Engl. XVII (1893) 77.
 — *reticulata* (P. Beauv.) Engl. var. *Poggei*
 Engl. XVII (1893) 84.
 — — — var. *Schweinfurthii* Engl. XVII
 (1893) 81.
 — — — var. *angustifolia* Engl. XVII
 (1893) 81.
 — *Stuhlmannii* Engl. XVII (1893) 77.
Ocimum canum Sims. var. *integrifolium*
 Engl. X (1888) 267.
 — *fimbriatum* Briq. XIX (1894) 161.
 — *Fischeri* Gürke XIX (1894) 195.
 — *glossophyllum* Briq. XIX (1894) 162.
 — *hians* Benth. var. *macrocaulon* Briq. XIX
 (1894) 161.
 — — — var. *microphyllum* Briq. XIX
 (1894) 161.
 — *linearifolium* Briq. XIX (1894) 162.
 — *modestum* Briq. XIX (1894) 162.
 — *Poggeanum* Briq. XIX (1894) 163.
 — *Schweinfurthii* Briq. XIX (1894) 160.
 — *Stuhlmanni* Gürke XIX (1894) 196.
Ocotea domatiata Mez XVII (1893) 320.
 — *ensifolia* Mez XVII (1893) 321.
Octoblepharum linealifolium K. Müll. V
 (1883) 84.
Octomeles moluccana Warbg. XIII (1891)
 385.
Odina alata Engl. XV (1892) 105.
 — *cinerea* Engl. XV (1892) 104.
 — *cuneifoliolata* Engl. XV (1892) 105.
 — *fulva* Engl. XV (1892) 103.
 — *obcordata* Engl. XV (1892) 103.
 — *tomentosa* Engl. XV (1892) 102.
Oenothera hirsuta Meigen XVII (1893) 260,
 291.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 327.
Oconia oncidiflora Krzl. XVII (1893) 56.
Olax verruculosa Engl. XVII (1893) 69.
Oldenlandia angolensis K. Schum. XXIII
 (1896) 412.
 — *cuspidata* K. Schum. XXIII (1896) 413.
 — *divaricata* Engl. X (1888) 269.
 — *gregaria* K. Schum. XXIII (1896) 414.
 — *juncoides* K. Schum. XXIII (1896) 414.
- Oldenlandia microcalyx* K. Schum. XXIII
 (1896) 415.
 — *papillosa* K. Schum. XXIII (1896) 416.
 — *rosulata* K. Schum. XXIII (1896) 416.
 — *sipaneoides* K. Schum. XXIII (1896) 417.
 — *spermacocina* K. Schum. XXIII (1896)
 418.
 — *staelioides* K. Schum. XXIII (1896) 418.
 — *subverticillata* K. Schum. XXIII (1896)
 419.
Olea Woodiana Knobl. XVII (1893) 532.
Oligogynium Engl. IV (1883) 64.
 — *constrictum* (N. E. Brown) Engl. XV
 (1892) 453.
 — *Gravenreuthii* Engl. XV (1892) 453.
 — *libericum* (N. E. Brown) Engl. XV (1892)
 453.
 — *Poissoni* Engl. IV (1883) 65.
Olinia usambarensis Gilg XIX (1894) 278.
Omphalia bipindeensis P. Henn. XXIII (1897)
 555.
 — *collybioides* P. Henn. XXV (1898) 504.
 — *minutissima* P. Henn. XXIII (1897) 555.
 — *n'dianensis* P. Henn. XXII (1895) 105.
 — *ralumensis* P. Henn. XXV (1898) 505.
 — *Staudtii* P. Henn. XXII (1895) 105.
 — *subintegrella* P. Henn. XXII (1895) 105.
Oncinotis (?) *axillaris* K. Schum. XXIII (1896)
 226.
 — *campanulata* K. Schum. XXIII (1896) 227.
 — *zygodioides* K. Schum. XXIII (1896) 227.
Oncoba Poggei Gürke XVIII (1894) 163.
 — *Stuhlmanni* Gürke XVIII (1894) 164.
Oncocalamus acanthocnemis Drd. XXI (1895)
 133.
Oncostemma K. Schum. XVII (1893) 148.
 — *cuspidatum* K. Schum. XVII (1893) 148.
Ononis Christii Bolle XIV (1894) 237.
Onoseris glandulosa Hieronymus XXI (1895)
 366.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 366.
 — *Trianae* Hieron. XIX (1894) 69.
 — *Warszewiczii* Hieron. XIX (1894) 70.
Onychium heterophyllum Kuhn mss. XXIV
 (1897) 98.
Opegrapha aterula Müll.-Arg. V (1884) 139.
 — *conglomerans* Müll.-Arg. XX (1894) 279.
 — *rufa* Müll.-Arg. XX (1894) 280.
 — *symbiotica* Müll.-Arg. IV (1883) 57.
Operculina kentrocaulos (Steud.) Hallier
 XVIII (1894) 119.
 — *peltata* (Choisy) Hallier XVIII (1894) 119.
 — *triquetra* (R. et Sch.) Hallier XVIII
 (1894) 120.
Ophiocaulon lanceolatum Engl. XIV (1894)
 386.
 — *Poggei* Engl. XIV (1891) 386.

- Ophiurus corymbosus* Gärtn. var. *Neo-Guineensis* Schumann IX (1887) 496.
- Ophryosporus axilliflorus* (Griseb.) Hieron. XXII (1897) 706.
- *Clarua* (Griseb.) Hieron. XXII (1897) 705.
- *Kuntzei* Hieron. XXII (1897) 707.
- *Lorentzii* Hieron. XXII (1897) 706.
- *origanoides* (Meyen et Walp.) Hieron. XXII (1897) 707.
- — — — — forma *typica* Hieron. XXII (1897) 707.
- — — — — var. *microcephala* Hieronymus XXII (1897) 708.
- *saltensis* Hieron. XXII (1897) 705.
- Orchis patens* Desf. var. *canariensis* (Lindl. et Webb) Christ IX (1887) 452.
- Oreopanax eriocephalus* Harms XX Beibl. 49 (1895) 67.
- *Lehmannii* Harms XX Beibl. 49 (1895) 66.
- *Loesenerianus* Harms XXIII (1896) 427.
- *microcephalus* Harms XX Beibl. 49 (1895) 68.
- Óreosyce triangularis* Cogn. XXI (1895) 207.
- Ormocarpum Buchholzii* Engl. VII (1886) 336.
- Ornithogalum trichophyllum* Baker XV Beibl. 35 (1892) 7.
- Orthosiphon adornatus* Briq. XIX (1894) 476.
- — — var. *angolensis* Briq. XIX (1894) 476.
- — — var. *oblongifolius* Briq. XIX (1894) 477.
- — — var. *chlorochrous* Briq. XIX (1894) 477.
- — — var. *rotundifolius* Briq. XIX (1894) 477.
- *heterochrous* Briq. XIX (1894) 473.
- *iodocalyx* Briq. XIX (1894) 474.
- *menthaefolius* Briq. XIX (1894) 476.
- *retinervis* Briq. XIX (1894) 475.
- *roseus* Briq. XIX (1894) 474.
- *scabridus* Briq. XIX (1894) 475.
- *Schinzianus* Briq. XIX (1894) 473.
- *tuberosus* Briq. XIX (1894) 472.
- *tubulascens* Briq. XIX (1894) 474.
- *villosus* Briq. XIX (1894) 477.
- *violaceus* Briq. XIX (1894) 478.
- Orthotrichum phyllantoides* K. Müll. V (1883) 80.
- *rupicolum* K. Müll. V (1883) 80.
- Osteospermum riparium* O. Hoffm. XXIV (1898) 475.
- Ostreobium Reineckei* Born. XXIII (1896) 269.
- Osyridocarpus Kirkii* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 30.
- *scandens* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 29.
- Otacanthus platychilus* Taubert XII Beibl. 28 (1890) 45.
- Otomeria micrantha* K. Schum. XXIII (1896) 423.
- Ouratea parviflora* Baill. var. *pulchella* Taubert XV Beibl. 34 (1892) 7.
- Oxalis aberrans* K. Reiche XVIII (1894) 283.
- *araucana* Reiche XVIII (1894) 302.
- *areolata* Taub. XVII (1893) 504.
- *atacamensis* Reiche XVII (1894) 286.
- *caripensis* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 32.
- *corniculata* L. var. *procumbens* (Steud.) Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 33.
- *Dammeriana* Schltr. XXIV (1897) 437.
- *duriuscula* Schltr. XXIV (1897) 437.
- *Engleriana* Schltr. XXIV (1897) 438.
- *paniculata* Reiche XVIII (1894) 287.
- *pyreneae* Taub. XXI (1896) 439.
- *thyrsoidea* Reiche XVIII (1894) 287.
- Oxygonum alatum* Burch. var. *Marlothii* Engl. X (1888) 6.
- Oxypetalum Schenkii* K. Schum. XXV Beibl. 60 (1898) 20.
- P***achypodium giganteum* Engl. XIX (1894) 447.
- Pachystylus Henningsianus* Warbg. XIII (1894) 437.
- Paederea Pospischillii* K. Schum. XXIII (1897) 469.
- Paeonia tenuifolia* L. var. *β. parviflora* E. Huth XIV (1891) 271.
- Palamocladium involvens* Broth. XXIV (1897) 280.
- Palaquium fulvosericum* Engl. XII (1890) 544.
- Palisota myriantha* K. Schum. XXIV (1897) 345.
- *pedicellata* K. Schum. XXIV (1897) 346.
- *Staudtii* K. Schum. XXIV (1897) 346.
- Palmoxylon Blanfordi* Schenk III (1882) 353.
- *Liebigianum* Schenk III (1882) 356.
- Pandanus Reineckei* Warbg. XXV (1898) 581.
- *samoensis* Warbg. XXV (1898) 580.
- Panicum* (Virgaria) *Baumannii* K. Schum. XXIV (1897) 334.
- (—) *Chlorochloe* K. Schum. XXIV (1897) 333.
- (—) *gracillimum* K. Schum. XXIV (1897) 334.
- (—) *Hensii* K. Schum. XXIV (1897) 332.
- (—) *kafuensis* K. Schum. XXIV (1897) 334.
- (—) *lutetense* K. Schum. XXIV (1897) 332.
- *Marlothii* Hack. XI (1889) 398.
- *melanostylum* Hack. XI (1889) 398.

- Panicum* (Virgaria) nyanzense K. Schum. XXIV (1897) 333.
 — sanguinale L. var. humifusum Hackel VI (1885) 233.
 — stenothyrsus Pilger XXV (1898) 740.
 — tabulatum Hack. VI (1885) 234.
 — (Virgaria) Zenkeri K. Schum. XXIV (1897) 330.
Pankovia Harmsiana Gilg XXIV (1897) 302.
 — Hildebrandtii Gilg XXIV (1897) 304.
 — macrophylla Gilg XXIV (1897) 303.
 — pedicellaris Radlk. et Gilg XXIV (1897) 302.
Panus papillatus P. Henn. XXII (1893) 95.
 — paradoxus P. Henn. XXIII (1897) 547.
Paracarpidium albidulum Müll.-Arg. VI (1885) 378.
 — granulosum Müll.-Arg. VI (1885) 378.
 — tenellum Müll.-Arg. VI (1885) 378.
Paragonia Schumanniana Loes. XXIII (1896) 420, 430.
Paragophyton K. Schum. XXIII (1897) 454.
 — spermacocinum K. Schum. XXIII (1897) 455.
Parasystasia Kelleri Lindau XXIV (1897) 321.
Parathelium emergens Müll.-Arg. VI (1885) 388.
Parinarium gabunense Engl. XVII (1893) 87.
 — polyandrum Benth. var. cinereum Engl. XVII (1893) 87.
Parmelia caperata Ach. var. glaucopsis Müll.-Arg. XX (1894) 258.
 — cetrata Ach. var. subsidiosa Müll.-Arg. XX (1894) 256.
 — Hildebrandtii var. ciliata Müll.-Arg. XX (1894) 255.
 — nitens Müll.-Arg. XX (1894) 255.
 — — f. isidiosa Müll.-Arg. XX (1894) 255.
 — tenuirimis Tayl. f. soledata Müll.-Arg. XX (1894) 258.
 — tiliacea Ach. var. hypoleuca Müll.-Arg. XX (1894) 257.
Parmientaria consanguinea Müll.-Arg. XX (1895) 297.
Parnassia parviflora DC. var. Kotzebuei (Cham. et Schldt.) F. Kurtz XIX (1894) 460.
Paronychia Hieronymi Pax XVIII (1893) 34.
Paropsis reticulata Engl. XIV (1894) 394.
 — — var. ovatifolia Engl. XIV (1894) 394.
Paropsiopsis Engl. XIV (1894) 391.
 — africana Engl. XIV (1894) 392.
Parsonia curvisepala Schumann IX (1887) 245.
Paspalum contractum Pilger XXV (1898) 709.
 — Lehmannianum Pilger XXV (1898) 709.
Passiflora cisanana Harms XVIII Beibl. 46 (1894) 5.
 — cumbalensis (Karst.) Harms XVIII Beibl. 46 (1894) 43.
 — cuspidifolia Harms XVIII Beibl. 46 (1894) 3.
 — Eggersii Harms XVIII Beibl. 46 (1894) 7.
 — Engleriana Harms XVIII Beibl. 46 (1894) 2.
 — fimbriatistipula Harms XVIII Beibl. 46 (1894) 44.
 — gigantifolia Harms XVIII Beibl. 46 (1894) 4.
 — Hieronymi Harms XVIII Beibl. 46 (1894) 42.
 — Hollrungii Schumann IX (1887) 244.
 — involuclata Harms XVIII Beibl. 46 (1894) 6.
 — ligularis Juss. var. lobata Mast. VIII (1887) 219.
 — praeacuta Mast. VIII (1887) 220.
 — prolata Mast. VIII (1887) 219.
 — pulchella H. B. K. var. bifidata Mast. VIII (1887) 220.
 — rhodantha Harms XXI (1895) 324.
 — salmonea Harms XVIII Beibl. 46 (1894) 44.
 — tolimana Harms XVIII Beibl. 46 (1894) 9.
 — trinifolia Mast. VIII (1887) 217.
 — trisulca Mast. VIII (1887) 218.
 — tryphostemmatoides Harms XVIII Beibl. 46 (1894) 6.
Patagonula Glaziovii Mez XII Beibl. 27 (1890) 47.
Patellaria atlantica Müll.-Arg. V (1884) 437.
 — basaltica Müll.-Arg. V (1884) 437.
 — domingensis Pers. var. intermedia Müll.-Arg. XX (1894) 273.
 — infusca Müll.-Arg. XV (1893) 507.
 — nigro-cincta Müll.-Arg. XX (1894) 275.
 — pruinata Müll.-Arg. XX (1894) 273.
 — stellaris Müll.-Arg. XX (1894) 274.
 — togoensis Müll.-Arg. XV (1893) 506.
 — trichosperma Müll.-Arg. XX (1894) 274.
Patosia Fr. Buch. XII (1890) 63.
 — clandestina Fr. Buch. XII (1890) 64.
Paulowilhelmia glabra Lindau XXII (1895) 445.
 — togoensis Lindau XVII (1893) 405.
Pavonia cordifolia (Mutis.) Hieron. XX Beibl. 49 (1893) 45.
 — kilimandscharica Gürke XIX Beibl. 47 (1894) 40.
Paxia Gilg XIV (1894) 320.

- Paxia scandens* Gilg XIV (1894) 324.
Payena Beccarii Engl. XII (1890) 508.
 — *parvifolia* Engl. XII (1890) 508.
Paypayrola Glazioviana Taub. XV Beibl. 34 (1892) 2.
Pechuel-Loeschea O. Hoffm. X (1888) 274.
 — *Leubnitziae* (O. Kze.) O. Hoffm. X (1888) 274.
Pectis caespitosa Klatt VIII (1886) 46.
 — *elongata* Kunth var. *divaricata* Hieron. XIX (1894) 60.
 — *graveolens* Klatt VIII (1886) 46.
Peddicca longiflora Engl. et Gilg XIX (1894) 257.
 — *longipedicellata* Gilg XIX (1894) 256.
 — *Volkensii* Gilg XIX Beibl. 47 (1894) 41.
 — *Zenkeri* Gilg XIX (1894) 256.
Pedicellaria Lehmannii Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 20.
Pedicularis hirsuta L. f. *bracteosa* F. Kurtz XIX (1894) 404.
Pelekium fissicalyx K. Müll. V (1883) 87.
Pelexia longicornu Cogn. XXI (1896) 425.
Peliostomum Marlothii Engl. X (1888) 254.
 — *oppositifolium* Engl. XIX (1894) 449.
Pellaea acutiloba Prantl III (1882) 419, 425.
 — *alcicornis* (Kze.) Prantl III (1882) 429.
 — *brasiliensis* Baker XVII (1893) 522.
 — *collina* (Raddi) Prantl III (1882) 428.
 — *hederacea* (Presl) Prantl III (1882) 428.
 — *lomariacea* Hook. var. *itatiei* Prantl III (1882) 425.
 — *Lorentzii* Hieron. XXII (1896) 392.
 — *patula* (Fée) Prantl III (1882) 426.
 — *pedata* (L.) Prantl III (1882) 427.
 — *Raddiana* (Presl) Prantl III (1882) 427.
 — *sagittifolia* (Raddi) Prantl III (1882) 426.
 — *vestita* (Bak.) Prantl III (1882) 423.
Pellionia nigrescens Warbg. XIII (1894) 294.
Peltigera polydactyla var. *membranacea* Müll.-Arg. XXIII (1896) 292.
Pentapanax Henryi Harms XXIII (1896) 24.
Pentapthalangium Warbg. XIII (1894) 382.
 — *crassinerve* Warbg. XIII (1894) 382.
Pentas cleistostoma K. Schum. XXIII (1896) 449.
 — — — var. β . *Poggeana* K. Schum. XXIII (1896) 420.
 — *Mechowiana* K. Schumann XXIII (1896) 420.
 — *volubilis* K. Schum. XXIII (1896) 424.
Peperomia arabica Miq. var. γ . *parvifolia* C. DC. XIX (1894) 230.
 — *Bachmannii* C. DC. XIX (1894) 227.
 — *Bueana* C. DC. XIX (1894) 227.
 — *Dryadum* C. DC. XIX (1894) 229.
 — *Dusenii* C. DC. XIX (1894) 229.
Peperomia Fernandopoana C. DC. γ . *acutifolia* C. DC. XIX (1894) 227.
 — *Hildebrandtii* Vatke msc. XIX (1894) 228.
 — *Holstii* C. DC. XIX (1894) 226.
 — *Inerinae* C. DC. XIX (1894) 228.
 — *kamerunana* C. DC. XIX (1894) 228.
 — *Lehmannii* C. DC. X (1888) 289.
 — *palmiriensis* C. DC. X (1888) 290.
 — *pavasiana* C. DC. X (1888) 290.
 — *pinulana* C. DC. X (1888) 289.
 — *Preussii* C. DC. XIX (1894) 226.
 — *Rehmanni* C. DC. XIX (1894) 227.
 — *samoensis* Warbg. XXV (1898) 644.
 — — — var. *glabrescens* Warbg. XXV (1898) 642.
 — *Schmidtii* C. DC. XIX (1894) 229.
 — *silvicola* C. DC. XIX (1894) 230.
 — *Stuhlmannii* C. DC. XIX (1894) 225.
 — *truncicola* C. DC. XIX (1894) 225.
 — *vacciniifolia* C. DC. XIX (1894) 226.
 — *Zenkeri* C. DC. XIX (1894) 226.
Peponia kilimandscharica Cogn. var. β . *Holstii* (Engl.) Cogn. XXI (1895) 240.
 — — — var. γ . *subintegrifolia* Cogn. XXI (1895) 240.
 — *parviflora* Cogn. XXI (1895) 209.
 — — — var. *trilobata* Cogn. XXI (1895) 240.
 — *umbellata* Cogn. XXI (1895) 240.
Perezia Stuebelii Hieron. XXI (1896) 372.
Periglossum Kässnerianum Schlechter XX Beibl. 54 (1895) 40.
Periploca Preussii K. Schum. XVII (1893) 447.
Peristrophe keyensis Warbg. XIII (1894) 422.
Pernettya andina Meigen XVII (1893) 264, 292.
 — *brasiliensis* (Meissn.) Ndz. XI (1889) 494.
 — *Hookeri* Ndz. XI (1889) 490.
Perocarpa carnosa (Wallich) Hook. f. et Thoms. XII (1890) 620.
 — *circaeoides* (F. Schmidt) Feer XII (1890) 624.
Pertusaria leioplaca Schaer. var. *gibbosa* Müll.-Arg. f. *denudata* Müll.-Arg. XX (1894) 270.
 — *macrostoma* Müll.-Arg. XX (1894) 270.
 — *Mimosarum* Müll.-Arg. XV (1893) 547.
 — *personata* Müll.-Arg. XV (1893) 506.
 — *platypoda* Müll.-Arg. XX (1894) 270.
Petracovites pubescens Warbg. XIII (1894) 427.
Peucedanum aculeolatum Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 42.
 — *Kerstenii* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 43.
 — *Petitianum* A. Rich. var. *kilimandscharicum* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 42.

- Peucedanum runssoricum* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 44.
 — *Volkensii* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 43.
Peziza Braunii P. Henn. XVII (1893) 8.
 — *Büttneri* P. Henn. XVII (1893) 9.
 — *samoensis* P. Henn. XXIII (1896) 289.
Phaedranassa ventricosa Baker VIII (1887) 210.
Phaeographina chrysentera var. *purpurata* Müll.-Arg. XXIII (1896) 298.
 — *paucilocularis* Müll.-Arg. XV (1893) 520.
Phaeographis dendriticella Müll.-Arg. V (1884) 139.
 — *duplicans* Müll.-Arg. XX (1894) 284.
 — *platycarpa* Müll.-Arg. XX (1894) 284.
Phaeoptilon Heimerli Engl. XIX (1894) 433.
Phaleria spec. Reinecke XXV (1898) 658.
Phanera Teysmanniana Warbg. XIII (1894) 332.
Phaseolus novo-guineensis Warbg. XVIII (1894) 491.
Philodendron cuneatum Engl. VI (1885) 281.
 — *Lehmanni* Engl. VI (1885) 282.
 — *longepetiolatum* Engl. I (1881) 483.
 — — — var. *cuspidifolium* (Schott) Engl. I (1881) 484.
 — — — subsp. *Weddellianum* Engl. I (1881) 485.
 — *montanum* Engl. VI (1885) 282.
Philonotis brevicuspes Broth. XXIV (1897) 250.
 — *Jungeri* Broth. XXIV (1897) 252.
 — *marangensis* Broth. XXIV (1897) 252.
 — *microthamnia* Broth. XXIV (1897) 254.
 — *nniobryoides* Broth. XXIV (1897) 254.
 — *perconferta* Broth. XXIV (1897) 250.
Phoebe pauciflora Mez XVII (1893) 520.
 — *Taubertiana* Mez et Schwacke XXI (1896) 427.
Phoenixospermum? sp. XIII (1894) 373.
Pholiota Engleriana P. Henn. XVII (1893) 35.
 — *socotrana* P. Henn. XIV (1894) 355.
Phoma Acaciae P. Henn. XIV (1894) 368.
 — *Eugeniae* P. Henn. XXIII (1896) 289.
Phoradendrum Aequatoris Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 10.
 — *argentinum* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 44.
 — *bilineatum* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 5.
 — *Campbellii* Kr. et Urb. XXIV (1897) 39, 44.
 — *caracasenum* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 4.
 — *carneum* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 4.
 — *chrysocarpum* Kr. et Urb. XXIV (1897) 33, 39.
Phoradendrum coriaceum Mart. var. *quin-tense* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 43.
 — *Crulsii* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 41.
 — *cuneifolium* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 5.
 — *cymosum* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 7.
 — *Eggersii* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 10.
 — *fragile* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 43.
 — *Gardnerianum* Urban XXIII Beibl. 57 (1897) 44.
 — *Glaziovii* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 12.
 — *Gundlachii* Kr. et Urb. XXIV (1897) 34, 44.
 — *Hartii* Kr. et Urb. XXIV (1897) 33, 40.
 — *hexastichum* Griseb. var. *β. angustifolium* Kr. et Urb. XXIV (1897) 46.
 — *Kuntzei* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 44.
 — *longipetiolatum* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 6.
 — *minutifolium* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 2.
 — *obliquum* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 2.
 — *ovalifolium* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 6.
 — *paradoxum* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 8.
 — *pruinosum* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 14.
 — *quadrangulare* Kr. et Urb. var. *β. gracile* Kr. et Urb. XXIV (1897) 37.
 — *reticulatum* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 12.
 — *rigidum* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 7.
 — *Robinsonii* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 4.
 — *rugulosum* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 43.
 — *spatulifolium* Kr. et Urb. XXIV (1897) 33, 44.
 — *tetrapterum* Kr. et Urb. XXIV (1897) 32, 35.
 — *tovarense* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 8.
 — *tubulosum* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 5.
 — *tucumanense* Urb. XXIII Beibl. 57 (1897) 46.
 — *Wattii* Kr. et Urb. XXIV (1897) 33, 43.
Phragmicoma amplexens St. VIII (1886) 86.
 — *Molleri* St. VIII (1886) 86.
Phthirusa Jamaicensis Kr. et Urb. XXIV (1897) 45.
 — *Seitzii* Kr. et Urb. XXIV (1897) 46.
Phylcia minutiflora Schltr. XXIV (1897) 440.
Phyllachora abyssinica P. Henn. XVII (1893) 8.
 — *Glaziovii* P. Henn. XV Beibl. 34 (1892) 45.
 — *Hakeae* P. Henn. XXV (1898) 508.
 — *Kärnbachia* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 39.
 — *Machaerii* P. Henn. XVII (1893) 524.
 — *Schweinfurthii* P. Henn. XIV (1894) 364.
 — *Sellowii* P. Henn. XVII (1893) 525.
 — *Tricholaenae* P. Henn. XXIII (1897) 544.
Phyllanthus Antunesii Pax XXIII (1897) 549.
 — *Bachmanni* Pax XXIII (1897) 520.

- Phyllanthus Böhunii* Pax XV (1893) 525.
 — *Braunii* Pax XV (1893) 525.
 — *capillariformis* Vatke et Pax XV (1893) 523.
 — *columnaris* Warbg. XIII (1894) 356.
 — *cupuliformis* Warbg. XIII (1894) 356.
 — *Dinklagei* Pax XIX (1894) 77.
 — *Finschii* Schumann IX (1887) 205.
 — *Fischeri* Pax XIX (1894) 77.
 — *floribundus* Müll.-Arg. var. *tenuis* Pax XXIII (1897) 519.
 — *Hellwigii* Warbg. XVIII (1894) 198.
 — *Hildebrandtii* Pax XV (1893) 526.
 — *humilis* Pax X (1888) 34.
 — *kensis* Warbg. XIII (1894) 355.
 — *leucanthus* Pax XV (1893) 524.
 — *macranthus* Pax XIX (1894) 77.
 — *meruensis* Pax XV (1893) 526.
 — *pedunculatus* Warbg. XIII (1894) 357.
 — *sessilis* Warbg. XIII (1894) 357.
 — *suffrutescens* Pax XV (1893) 523.
Phyllis viscosa (Webb) Christ IX (1887) 144.
Phyllocactus acuminatus K. Schum. XXIV (1897) 4.
 — *Gaertneri* (Reg.) K. Schum. XXIV (1897) 4.
 — *Thomasianus* K. Schum. XXIV (1897) 4.
Phyllodes adenocarpum K. Schum. XV (1892) 442.
 — *baccatum* K. Schum. XV (1892) 442.
 — *leiononium* K. Schum. XV (1892) 442.
 — *macrophyllum* K. Schum. XV (1892) 444.
 — *monophyllum* K. Schum. XV (1892) 440.
 — *oxycarpum* K. Schum. XV (1892) 443.
 — *prionogonium* K. Schum. XV (1892) 444.
Phyllopsora brachyspora Müll.-Arg. XX (1894) 264.
 — *pannosa* Müll.-Arg. XX (1894) 265.
Phyllosoma Bolus gen. nov. XXIV (1897) 457.
 — *capensis* Bolus (sp. unica) XXIV (1897) 457.
Phyllosticta Minusopidis P. Henn. XVII (1893) 44.
Physcia abbreviata Müll.-Arg. XX (1894) 260.
 — *picta* Nyl. var. *flavicans* Müll.-Arg. XX (1894) 264.
 — *setosa* Nyl. f. *vitellina* Müll.-Arg. XX (1894) 260.
Picea omorikoides C. A. Weber XXIV (1898) 532.
Pierodendron baccatum Kr. et Urb. XV (1892) 308.
 — — — — var. *Bahamense* Kr. et Urb. XV (1892) 308.
Pilocratera Engleriana P. Henn. XIV (1894) 363.
Pilotrichella cuspidata Broth. XXIV (1897) 255.
Pilotrichella densiramea Broth. XX (1894) 197.
 — *Holstii* Broth. XX (1894) 197.
 — *incurva* Broth. XXIV (1897) 256.
 — *Pinnatella* Broth. XX (1894) 198.
 — *Stuhlmanni* Broth. XXIV (1897) 256.
Pimeleodendron borneense Warbg. XVIII (1894) 199.
 — *papuanum* Warbg. XVIII (1894) 198.
Pimpinella kilimandscharica Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 42.
Pineda Lehmannii Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 58.
Pinellia tuberifera Ten. var. *subpandurata* Engl. I (1884) 488.
Pinus Askenasyi Geyler VIII (1886) 162.
Piper borbonense C. DC. XIX (1894) 224.
 — *daguanum* C. DC. X (1888) 288.
 — *Goudotti* C. DC. X (1888) 287.
 — *Graeffei* Warbg. XXV (1898) 610.
 — — — var. *cordatum* Warbg. XXV (1898) 610.
 — *Macgillivrayi* C. DC. var. *glabrum* Warburg XXV (1898) 609.
 — — — var. *abbreviatum* Warbg. XXV (1898) 609.
 — — — var. *scandens* Warbg. XXV (1898) 609.
 — — — var. *fascicularis* Warbg. XXV (1898) 609.
 — *novo-guineense* Warbg. XIII (1894) 284.
 — *nudibracteatum* C. DC. X (1888) 288.
 — *pendulum* Warbg. XIII (1894) 283.
 — *quinenervium* Warbg. XIII (1894) 284.
 — *savanense* C. DC. X (1888) 286.
 — *sclerocladum* C. DC. XIX (1894) 224.
 — *tablazosense* C. DC. X (1888) 288.
 — *Volkensii* C. DC. XIX (1894) 225.
Piptocarpha Lundiana (Less.) Baker var. *Schenckiana* Hieron. XXII (1897) 704.
 — *Sellovii* (Schultz. Bip.) Baker var. *Balan-siana* Hieron. XXII (1897) 704.
Pipturus incanus Wedd. var. *racemosa* Reinecke XXV (1898) 627.
 — — — var. *angustata* Reinecke XXV (1898) 627.
Pironneava floribunda (Mart.) Wittm. XIII Beibl. 29 (1894) 14.
Pisolithus arenarius Alb. et Schwein. var. *novo-zeelandica* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 37.
Pisonia aculeata L. var. α . *typica* Heimerl. XXI (1896) 632.
 — *calophylla* Heimerl. XXI (1896) 625.
 — *cuspidata* Heimerl. XXI (1896) 628.
 — *Eggersiana* Heimerl. XXI (1896) 627.
 — *grandifolia* Warbg. XIII (1894) 303.

- Pisonia Mülleriana* Warbg. XIII (1894) 304.
 — *rostrata* Warbg. XIII (1894) 304.
 — *subcordata* Sw. var. *α. typica* Heimerl. XXI (1896) 629.
 — — — forma 1. *Swartziana* Heimerl. XXI (1896) 630.
 — — — forma 2. *albida* Heimerl. XXI (1896) 630.
 — — — forma 3. *gigantophylla* Heimerl. XXI (1896) 630.
Pistillaria Penniseti P. Henn. XXII (1895) 86.
Pitcairnia Carioana Wittm. XIV Beibl. 32 (1894) 4.
 — *Dietrichiana* Wittm. XIII Beibl. 29 (1894) 45.
 — *Gravissiana* Wittm. XI (1889) 56.
Pithecolobium Kubaryanum Warbg. XIII (1894) 335.
Pithophora Reineckei W. Schmidle XXIII (1896) 264.
Pittosporum quinquevalvatum Warbg. XIII (1894) 320.
Placodium antarcticum Müll.-Arg. V (1884) 436.
 — *bicolor* Müll.-Arg. V (1884) 435.
 — *Kerguelense* Müll.-Arg. V (1884) 436.
 — *macrophthalmum* Müll.-Arg. V (1884) 435.
Plagiochila alta Steph. XXIII (1896) 304.
 — *badia* Steph. XXIII (1896) 304.
 — *bicornuta* Steph. XXIII (1896) 303.
 — *Büttneriana* St. XX (1895) 309.
 — *curvatifolia* St. VIII (1886) 92.
 — *effusa* St. XX (1895) 310.
 — *Engleriana* St. XX (1895) 310.
 — *flabellata* St. VIII (1886) 82.
 — *innovans* Steph. XXIII (1896) 303.
 — *integerrima* St. VIII (1886) 83.
 — *Molleri* St. VIII (1886) 82.
 — *nudicaulis* St. XX (1895) 311.
 — *praemorsa* St. VIII (1886) 92.
 — *Reineckeana* Steph. XXIII (1896) 305.
 — *rubricaulis* St. XX (1895) 311.
 — *runssorensis* St. XX (1895) 311.
 — *rupicola* St. XX (1895) 312.
 — *Schimperiana* St. XX (1895) 312.
 — *Stuhlmannii* St. XX (1895) 313.
 — *Thomeensis* St. VIII (1886) 81.
 — *togoensis* St. XX (1895) 313.
 — *triangularis* St. VIII (1886) 82.
Plagiotrema cubanum Müll.-Arg. VI (1885) 387.
Planaltoa Taub. XXI (1896) 454.
 — *salviifolia* Taub. XXI (1896) 454.
Planotia ingens Pilger XXV (1898) 724.
 — *Stübelsii* Pilger XXV (1898) 720.
 — *tesselata* Pilger XXV (1898) 720.
Plantago Aschersonii Bolle XIV (1894) 254.
 — *Fischeri* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 48.
 — *Sodiroides* Pilger XXV (1898) 733.
Platanthera Buchananii Schltr. XXIV (1897) 424.
 — *natalensis* Schlechter XX Beiblatt 30 (1895) 6.
 — *Preussii* Krzl. XVII (1893) 63.
 — *Volkensiana* Krzl. XXII (1895) 17.
Platygrapha albella Müll.-Arg. XX (1894) 278.
 — *usambarensis* Müll.-Arg. XX (1894) 278.
Platysepalum cuspidatum Taub. XXIII (1896) 487.
 — *ferrugineum* Taub. XXIII (1896) 486.
 — *hypoleucum* Taub. XXIII (1896) 486.
 — *Poggei* Taub. XXIII (1896) 485.
Platystoma Büttnerianum Briq. XIX (1894) 166.
 — *flaccidum* Briq. XIX (1894) 165.
Plectranthus albus Gürke XIX (1894) 202.
 — *crenatus* Gürke XIX (1894) 208.
 — *cyaneus* Gürke XIX (1894) 208.
 — *Emini* Gürke XIX (1894) 207.
 — *Fischeri* Gürke XIX (1894) 200.
 — *flaccidus* (Vatke) Gürke XIX (1894) 206.
 — *herbaceus* Briq. XIX (1894) 179.
 — *hereroensis* Engl. X (1888) 267.
 — *Holstii* Gürke XIX (1894) 204.
 — *hylophilus* Gürke XIX (1894) 203.
 — *kamerunensis* Gürke XIX (1894) 202.
 — *laxiflorus* Benth. var. *stenodontus* Briq. XIX (1894) 180.
 — — — var. *genuinus* Briq. XIX (1894) 180.
 — *melanocarpus* Gürke XIX (1894) 209.
 — *minimus* Gürke XIX (1894) 205.
 — *miserabilis* Briq. XIX (1894) 180.
 — *orbicularis* Gürke XIX (1894) 203.
 — *pratensis* Gürke XIX (1894) 204.
 — *prostratus* Gürke XIX (1894) 206.
 — *sylvestris* Gürke XIX (1894) 205.
 — *tetragonus* Gürke XIX (1894) 209.
 — *usambarensis* Gürke XIX (1894) 207.
 — *violaceus* Gürke XIX (1894) 204.
 — *Zenkeri* Gürke XIX (1894) 199.
Plectronia anomocarpa (P. DC.) K. Schum. XXIII (1897) 459.
 — *chlorantha* K. Schum. XXIII (1897) 458.
 — *laxiflora* K. Schum. XXIII (1897) 459.
 — *telidosma* K. Schum. XXIII (1897) 460.
 — *vanguieroides* (Hi.) K. Schum. XXIII (1897) 460.
Pleiotaxis affinis P. Hoffm. XV (1893) 538.
 — *Antunesii* O. Hoffm. XV (1893) 539.
 — *eximia* O. Hoffm. XV (1893) 539.
 — *linearifolia* O. Hoffm. XV (1893) 538.

- Pleiotaxis Newtoni* O. Hoffm. XV (1893) 537.
 — *pulcherrima* Steetz var. *angustifolia* O. Hoffm. XV (1893) 537.
 — — — var. *Poggeana* O. Hoffm. XV (1893) 537.
 — *racemosa* O. Hoffm. XV (1893) 540.
 — *rugosa* O. Hoffm. XV (1893) 538.
Plerandra Stahlia Warbg. XVIII (1894) 203.
Pleurophora saccocarpa Koehne II (1882) 426.
Pleurotaenium indicum var. *praelongum* Schmidle XXIII (1896) 255.
Pleurothelium dissimulans Müll.-Arg. VI (1885) 387.
 — *inclinatum* Müll.-Arg. VI (1885) 387.
 — *salvatum* Müll.-Arg. VI (1885) 388.
Pleurotrema inspersum Müll.-Arg. VI (1885) 389.
 — *oblongulum* Müll.-Arg. XX (1895) 297.
Pleurotus importatus P. Henn. XXIII (1897) 554.
 — *samoensis* P. Henn. XXIII (1896) 284.
 — *Soyauxii* P. Henn. XIV (1891) 356.
 — *submitis* P. Henn. XXII (1895) 404.
 — *togoensis* P. Henn. XXIII (1897) 554.
Pluchea decussata Klatt VIII (1886) 39.
 — *nitens* O. Hoffm. XX (1894) 226.
Poa arctica R. Br. f. *gracilis* F. Kurtz XIX (1894) 480.
 — *orthophylla* Pilger XXV (1898) 745.
 — *trachyphylla* Pilger XXV (1898) 745.
Podaxon mossamedensis Welw. et Curr. var. *Emini* P. Henn. XVII (1893) 38.
 — *pistillaris* (L.) Fr. forma *abyssinica* P. Henn. XVII (1893) 38.
Podogynium Taub. XXIII (1896) 173.
 — *capparidaceum* Taub. XXIII (1896) 173.
Podostelma Schimper (Vtke.) K. Schum. XVII (1893) 134.
Poggea Gürke XVIII (1894) 162.
 — *alata* Gürke XVIII (1894) 162.
Poggeophyton Pax XIX (1894) 88.
 — *aculeatum* Pax XIX (1894) 89.
Pohlia Myurella Broth. XXIV (1897) 244.
Poikilacanthus Gilliesii (Nees) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 49.
 — *oncodes* Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 48.
 — — — var. *fulvo-pubescens* Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 49.
 — *phyllocalyx* Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 48.
 — *Tweedianus* (Nees) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 49.
Polanisia hirta (Klotzsch) Pax X (1888) 44.
Polemonium coeruleum L. var. *humile* F. Kurtz XIX (1894) 399.
Polemonium coeruleum L. var. *humile* (W.) F. Kurtz f. *pulchella* (Bge. sp.) F. Kurtz XIX (1894) 470.
 — *pulchellum* \times *coeruleum* Ekstam XXII (1896) 185.
Pollichia campestris Ait. var. *Marlothiana* Engl. X (1888) 13.
Polyachyrus calderensis Ph. VIII (1886) 76.
 — *foliosus* Ph. VIII (1886) 72.
 — *glabratus* Ph. VIII (1886) 73.
 — *ivalis* Ph. VIII (1886) 75.
 — *San Romani* Ph. VIII (1886) 76.
 — *tarapacanus* Ph. VIII (1886) 74.
 — *tenuifolius* Ph. VIII (1886) 77.
Polyalthia papuana Warbg. XVIII (1894) 491.
Polyaster Ehrenbergii Engl. XXI Beibl. 54 (1896) 26.
Polyblastia fallaciuscula Müll.-Arg. VI (1885) 407.
Polycarena filiformis Diels XXIII (1897) 478.
Polycarpaea akkensis (Coss.) Pax XVII (1893) 592.
 — *corymbosa* (L.) Lam. var. *genuina* Pax XVII (1893) 589.
 — — — — var. *grandiflora* Pax XVII (1893) 589.
 — — — — var. *eriantha* (Hochst.) Pax XVII (1893) 590.
 — *lancifolia* H. Christ IX (1887) 104.
 — *platyphylla* Pax XVII (1893) 591.
 — *Poggei* Pax XVII (1893) 590.
Polycephalum Poggei Engl. XXIV (1898) 484.
Polycline Stuhlmannii O. Hoffm. XX (1894) 233.
Polygala Ehlersii Gürke XIX Beibl. 47 (1894) 36.
 — *Fischeri* Gürke XIV (1894) 340.
 — *Gürichiana* Engl. XIX (1894) 441.
 — *modesta* Gürke XIX Beibl. 47 (1894) 35.
 — *Poggei* Gürke XIV (1894) 309.
 — *ukirensis* Gürke XIV (1894) 340.
 — *Ulei* Taub. XXI (1896) 441.
 — *Warburgii* Chodat. XIII (1891) 346.
Polygonum acanthophyllum Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 12.
 — *Bettfreundianum* Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 11.
 — *cordobense* Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 10.
 — *microcephalum* Don var. *papuanum* Warbg. XVI (1892) 14, 20.
Polylepis Besseri Hieron. XXI (1895) 312.
 — *Lehmannii* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 29.
 — *Pauta* Hieron. XXI (1895) 313.
 — *reticulata* Hieron. XXI (1895) 312.

- Polylepis Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 313.
Polyopes intricatus Schm. XXI (1895) 166.
Polypodium Engleri Lssn. IV (1883) 361.
 — *Lorentzii* Hieron. XXII (1896) 406.
 — (?) *Tachiroanum* Lssn. IV (1883) 362.
 — *tetragonum* Sw. var. *Granatense* Christ (n. var.) XXIV (1897) 124.
 — *tucumanensis* Hieron. XXII (1896) 405.
Polyporandra Hansemanni Engl. XVI Beibl. 39 (1893) 13.
Polyporus aureo-marginatus P. Henn. XXII (1895) 89.
 — *Baumannii* P. Henn. XXIII (1897) 546.
 — *carneo-pallens* (Berk.) P. Henn. XIV (1894) 340.
 — *favoloides* P. Henn. XXIII (1897) 546.
 — *flabellato-lobatus* P. Henn. XXV (1898) 500.
 — *gilvus* Schwein. var. *scruposus* (Fr.) P. Henn. XVII (1893) 495.
 — *Glaziovii* P. Henn. XV Beibl. 34 (1892) 15.
 — *gogolensis* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 27.
 — *luteus* Bl. et Nees var. *bukobensis* P. Henn. XVII (1893) 27.
 — *raduloides* P. Henn. XVII (1893) 25.
 — *sanguineus* (L.) Mey. forma *albo-zonata* P. Henn. XVII (1893) 26.
 — *sulphureus* (Bull.) Fr. forma *substipitata* P. Henn. XVII (1893) 494.
 — *vibecinoides* P. Henn. XXIII (1897) 546.
Polyscias Reineckeae Harms XXV (1898) 663.
Polystachya albo-violacea Krzl. XVII (1893) 50.
 — *caespitifica* Krzl. XXII (1895) 24.
 — *Dusenii* Krzl. XIX (1894) 254.
 — *farinosa* Krzl. XVII (1893) 54.
 — *glaberrima* Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 44.
 — *gracilenta* Krzl. XIX (1894) 254.
 — *polychaete* Krzl. XVII (1893) 50.
 — *Preussii* Krzl. XVII (1893) 54.
 — *Shega* Krzl. XXII (1895) 22.
 — *spatella* Krzl. XIX (1894) 254.
 — *stauroglossa* Krzl. XXII (1895) 22.
 — *Stuhlmannii* Krzl. XXII (1895) 22.
 — *tenuissima* Krzl. XIX (1894) 250.
 — *transvaalensis* Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 28.
Polystictus aratus Berk. var. *griseo-brunnea* P. Henn. XXII (1895) 90.
 — *atro-albus* P. Henn. XXII (1895) 92.
 — *Dahlianus* P. Henn. XXV (1898) 504.
 — *ekunduensis* P. Henn. XXII (1895) 94.
 — *Fischeri* P. Henn. XXIII (1897) 546.
 — *rufo-cinereus* P. Henn. XXV (1898) 504.
Polystictus subflabellum P. Hennings XXII (1895) 94.
 — *subpictilis* P. Henn. XXV (1898) 500.
Polytrichum armatum Broth. XXIV (1897) 252.
 — *austro-alpinum* K. Müll. V (1883) 77.
 — *Holstii* Broth. XX (1894) 194.
 — *microcephalum* K. Müll. V (1883) 77.
 — *Preussii* Broth. XX (1894) 193.
 — *tuberculosum* K. Müll. V (1883) 77.
 — *usambaricum* Broth. XX (1894) 194.
Pongamia glabra Vent. var. *ovalifolia* Engl. VII (1886) 459.
Porana densiflora Hallier XVIII (1894) 93.
 — *volubilis* Burm. var. *microcarpa* Engl. VII (1886) 472.
Poria Cusenii P. Henn. XXII (1895) 88.
Porina cineriseda Müll.-Arg. VI (1885) 402.
 — *depressula* Müll.-Arg. VI (1885) 399.
 — *firmula* Müll.-Arg. VI (1885) 404.
 — *glauca* Müll.-Arg. VI (1885) 399.
 — *haematostoma* Müll.-Arg. VI (1885) 404.
 — *lamprocarpa* Müll.-Arg. VI (1885) 402.
 — *mastoidea* Müll.-Arg. VI (1885) 400.
 — *mastoidestera* Müll.-Arg. VI (1885) 399.
 — *mastoidiza* Müll.-Arg. VI (1885) 398.
 — *multiseptata* Müll.-Arg. IV (1883) 57.
 — *nundula* Müll.-Arg. VI (1885) 402.
 — *nonaria* Müll.-Arg. VI (1885) 404.
 — *nucula* Ach. var. *verrucosa* Müll.-Arg. VI (1885) 400.
 — *Patellula* Müll.-Arg. XX (1895) 293.
 — *plicatula* Müll.-Arg. VI (1885) 399.
 — *polycarpa* Müll.-Arg. VI (1885) 404.
 — *pulchella* Müll.-Arg. VI (1885) 400.
 — *rhodostoma* Müll.-Arg. VI (1885) 398.
 — *Samoana* Müll.-Arg. XXIII (1896) 298.
 — *Tetracerae* Müll.-Arg. VI (1885) 404.
Poronia Ehrenbergii P. Henn. XVII (1893) 5.
Porotrichum Braunii Broth. XX (1894) 200.
 — *Engleri* Broth. XX (1894) 200.
 — (*Anastrephidium*) *molliculum* Broth. XXIV (1897) 257.
 — *oblongifrondeum* Broth. XX (1894) 200.
 — *Stuhlmannii* Broth. XX (1894) 199.
Portulaca Fischeri Pax XVII (1893) 585.
Potamogeton Miquelii Geyler VIII (1886) 162.
Potentilla Adscharica Sommier et Levier XIV (1892) 509.
 — *canescens* Besser forma *ingurensis* Keller et Siegfried XIV (1892) 504.
 — — — forma *virescens* Keller et Siegfried XIV (1892) 504.
 — *Chulensis* Siegfried et Keller XIV (1892) 504.
 — *fallacina* Blocki f. *eglandulosa* Keller et Siegfried XIV (1892) 503.

- Potentilla foliosa* Sommier et Levier XIV (1892) 500.
- *grandiflora* L. var. *lucida* (Willd.) F. Kurtz XIX (1894) 460.
- *heterosepala* Fritsch XI (1889) 344.
- — — α . *guatemalensis* XI (1889) 345.
- — — β . *mexicana* XI (1889) 345.
- *Levieri* Siegfried et Keller XIV (1892) 544.
- *recta* L. forma *tenuisepala* Keller et Siegfried XIV (1892) 503.
- *rupestris* L. forma *orientalis* Keller et Siegfried XIV (1892) 499.
- *Sintenisii* Siegfried et Keller XIV (1892) 506.
- *Sommieri* Siegfried et Keller XIV (1892) 506.
- *Svanetica* Siegfried et Keller XIV (1892) 507.
- *thuringiaca* Bernh. non C. A. Meyer forma *villosa* Keller et Siegfried XIV (1892) 508.
- *verna* L. non auct. var. *asiatica* Siegfried et Keller XIV (1892) 512.
- Pothos Balansae* Engl. XXV (1898) 3.
- *Hellwigii* Engl. XXV (1898) 2.
- *Rumphii* (Presl.) Schott var. *giganteus* Engl. XXV (1898) 4.
- *sumatranus* Engl. XXV (1898) 5.
- *Warburgii* Engl. XXV (1898) 2.
- Pottia fusco-mucronata* K. Müll. V (1883) 79.
- *Naumanni* K. Müll. V (1883) 79.
- *oedopodioides* K. Müll. V (1883) 79.
- Pouteria crassinervia* Engl. XII (1890) 544.
- *Schenckii* Engl. XII (1890) 544.
- Premna angolensis* Gürke XVIII (1894) 465.
- *Hildebrandtii* Gürke XVIII (1894) 465.
- Prevostia alternifolia* (Planch.) Hallier XVIII (1894) 92.
- *capitata* U. Dammer XXIII Beiblatt 57 (1897) 36.
- *cordata* Hallier XVIII (1894) 93.
- *micrantha* Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 57.
- *sphaerocephala* Dammer XXIII Beibl. 57 (1897) 37.
- Primula acaulis* (L.) Jacq. var. *genuina* Pax X (1888) 480.
- — — var. *Sibthorpii* (Reichenb.) Pax X (1888) 484.
- *amoena* M. Bieb. var. *genuina* Pax X (1888) 480.
- *cordifolia* Pax X (1888) 246.
- *elatior* \times *amoena* Pax X (1888) 483.
- — — (L.) Jacq. var. *genuina* Pax X (1888) 478.
- — — var. *intricata* (Godr. et Grén.) Pax X (1888) 479.
- Primula elatior* (L.) Jacq. var. *Pallasii* (Lehmann) Pax X (1888) 479.
- — — var. *cordifolia* (Rupr.) Pax X (1888) 479.
- *farinosa* L. var. *genuina* Pax X (1888) 499.
- — — var. *lepida* (Duby) Pax X (1888) 499.
- — — var. *exigua* (Velen.) Pax X (1888) 499.
- — — var. *mistassinica* (Michx.) Pax X (1888) 200.
- — — var. *concinna* (Watt.) Pax X (1888) 204.
- *Griffithii* (Hook.) Pax X (1888) 243.
- *hirsuta* All. var. *ciliata* (Schrank) Pax X (1888) 227.
- — — var. *pallida* (Schott) Pax X (1888) 227.
- *officinalis* (L.) Jacq. var. *genuina* Pax X (1888) 484.
- — — var. *inflata* (Reichb.) Pax X (1888) 482.
- — — var. *Columnae* (Ten.) Pax X (1888) 482.
- *pumila* (Ledeb.) Pax X (1888) 208.
- *sibirica* Jacq. var. *borealis* (Duby) F. Kurtz XIX (1894) 397, 468.
- — — var. *mistassinica* (Michx.) F. Kurtz XIX (1894) 397.
- — — var. *rotundifolia* (Pall.) Pax X (1888) 497.
- *spectabilis* Tratt. subsp. *longobarda* (Porta) Pax X (1888) 226.
- *tenuiloba* (Hooker) Pax X (1888) 204.
- *verticillata* Forsk. var. *typica* Pax X (1888) 472.
- Probletostemon* K. Schum. XXIII (1897) 450.
- *Elliotii* K. Schum. XXIII (1897) 450.
- Procris velutina* Warbg. XVIII (1894) 489.
- Protorhus* Engl. I (1884) 420.
- *fulva* Engl. I (1884) 424.
- *Grandieri* Engl. I (1884) 422.
- *latifolia* Engl. I (1884) 424.
- *longifolia* Engl. I (1884) 422.
- *nitida* Engl. I (1884) 424.
- *oblongifolia* Engl. I (1884) 424.
- *sericea* Engl. I (1884) 424.
- *Thouarsii* Engl. I (1884) 422.
- Psathyrella minuta* P. Henn. XXIII (1897) 552.
- Pseuderanthemum connatum* Lindau XX (1894) 40.
- *dichotomum* Lindau XX (1894) 40.
- *Hildebrandtii* Lindau XX (1894) 39.
- *Macgregorii* Lindau XIX Beiblatt 48 (1894) 5.

- Pseuderanthemum Mülleri* Fernandi Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 4.
 — *pacificum* (Engl.) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 5.
 — *velutinum* Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 5.
Pseudobarleria canescens Engl. X (1888) 258.
 — *glutinosa* Engl. X (1888) 259.
 — *lanata* Engl. X (1888) 258.
 — *variabilis* Engl. X (1888) 259.
 — — — var. *viridescens* Engl. X (1888) 259.
 — — — var. *incana* Engl. X (1888) 259.
Pseudoblepharis Dusenii Lindau XX (1894) 34.
 — *Heinseni* Lindau XXIV (1897) 320.
 — *Holstii* Lindau XX (1894) 35.
 — *Preussii* Lindau XX (1894) 34.
Pseudocedrela Harms XXII (1895) 453.
 — *Kotschyi* (Schwf.) Harms XXII (1895) 454.
Pseudographis Volkensii P. Hennings XXII (1895) 80.
Pseudodracontium Harmandii Engl. XXV (1898) 15.
Pseudohydrosme Engl. XV (1892) 455.
 — *Büttneri* Engl. XV (1892) 456.
 — *gabunensis* Engl. XV (1892) 455.
Pseudoleskea abbreviata Broth. XXIV (1897) 282.
 — *dispersa* C. Müll. XXIV (1897) 282.
Pseudopyrenula calospora Müll.-Arg. VI (1885) 409.
 — *elliptica* Müll.-Arg. VI (1885) 409.
 — *flavicans* Müll.-Arg. VI (1885) 408.
 — *subgregaria* Müll.-Arg. VI (1885) 408.
 — *superans* Müll.-Arg. VI (1885) 408.
Pseudosmodingium Engl. I (1884) 449.
 — *Andrieuxii* Engl. I (1884) 420.
 — *perniciosum* Engl. I (1884) 420.
 — *Virletii* Engl. I (1884) 420.
Pseudotrophis Warbg. XIII (1894) 294.
 — *laxiflora* Warbg. XIII (1894) 295.
Psiadia decurrens Klatt XII Beibl. 27 (1890) 23.
 — *inuloides* O. Hffm. XX (1894) 223.
 — *ortuosa* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 23.
Psidium Guajava L. var. β . *Cujavillum* Kr. et Urb. XIX (1894) 566.
 — *minutifolium* Kr. et Urb. XIX (1894) 569.
 — *parvifolium* Griseb. var. β . *planifolium* Kr. et Urb. XIX (1894) 569.
 — *pulverulentum* Kr. et Urb. XIX (1894) 567.
 — *Wrightii* Kr. et Urb. XIX (1894) 570.
Psilanthus Mastersiana Harms XVIII Beibl. 46 (1894) 8.
Psilocybe samoensis P. Henn. XXIII (1896) 283.
Psilocybe togoënsis P. Hennings XIV (1894) 333.
Psilotrichum africanum Oliv. var. *debilis* Schinz XXI (1895) 185.
Psittacanthus Chrismarii Urb. XXIV (1897) 43.
 — *claviceps* Eichl. var. β . *longifolius* Kr. et Urb. XXIV (1897) 44.
Psora Büttneri Müll.-Arg. XV (1893) 506.
Psoralea oreophila Schltr. XXIV (1897) 442.
Psorospermum albidum (Oliv.) Engl. XVII (1893) 83.
 — *campestre* Engl. XVII (1893) 84.
 — *salicifolium* Engl. XVII (1893) 84.
 — *tenuifolium* Hook. f. var. *laxiflorum* Engl. XVII (1893) 85.
Psychotria apiculata Warbg. XIII (1894) 439.
 — *chlorocalyx* K. Schum. XXV (1898) 688.
 — *dolichocarpa* K. Schum. XXV (1898) 686.
 — *geminodens* K. Schum. XXV (1898) 688.
 — *gigantopus* K. Schum. XXV (1898) 686.
 — *Grayana* K. Schum. XXV (1898) 685.
 — *keyensis* Warbg. XIII (1894) 438.
 — *oncocarpa* K. Schum. XXV (1898) 688.
 — *pacifica* K. Schum. XXV (1898) 687.
 — *Reineckei* K. Schum. XXV (1898) 686.
 — *samoana* K. Schum. XXV (1898) 685.
 — *Schmielei* Warbg. XIII (1894) 440.
 — *stenocarpa* K. Schum. XXV (1898) 687.
 — *xanthochlora* K. Schum. XXV (1898) 687.
Psyllocarpus phyllocephalus K. Schum. XXV Beibl. 60 (1898) 47.
 — *Schwackei* K. Schum. XXV Beibl. 60 (1898) 48.
Pteris longifolia L. var. *angusta* Christ XXIV (1897) 98.
Pterobryum julaceum Broth. XX (1894) 496.
Pterocarpus Soyauxii Taub. XXIII (1896) 493.
Pterocymbium Beccarii K. Schum. XXIV Beibl. 58 (1897) 21.
Pterodiscus angustifolius Engl. XIX (1894) 455.
Pteroglossaspis Engleriana Krzl. XIX (1894) 249.
Pterogoniella chloroclada Broth. XXIV (1897) 278.
 — *Stuhlmannii* Broth. XX (1894) 208.
 — *usambarica* Broth. XX (1894) 208.
Pteropetalum Pax XIV (1894) 295.
 — *Klingii* Pax XIV (1894) 295.
Pterorhachis Harms XXII (1895) 455.
 — *Zenkeri* Harms XXII (1895) 455.
Pterula Bresadoleana P. Henn. XVII (1893) 22.
 — *togoënsis* P. Henn. XXIII (1897) 543.

- Pterygium Pentherianum* Schltr. XXIV (1897) 432.
- Pterygota* sp. (pauana Warbg.) XIII (1891) 376.
- *trinervia* K. Schum. XXIV Beibl. 58 (1897) 20.
- Ptilochaeta glabra* Ndz. XIV Beiblatt 30 (1894) 4.
- — — *var. lanceolata* XIV Beibl. 30 (1894) 5.
- — — *var. latifolia* XIV Beibl. 30 (1894) 5.
- Ptilotus conicus* R. Br. *var. timorensis* Engl. VII (1886) 454.
- Ptycholejeunea samoana* St. XXIII (1896) 343.
- Puccinia albidia* Diet. et Neg. XXIV (1897) 460.
- *angulata* Diet. et Neg. XXIV (1897) 456.
- *apus* Diet. et Neg. XXIV (1897) 459.
- *araucana* Diet. et Neg. XXIV (1897) 459.
- *Ascheronianae* P. Henn. XVII (1893) 43.
- *chilensis* Diet. et Neg. XXII (1896) 354.
- *Clarioniae* Diet. et Neg. XXIV (1897) 460.
- *Cucumeris* P. Henn. XIV (1894) 374.
- *depressa* Diet. et Neg. XXIV (1897) 458.
- *eritraeensis* Pazschke XVII (1893) 44.
- *Euphorbiae* P. Henn. XVII (1893) 43.
- *Gardoquiae* Diet. et Neg. XXII (1896) 353.
- *Habranthi* Diet. et Neg. XXIV (1897) 457.
- *Leuceriae* Diet. et Neg. XXIV (1897) 460.
- *luxurians* Diet. et Neg. XXIV (1897) 458.
- *mellea* Diet. et Neg. XXIV (1897) 455.
- *Negeriana* Diet. XXII (1896) 354.
- *Oldenlandiae* P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 5.
- *Ourisiae* Diet. et Neg. XXIV (1897) 459.
- *Pasitheae* Diet. et Neg. XXIV (1897) 456.
- *Philippii* Diet. et Neg. XXII (1896) 352.
- *Reichei* Diet. et Neg. XXIV (1897) 457.
- *Sphaerostigmatis* Diet. et Neg. XXII (1896) 353.
- *Spilanthidis* P. Henn. XV Beibl. 34 (1892) 44.
- *Steinmanniae* Diet. et Neg. XXIV (1897) 456.
- *Stenandrii* Diet. et Neg. XXII (1896) 352.
- *Thwaitesii* Berk. *var. novo-guineensis* P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 5.
- *Toddaliae* P. Henn. XIV (1894) 370.
- *Uncinariae* Diet. et Neg. XXII (1896) 354.
- Pucciniastrum Schweinfurthii* P. Henn. XIV (1894) 374.
- Pueraria novo-guineensis* Warbg. XIII (1894) 325.
- Pycnocomma littoralis* Pax XIX (1894) 400.
- Pycnophyllum argentinum* Pax XVIII (1893) 33.
- Pycnostachys Eminii* Gürke XXII (1895) 445.
- *niamniamensis* Gürke XXII (1895) 445.
- *Schweinfurthii* Briq. XIX (1894) 494.
- *urticifolia* Hook. XXII (1895) 446.
- Pylaisia Dusenii* C. Müll. XXIV (1897) 264.
- Pyrenacantha acuminata* Engl. XXIV (1898) 483.
- *globosa* Engl. XVIII (1894) 80.
- *Ruspolii* Engl. XXIV (1898) 483.
- Pyrenastrum cryptothelium* Müll.-Arg. VI (1885) 386.
- *cubanum* Müll.-Arg. VI (1885) 386.
- Pyrenula albida* Müll.-Arg. VI (1885) 442.
- *coerulescens* Müll.-Arg. VI (1885) 444.
- *convexa* Müll.-Arg. VI (1885) 444.
- *deplanata* Müll.-Arg. VI (1885) 444.
- *elliptica* Müll.-Arg. VI (1885) 440.
- *endostega* Müll.-Arg. VI (1885) 443.
- *ferax* Müll.-Arg. VI (1885) 444.
- *gregantula* Müll.-Arg. VI (1885) 442.
- *hypophyta* Müll.-Arg. VI (1885) 444.
- *laetior* Müll.-Arg. VI (1885) 443.
- *microcarpa* Müll.-Arg. VI (1885) 442.
- *nitidella* Müll.-Arg. VI (1885) 444.
- *parvula* Müll.-Arg. VI (1885) 443.
- *subaggregata* Müll.-Arg. VI (1885) 440.
- *subglabrata* Müll.-Arg. VI (1885) 440.
- *subimmersa* Müll.-Arg. VI (1885) 442.
- *subnitida* Müll.-Arg. VI (1885) 443.
- *subpraelucida* Müll.-Arg. VI (1885) 444.
- *umbilicatala* Müll.-Arg. VI (1885) 409.
- Pyxine Coccoë* Nyl. *f. soredigera* Müll.-Arg. XX (1894) 262.
- — — *var. convexior* Müll.-Arg. XX (1894) 262.
- *retirugella* Nyl. *f. isidiigera* Müll.-Arg. XX (1894) 262.
- Q***uercus acrodonta* v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 48.
- *bullata* v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 48.
- *cleistocarpa* v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 52.
- *compta* v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 53.
- *de Baryana* Warbg. XIII (1891) 286.
- *elaeagnifolia* v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 54.
- *Engleriana* v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 47.
- *Henryi* v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 50.
- *Humboldtii* Bonpl. *var. Lehmanniana* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 2.
- *hypophoenicea* v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 52.

- Quercus Lauterbachii* v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 54.
 — *neriifolia* v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 54.
 — *obscura* v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 49.
 — *pachyloma* v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 54.
 — *pseudo-molucca* Bl. var. *nova papuana* Warbg. XIII (1891) 286.
 — *spatulata* v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 49.
Quinchamalium Stuebelii Hieron. XXI (1895) 306.
- R**adlkofera Gilg XXIV (1897) 300.
 — *Calodendron* Gilg XXIV (1897) 300.
Radula angustata St. VIII (1886) 85, 93.
 — *arctica* St. VIII (1886) 98.
 — *Holstiana* St. XX (1895) 320.
 — *Krausei* St. VIII (1886) 97.
Randia annulata K. Schum. XXIII (1896) 435.
 — *Engleriana* K. Schum. XXIII (1896) 436.
 — *Graeffei* Reinecke XXV (1898) 683.
 — — var. *alba* Reinecke XXV (1898) 683.
 — *hispida* K. Schum. XXIII (1896) 437.
 — *micrantha* K. Schum. XXIII (1896) 438.
 — — — var. *Poggeana* K. Schum. XXIII (1896) 438.
 — *ochroleuca* K. Schum. XXIII (1896) 438.
 — *psychotrioides* K. Schum. XXIII (1896) 439.
 — *rhacodosepala* K. Schum. XXIII (1896) 440.
 — *streptocaulon* K. Schum. XXIII (1896) 440.
 — *sulphurea* K. Schum. XXIII (1896) 441.
Raphia Monbuttorum Drd. XXI (1893) 111, 130.
Raphidophora Dahlii Engl. XXV (1898) 8.
 — *formosana* Engl. XXV (1898) 40.
 — *geniculata* Engl. XXV (1898) 7.
 — *Graeffei* Engl. XXV (1898) 9.
 — *Hollrungii* Engl. XXV (1898) 9.
 — *Koordersii* Engl. XXV (1898) 6.
 — *megasperma* Engl. XXV (1898) 9.
 — *novo-guineensis* Engl. XXV (1898) 6.
 — *peeploides* Engl. XXV (1898) 7.
 — *Reinecke* Engl. XXV (1898) 9.
Raphionacme Flanaganii Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 2.
 — *Galpinii* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 14.
 — *macrorrhiza* Schltr. XX Beibl. 51 (1895) 10.
- Raphionacme procumbens* Schlechter XX Beibl. 51 (1895) 11.
 — *velutina* Schlechter XX Beibl. 51 (1895) 12.
Ravenelia australis Diet. et Neg. XXIV (1897) 161.
 — *Stuhlmanni* P. Henn. XXII (1895) 82.
Ravenia Urbani Engl. XXI (1896) 552.
Rhacopilum Naumannii K. Müll. V (1883) 81.
 — *brevipes* C. Müll. XX (1894) 217.
 — *Büttneri* Broth. XX (1894) 215.
Rhagadolobium P. Henn. et Lind. XXIII (1896) 287.
 — *Hemiteliae* P. Henn. et Lind. XXIII (1896) 287.
Rhamphicarpa angolensis Engl. XVIII (1894) 74.
Rhaphiacme globosa K. Schum. XVII (1893) 118.
 — *linearis* K. Schum. XVII (1893) 117.
 — — — α . *puberula* K. Schum. XVII (1893) 118.
 — — — β . *glabra* K. Schum. XVII (1893) 118.
Rhaphidophora Beccarii Engl. I (1880) 181.
 — *conica* Engl. I (1880) 181.
 — *megastigma* Engl. I (1880) 180.
 — *puberula* Engl. I (1880) 180.
 — *tenuis* Engl. I (1880) 181.
Rhaphidostegium brachytheციiforme Broth. XXIV (1897) 275.
 — *brevihorridum* Broth. XXIV (1897) 276.
 — *chrysotis* Broth. XXIV (1897) 274.
 — *Dicnemonea* Broth. XXIV (1897) 273.
 — *fluminale* Broth. XXIV (1897) 274.
 — *glutinosum* Broth. XXIV (1897) 275.
 — *nivescens* Broth. XXIV (1897) 276.
 — *peralare* Broth. XX (1894) 206.
 — *perrevolutum* Broth. XX (1894) 206.
 — *pseudo-brachytheციum* Broth. XXIV (1897) 276.
 — *rivuletorum* Broth. XXIV (1897) 275.
 — *Sauloma* Broth. XXIV (1897) 273.
 — *subcurvulum* Broth. XXIV (1897) 273.
Rhaphiostyles Poggei Engl. XVII (1893) 73.
 — *Preussii* Engl. XVII (1893) 72.
 — *Stuhlmanni* Engl. XVII (1893) 72.
Rhegmatodon Newtoni Broth. XXIV (1897) 281.
Rhizocarpon inflatum Müll.-Arg. XV (1893) 519.
Rhizocedroxylon Goepperti Fel. III (1882) 269.
Rhizocupressoxylon Protolarix Fel. III (1882) 272.
Rhizomites Moenanus Geyler VIII (1886) 163.
 — *Spletzii* Geyler VIII (1886) 163.

- Rhizotaxodioxyton palustre* Fel. III (1882) 278.
- Rhododendron Hansemanni* Warbg. XVI (1892) 45, 26.
- *Hellwigii* Warbg. XVI (1892) 45, 26.
- *Herzogii* Warbg. XVI (1892) 45, 25.
- *Yelliottii* Warbg. XVI (1892) 45, 25.
- *Zoelleri* Warbg. XVI (1892) 45, 24.
- Rhodospaera* Engl. I (1881) 423.
- *rhodanthema* Engl. I (1884) 424.
- Rhodospatha blanda* Schott subsp. *Melinoni* Engl. I (1884) 483.
- Rhombonema* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 44.
- *luridum* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 44.
- Rhopalodia* O. Müll. XXII (1895) 54, 57.
- *ascoidea* O. Müll. XXII (1895) 66.
- *asymmetrica* O. Müll. XXII (1895) 68.
- *gibba* O. Müll. XXII (1895) 65.
- *gracilis* O. Müll. XXII (1895) 63.
- *hirudiniformis* O. Müll. XXII (1895) 67.
- — — var. *capiticonstricta* O. Müll. XXII (1895) 68.
- — — var. *pediconstricta* O. Müll. XXII (1895) 68.
- — — var. *parva* O. Müll. XXII (1895) 68.
- *impressa* O. Müll. XXII (1895) 64.
- *parallela* O. Müll. XXII (1895) 64.
- — — var. *subparallela* O. Müll. XXII (1895) 64.
- *Stuhlmanni* O. Müll. XXII (1895) 63.
- *uncinata* O. Müll. XXII (1895) 63.
- *ventricosa* O. Müll. XXII (1895) 65.
- — — var. *tumida* O. Müll. XXII (1895) 66.
- — — var. *gibbosa* O. Müll. XXII (1895) 66.
- *vermicularis* O. Müll. XXII (1895) 67.
- Rhus apiculata* Engl. XXIV (1898) 502.
- *Engleriana* Warbg. XIII (1894) 363.
- *huillensis* Engl. XXIV (1898) 504.
- — — forma *obtusifoliolata* Engl. XXIV (1898) 504.
- — — forma *acutifoliolata* Engl. XXIV (1898) 504.
- *Marlothii* Engl. X (1888) 37.
- *Ruspolii* Engl. Msc. XXIV (1898) 583.
- *Schlechteri* Diels XXIV (1898) 504, 575.
- *simarubaeifolia* A. Gray var. *multijuga* Reinecke XXV (1898) 649.
- *Steingroeveri* Engl. XXIV (1898) 500.
- *Wilmsii* Diels XXIV (1898) 504, 589.
- Rhynchophyle* Engl. I (1880) 483.
- *elongata* Engl. I (1880) 484.
- *Grabowskii* Engl. XXV (1898) 20.
- *marginata* Engl. I (1880) 484.
- Rhynchosia calosperma* Warbg. XIII (1894) 324.
- Rhynchospora grandifolia* Bckl. XXV (1898) 587.
- *Hildebrandtii* Bckl. V (1884) 508.
- *ignorata* Bckl. V (1884) 508.
- *Kamphoveneri* Bckl. V (1884) 508.
- Rhytisma Loeseneriana* P. Henn. XVII (1893) 525.
- Ribes laxiflorum* Pursh var. *inermis* F. Kurtz XIX (1894) 379.
- Riccia Moenkemeyeri* St. VIII (1886) 95.
- Ricciella laxisquamata* St. XX (1895) 299.
- Ricinodendron Staudtii* Pax XXIII (1897) 532.
- Riocreuxia Flanaganii* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 43.
- *picta* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 24.
- Rivea adenioides* (Schinz) Hallier XVIII (1894) 456.
- — — *β. longifolia* Hallier XVIII (1894) 456.
- *argyrophylla* (Vatke) Hallier XVIII (1894) 457.
- *corymbosa* Hallier XVIII (1894) 457.
- — — *β. mollissima* Hallier XVIII (1894) 457.
- *decora* Hallier XVIII (1894) 456.
- *Hartmanni* (Vatke et Rensch) Hallier XVIII (1894) 456.
- *kituensis* (Vatke) Hallier XVIII (1894) 456.
- *nana* Hallier XVIII (1894) 457.
- *oenotheroides* (L.) Hallier XVIII (1894) 456.
- *shirensis* (Oliv.) Hallier XVIII (1894) 457.
- *suffruticosa* (Burch.) Hallier XVIII (1894) 456.
- Rivina polyandra* Loes. XXIII (1896) 442, 423.
- Roella lightfootioides* Schltr. XXIV (1897) 445.
- *nitida* Schltr. XXIV (1897) 446.
- *psammophila* Schltr. XXIV (1897) 446.
- Roeperocharis occidentalis* Krzl. XVII (1893) 67.
- Rogeria bigibbosa* Engl. X (1888) 256.
- *longiflora* (Meerb.) Gay var. *triloba* Engl. X (1888) 255.
- Romulea campanuloides* Harms XIX Beibl. 47 (1894) 28.
- *Fischeri* Pax XV (1892) 450.
- Rosellinia elaeicola* P. Henn. XXII (1895) 77.
- *samoensis* P. Henn. XXIII (1896) 287.
- Rotala alata* Koehne I (1880) 450, 474.
- *cordata* Koehne I (1880) 450, 472.
- *diglossandra* Koehne XXIII Beibl. 57 (1897) 47.

- Rotala floribunda* (Wt.) Koehne I (1880) 156.
 — *heteropetala* Koehne XXII (1893) 149.
 — *hexandra* Koehne I (1880) 149, 167.
 — *illecebroides* Koehne I (1880) 149, 161.
 — *leptopetala* (Bl.) Koehne subsp. 2. *aristata* Koehne I (1880) 163.
 — — — var. γ . *setifera* Koehne I (1880) 163.
 — — — var. δ . *exappendiculata* Koehne I (1880) 163.
 — — — subsp. 3. *fallax* Koehne I (1880) 163.
 — *macrandra* Koehne I (1880) 150, 176.
 — *mexicana* Ch. Sch. subsp. 1. *typica* Koehne I (1880) 151.
 — — — subsp. 2. *Hierniana* Koehne I (1880) 151.
 — *occultiflora* Koehne I (1880) 148, 152.
 — — — var. β . *Leichhardtii* Koehne IV (1883) 387.
 — *ramosior* (L.) Koehne I (1880) 157.
 — *repens* (Hochst.) Koehne I (1880) 155.
 — *Ritchiei* (Clarke) Koehne IV (1883) 386.
 — *rotundifolia* (Rxb.) Koehne I (1880) 175.
 — *subrotunda* (Kz.) Koehne I (1880) 174.
 — *tenuis* (Wt.) Koehne I (1880) 177.
 — *Wallichii* (Hook. f.) Koehne I (1880) 154.
Roulinia chlorantha K. Schum. XXV (1898) 729.
Roupala consimilis Mez XII Beibl. 27 (1890) 41.
 — *impressiuscula* Mez XII Beibl. 27 (1890) 42.
 — *mucronulata* Mez XII Beibl. 27 (1890) 42.
 — *tristis* Mez XII Beibl. 27 (1890) 41.
Rourea adiantoides Gilg XXIII (1896) 213.
 — *Baumannii* Gilg XXIII (1896) 241.
 — *chiliantha* Gilg XXIII (1896) 212.
 — *fasciculata* Gilg XIV (1894) 329.
 — *gudjuana* Gilg XIV (1894) 323.
 — *Mannii* Gilg XIV (1894) 323.
 — *nivea* Gilg XXIII (1896) 210.
 — *obliquifoliolata* Gilg XIV (1894) 328.
 — *ovalifoliolata* Gilg XIV (1894) 327.
 — *parviflora* Gilg XIV (1894) 322.
 — *Poggeana* Gilg XIV (1894) 326.
 — *pseudobaccata* Gilg XIV (1894) 325.
 — *Soyauxii* Gilg XIV (1894) 324.
 — *splendida* Gilg XIV (1894) 321.
 — *strigulosa* Gilg XXIII (1896) 214.
 — *unifoliolata* Gilg XIV (1894) 325.
 — *viridis* Gilg XIV (1894) 327.
Rubus chagalensis Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 28.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 311.
 — *Volkensii* Engler XIX Beibl. 47 (1894) 30.
Ruellia adenocalyx Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 46.
 — *adenostachya* Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 45.
 — *eurycodon* Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 47.
 — *Garckeana* Schumann IX (1887) 218.
 — *goyazensis* Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 45.
 — *hapalotricha* Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 44.
 — *hypericoides* (Nees) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 16.
 — *ibbensis* Lindau XX (1894) 15.
 — (*Dipteracanthus*) *leucoderma* Lindau XXIV (1897) 348.
 — *Lindaviana* Taub. XXI (1896) 452.
 — *Marlothii* Engl. X (1888) 257.
 — *microphylla* (Mart.) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 16.
 — *praetermissa* Schf. XX (1894) 15.
 — *somalensis* Lindau XX (1894) 14.
 — *Stuebelii* Lindau XX (1896) 377.
 — *trachyphylla* Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 46.
 — *vestita* Engl. VII (1886) 473.
Rumex Lorentzianus Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 8.
Rungia Baumannii Lindau XXII (1895) 420.
 — *Büttneri* Lindau XX (1894) 46.
 — *coerulea* Warbg. XIII (1894) 422.
 — *rosacea* Lindau XX (1894) 46.
Ruscus androgynus L. var. *Gayae* Christ IX (1887) 452.
Rutidea lasiosiphon K. Schum. XXIII (1897) 464.
Ruttya fruticosa Lindau XX (1894) 45.
Ruyschia platyadenia Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 34.
Sabicea Dinklagei K. Schum. XXIII (1896) 428.
 — *floribunda* K. Schum. XXIII (1896) 428.
 — *speciosa* K. Schum. XXIII (1896) 429.
Saccoglottis Glaziovii Urb. XVII (1893) 503.
Saccolabium occidentale Krzl. XVII (1893) 57.
 — *Schleinitzianum* Krzl. VII (1886) 440.
Sagina hawaiiensis Pax XVIII (1893) 27.
 — *papua* Warbg. XVI (1892) 14, 21.
Salacia camerunensis Loes. XIX (1894) 240.
 — *Dusenii* Loes. XIX (1894) 242.
 — *floribunda* Tul. forma α . *mombassensis* Loes. XIX (1894) 240.
 — — — forma β . *kumbenensis* Loes. XIX (1894) 240.
 — *gabunensis* Loes. XIX (1894) 242.

- Salacia Naumannii* Engl. VII (1886) 464.
 — *Preussii* Loes. XIX (1894) 239.
 — *Soyauxii* Loes. XIX (1894) 241.
 — *Stuhlmanniana* Loes. XIX (1894) 241.
Salix aequitriens v. Seemen XXI Beibl. 53 (1896) 52.
 — *arctica* Pall. var. *Pallasii* F. Kurtz XIX (1894) 406, 474.
 — — — — — f. *diplodyctia* (Trautv.) F. Kurtz XIX (1894) 475.
 — *Balansaei* v. Seemen XXIII Beibl. 57 (1897) 44.
 — *Barrattiana* Hook. var. *vestita* F. Kurtz XIX (1894) 406.
 — *behringica* v. Seemen XXI Beiblatt 52 (1895) 6.
 — *densifoliata* v. Seemen XXI Beiblatt 53 (1896) 57.
 — *glandulosa* v. Seemen XXI Beiblatt 53 (1896) 55.
 — *herbacea* L. var. *polaris* (Wahlbg.) F. Kurtz XIX (1894) 475.
 — *heterochroma* v. Seemen XXI Beibl. 53 (1896) 56.
 — *huillensis* v. Seemen XXIII Beiblatt 57 (1897) 45.
 — *Karelini* Seemen XXI Beibl. 52 (1895) 40.
 — *lepidostachys* v. Seemen XXI Beibl. 53 (1896) 54.
 — *mexicana* v. Seemen XXI Beiblatt 52 (1895) 9.
 — *Miyabeana* v. Seemen XXI Beiblatt 53 (1896) 50.
 — *nigritina* v. Seemen XXIII Beiblatt 57 (1897) 46.
 — *ramiflora* v. Seemen XXIII Beiblatt 57 (1897) 45.
 — *reticulata* \times *arctica* Ekstam XXII (1896) 485.
 — — \times *polaris* Ekstam XXII (1896) 485.
 — *saskatchavana* v. Seemen XXI Beibl. 52 (1895) 7.
 — *tonkinensis* v. Seemen XXI Beiblatt 53 (1896) 53.
 — *Urbaniana* v. Seemen XXI Beiblatt 52 (1895) 9.
 — *Warburgii* v. Seemen XXIII Beiblatt 57 (1897) 43.
 — *Woodii* v. Seemen XXI Beibl. 53 (1896) 53.
Salvia Steingröveri Briq. XIX (1894) 494.
Salviacanthus Lindau XX (1894) 75.
 — *Preussii* Lindau XX (1894) 75.
Santiria bornensis Engl. I (1880) 43.
Santiriopsis Engl. XI Beibl. 26 (1890) 6.
 — *balsamifera* (Oliver) Engl. XI Beibl. 26 (1890) 6.
Sapium cornutum Pax XIX (1894) 444.
 — — — var. *coriaceum* Pax XIX (1894) 445.
 — *Hildebrandtii* Pax XIX (1894) 446.
 — *Poggei* Pax XIX (1894) 445.
 — *xylocarpum* Pax XIX (1894) 445.
Sarcoaulon Marlothii Engl. X (1888) 34.
Sarcocephalus pacificus Reinecke XXV (1898) 684.
Sarcochilus microscopicus Krzl. XVII (1893) 487.
Sarcolobus ciliolatus Warbg. XIII (1894) 408.
Sarcosoma camerunense P. Henn. XXIII (1897) 537.
Sarcostemma Glaziovii K. Schum. XXV Beiblatt 60 (1898) 19.
Sargassum axillare (Turn.) O. Kuntze I (1880) 246.
 — *cephalornithos* (Labill.) O. Kuntze I (1880) 245.
 — *confervoides* O. Kuntze I (1880) 245.
 — *hybridum* O. Kuntze I (1880) 247.
 — *ilicifolium* (Turn. erw.) O. Ktze. I (1880) 247.
 — *medium* O. Kuntze I (1880) 246.
 — *nigricans* O. Kuntze I (1880) 247.
 — *polycistidea* (Aresch.) O. Kuntze I (1880) 245.
 — *Pterocaulon* O. Kuntze I (1880) 245.
 — *robustum* O. Kuntze I (1880) 247.
 — *scaberoides* O. Kuntze I (1880) 248.
 — *Sonderi* (J. Ag.) O. Kuntze I (1880) 245.
 — *spartioides* (Turn.) O. Ktze. I (1880) 245.
 — *taeniatum* O. Kuntze I (1880) 245.
 — *Thunbergii* (Mertens) O. Kuntze I (1880) 245.
 — *torulosum* (Turn.) O. Ktze. I (1880) 245.
 — *vulgare* (C. Ag. et auct. pp.) O. Kuntze I (1880) 246.
Satyrium anomalum Schltr. XXIV (1897) 424.
 — *aphyllum* Schltr. XXIV (1897) 424.
 — *Baronii* Schltr. XXIV (1897) 423.
 — *Beyrichianum* Krzl. XXIV (1898) 508.
 — *Buchananii* Schltr. XXIV (1897) 422.
 — *Fischerianum* Krzl. XXIV (1898) 507.
 — *Goetzenianum* Krzl. XXIV (1898) 506.
 — *Mechowianum* Krzl. XVII (1893) 65.
 — *microrrhynchum* Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 44.
 — *monopetalum* Krzl. XXIV (1898) 504.
 — *mystacinum* Krzl. XXIV (1898) 506.
 — *neglectum* Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 45, 39.
 — *nutans* Krzl. XXIV (1898) 507.
 — *ourteniquense* Schltr. XXIV (1897) 424.

- Satyrium pallidiflorum* Schlechter XX Beiblatt 50 (1895) 45.
 — *paludicola* Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 37.
 — *pentadactylum* Krzl. XXIV (1898) 506.
 — *rupestre* Schltr. XXIV (1897) 422.
 — *tenuifolium* Krzl. XXIV (1898) 505.
 — *trachypetalum* Krzl. XXIV (1898) 505.
 — *triphylum* Krzl. XXIV (1898) 504.
 — *Volkensii* Schltr. XXIV (1897) 425.
 — *Wilmsianum* Krzl. XXIV (1898) 505.
 — *Woodii* Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 16.
Sauloma capillare C. Müll. XXIII (1896) 326.
Saurauia Lehmannii Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 47.
Saurauja bifida Warbg. XIII (1894) 380.
 — *conferta* Warbg. XIII (1894) 379.
 — *Yasicae* Loes. XXIII (1896) 116, 125.
Scaevola novo-guineensis Schumann IX (1887) 222.
Scapania albescens St. VIII (1886) 96.
 — *cuneifolia* Steph. XXIII (1896) 308.
Schenckiella Marcgraviae P. Henn. XVII (1893) 523.
Schickendantzia Hieronymi Pax XI (1889) 322, 336.
Schinopsis Balansae Engl. VI (1885) 286.
 — *Lorentzii* Engl. I (1880) 46.
Schinus crenatus Engl. I (1884) 423.
 — *Mellisii* Engl. I (1884) 423.
 — *montanus* Engl. I (1884) 422.
 — *Pearcei* Engl. I (1884) 423.
 — *sinuatus* Engl. I (1884) 423.
Schismatoglottis calyptrata (Roxb.) Zoll. et Moritz var. *Dahlia* Engl. XXV (1898) 49.
 — *celebica* Engl. XXV (1898) 49.
 — *pusilla* Engl. I (1880) 184.
 — *Warburgiana* Engl. XXV (1898) 20.
Schizaea Germani Prantl II (1884) 303.
Schizocasia acuta Engl. I (1880) 186.
 — — — β . *angustipartita* Engl. I (1880) 186.
 — *Lauterbachiana* Engl. XXV (1898) 26.
 — *Sanderiana* (Bull.) Engl. XXV (1898) 26.
Schizodium antenniferum Schlechter XXIV (1897) 426.
Schizoglossum altissimum Schlechter XX Beibl. 51 (1895) 43.
 — *angustissimum* K. Schum. XVII (1893) 123.
 — *araneiferum* Schlechter XX Beiblatt 51 (1895) 43.
 — *atropurpureum* E. Mey. var. *lineatum* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 2.
 — *barbatum* Schlecht. XX Beibl. 51 (1895) 44.
Schizoglossum Barberae Schlecht. XVIII Beiblatt 45 (1894) 27.
 — *bilamellatum* Schlechter XX Beiblatt 51 (1895) 45.
 — — — var. *cordylogynoides* Schlechter XX Beibl. 51 (1895) 45.
 — *capitatum* Schlecht. XX Beibl. 51 (1895) 45.
 — *carinatum* Schlechter XVIII Beiblatt 43 (1894) 3.
 — *elatum* K. Schum. XVII (1893) 123.
 — *fasciculare* (E. Mey.) Schlechter XVIII Beibl. 45 (1894) 3.
 — *filifolium* Schlechter XVIII Beiblatt 45 (1894) 4.
 — *filipes* Schlecht. XX Beibl. 51 (1895) 16.
 — *Flanaganii* Schlechter XVIII Beiblatt 45 (1894) 3.
 — *Galpinii* Schlechter XVIII Beiblatt 45 (1894) 45.
 — *glabrescens* Schlechter XX Beiblatt 51 (1895) 17.
 — *grandiflorum* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 27.
 — *heterophyllum* (E. Mey.) Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 16.
 — *linifolium* Schlechter XVIII Beiblatt 45 (1894) 4.
 — *longirostre* Schlecht. XX Beibl. 51 (1895) 17.
 — *nitidum* Schlecht. XX Beibl. 51 (1895) 18.
 — *orbiculare* Schlechter XX Beiblatt 51 (1895) 49.
 — *ovalifolium* Schlechter XVIII Beiblatt 45 (1894) 5.
 — *pallidum* Schlecht. XX Beibl. 51 (1895) 49.
 — *periglossoides* Schlechter XX Beiblatt 51 (1895) 20.
 — *pilosum* Schltr. XX Beibl. 51 (1895) 20.
 — *pulchellum* Schlechter XVIII Beiblatt 45 (1894) 15.
 — *pumilum* Schlechter XX Beiblatt 51 (1895) 21.
 — *spathulatum* K. Schum. XVII (1893) 120.
 — *stenoglossum* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 28.
 — — — var. *longipes* Schlecht. XVIII Beiblatt 45 (1894) 29.
 — *strictum* Schlecht. XX Beibl. 51 (1895) 22.
 — *tenuissimum* Schlechter XX Beiblatt 51 (1895) 23.
 — *tricorniculatum* K. Schum. XVII (1893) 121.
 — *tridentatum* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 5.
 — *truncatum* Schlechter XVIII Beiblatt 45 (1894) 28.

- Schizoglossum tubulosum* Schlechter XX Beibl. 54 (1895) 23.
 — *umbelluliferum* Schlechter XX Beibl. 54 (1895) 24.
 — *venustum* Schlechter XX Beibl. 54 (1895) 24.
 — *verticillare* Schlechter XX Beibl. 54 (1895) 25.
 — *villosum* Schlechter XVIII Beibl. 45 (1894) 29.
 — *violaceum* K. Schum. XVII (1893) 122.
 — *virgatum* (E. Mey.) Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 6.
 — *Woodii* Schlechter XX Beibl. 54 (1895) 25.
- Schizogyne sericea* DC. var. *glaberrima* (DC.) Christ IX (1887) 145.
- Schizostachyum Warburgii* Hack. XIII (1890) 263.
- Schlechteria Bolus* XXIV (1897) 455.
 — *capensis* Bolus (sp. unica) XXIV (1897) 455.
- Schleinitzia Warbg.* XIII (1894) 336.
 — *microphylla* Warbg. XIII (1894) 336.
- Schlotheimia laetevirens* Broth. XX (1894) 185.
 — *rigescens* Broth. XX (1894) 186.
- Schlumbergeria Lehmanniana* Wittm. XI (1889) 60.
- Schuurmansia Henningsii* Schumann IX (1887) 210.
- Schwabea ecbolioides* Lindau XX (1894) 58.
 — — var. *tomentosa* Lindau XX (1894) 59.
 — *revoluta* Lindau XX (1894) 59.
- Schwetschkea usambarica* Broth. XX (1894) 209.
- Sciadaphyllum Lehmannii* Harms XX Beibl. 49 (1895) 69.
- Scilla Eckloni* Baker XV Beibl. 33 (1892) 7.
 — *edulis* Engl. XV (1892) 475.
 — *gabunensis* Baker XV (1892) 476.
 — *pallidiflora* Engl. XV (1892) 476.
 — *Schweinfurthii* Engl. XV (1892) 475.
 — *somaliensis* Baker XV (1892) 476.
- Scindapsus Beccarii* Engl. I (1880) 182.
 — *crassipes* Engl. I (1880) 182.
 — *grandifolius* Engl. XXV (1898) 13.
 — *pictus* Hassk. var. *oblongifolius* Engl. XXV (1898) 13.
 — — var. *argyraeus* (Hort.) Engl. XXV (1898) 13.
 — *Treubii* Engl. XXV (1898) 13.
- Scirpus aphyllus* Bckl. VII (1886) 275.
 — *atrosanguineus* Bckl. VII (1886) 276.
 — *Beccarii* Bckl. VII (1886) 275.
 — *cinnamomeus* Bckl. V (1884) 505.
- Scirpus Kalmussii* Aschs., Abromeit et Grbn. XXV Beibl. 60 (1898) 52.
 — *macer* Bckl. V (1884) 503.
 — *melanorrhizus* Bckl. V (1884) 504.
 — *Renschii* Bckl. V (1884) 504.
 — *Schaffneri* Bckl. VII (1886) 275.
- Scleria exaltata* Bckl. V (1884) 511.
 — *Doederleiniana* Bckl. V (1884) 512, VI (1884) 51.
 — *haematostachys* Bckl. V (1884) 512.
 — *Hasskarliana* Bckl. V (1884) 511.
 — *keyensis* K. Schum. XIII (1890) 267.
 — *madagascariensis* Bckl. V (1884) 514.
 — *Mechowiana* Bckl. V (1884) 510.
 — *Naumanniana* Bckl. V (1883) 94.
 — *Ploemii* Bckl. V (1884) 513.
 — *purpureo-vaginata* Bckl. V (1884) 513.
 — *Wichurai* Bckl. V (1884) 510.
- Sclerochiton stenostachyus* Lindau XX (1894) 27.
- Scleroderma Geaster* Fr. var. *socotrana* P. Henn. XVII (1893) 40.
 — *pisiforme* P. Henn. XXII (1895) 110.
 — *vulgare* Hornem. var. *novo-guineense* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 37.
- Scleromnium tenax* C. Müll. XXIV (1897) 253.
- Scolopia novo-guineensis* Warbg. XIII (1894) 384.
- Scrophularia Teucrium* H. Christ IX (1887) 128.
- Scutellaria Schweinfurthii* Briq. XIX (1894) 194.
- Scutia indica* Brongn. var. *oblongifolia* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 37.
- Seytonema figuratum* var. *samoense* Hieron. XXIII (1896) 253.
 — *Hieronymi* Schmidle XXIII (1896) 254.
 — *Kärnbachii* P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 8.
- Sebaea Schlechteri* Schinz XXIV (1897) 454.
- Secamone discolor* K. Schum. et Vatke XVII (1893) 140.
 — *Elliotii* K. Schum. XVII (1893) 141.
 — *erythradenia* K. Schum. XVII (1893) 141.
 — *glaberrima* K. Schum. XVII (1893) 142.
 — *micrandra* K. Schum. XVII (1893) 142.
 — *papua* Warbg. XVIII (1894) 206.
 — *platystigma* K. Schum. XVII (1893) 143.
 — *rubiginosa* K. Schum. XXIII (1896) 233.
 — *Schweinfurthii* K. Schum. XVII (1893) 143.
- Securinea keyensis* Warbg. XIII (1894) 358.
- Seddera humilis* Hallier XVIII (1894) 89.
 — *mucronata* (Engl.) Hallier XVIII (1894) 88.
 — *somalensis* (Vatke) Hallier XVIII (1894) 90.
 — *spinescens* Peter XVIII (1894) 89.

- Seddera suffruticosa* (Schinz) Hallier XVIII (1894) 88.
- *Welwitschii* Hallier XVIII (1894) 88.
- Seidelia triandra* (E. Mey.) Pax X (1888) 35.
- Selaginella laxifolia* Bak. XXIV (1897) 451.
- *Lorentzii* Hieron. XXII (1896) 419.
- *Niederleinii* Hieron. XXII (1896) 448.
- *scoparia* Christ XXIII (1896) 367.
- *tucumanensis* Hieron. XXII (1896) 419.
- Senaea* Taub. XVII (1893) 515.
- *coerulea* Taub. XVII (1893) 516.
- Sendtnera mollis* St. VIII (1886) 85.
- Senecio alliariaefolius* O. Hoffm. X (1888) 280.
- *apricus* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 23.
- *Buchwaldii* O. Hoffm. XXIV (1898) 474.
- *calamitosus* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 23.
- *Chionogeton* Wedd. forma *macrocephala* Hieron. XIX (1894) 64.
- — — forma *microcephala* Hieron. XIX (1894) 65.
- *coccineus* Klatt VIII (1886) 48.
- *cruentus* DC. var. *bracteatus* (Chr. Smith) Christ IX (1887) 148.
- *cuencanus* Hieron. XIX (1894) 65.
- *cyaneus* O. Hoffm. XX (1894) 235.
- *drepanophyllus* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 26.
- *ecuadorensis* Hieron. XIX (1894) 68.
- *Englerianus* O. Hoffm. X (1888) 279.
- *Garnieri* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 26.
- *Hallii* Hieron. XXI (1895) 358.
- *Hillebrandii* Christ IX (1887) 147, 148.
- *hygrophilus* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 26.
- *Lehmanni* Hieron. XIX (1894) 66.
- *margaritiferus* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 27.
- *Marlothianus* O. Hoffm. X (1888) 279.
- *morrensis* Hieron. XXI (1895) 362.
- *myrtifolius* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 27.
- *novenlepis* Hieron. XXI (1895) 357.
- *otophorus* Wedd. var. *microcephala* Hieron. XIX (1894) 66.
- *parochetus* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 27.
- *pedophilus* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 27.
- *pindlicensis* Hieron. XIX (1894) 65.
- *pulviniformis* Hieron. XXI (1895) 359.
- *Reissianus* Hieron. XXI (1895) 356.
- *sarmentosus* O. Hoffm. XX (1894) 236.
- *Schoenleinii* Meigen XVII (1893) 282, 292.
- *Schulzeanus* Meigen XVII (1893) 282, 292.
- *schulphariifolius* O. Hoffm. XXIV (1898) 474.
- *silphoides* Hieron. XXI (1895) 361.
- *sotarensis* Hieron. XXI (1895) 360.
- *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 356, 357.
- *syringifolius* O. Hoffm. XX (1894) 236.
- Senecio trifurcifolius* Hieronym. XXI (1895) 358.
- *ukambensis* O. Hoffm. XX (1894) 235.
- *Webbii* C. Schultz Christ IX (1887) 147.
- *Weddellianus* Hieron. XXI (1895) 356.
- *xanthopappus* Klatt XXI (1895) 360.
- Septonema Henningsii* Bres. XVII (1893) 41.
- Septoria*? *acuriana* P. Henn. XVII (1893) 41.
- *coffeicola* P. Henn. XXII (1895) 80.
- *Crotonis* Bres. XVII (1893) 41.
- Sericocoma pungens* Fenzl var. *longearistata* Schinz XXI (1895) 181.
- *quadrangula* Engl. X (1888) 7.
- *sericea* Schinz XXI (1895) 181.
- *squarrosa* Schinz XXI (1895) 182.
- *Zeyheri* (Moqu.) Engl. X (1888) 6.
- Sericocomopsis* Schinz XXI (1895) 184.
- *Bainesii* (Hook.) Schinz XXI (1895) 185.
- *Hildebrandtii* Schinz XXI (1895) 184.
- Serruria biglandulosa* Schltr. XXIV (1897) 451.
- Sesamum foetidum* Afzelius msc. XIX (1894) 156.
- *lamiifolium* Engl. X (1888) 256.
- *Marlothii* Engl. X (1888) 257.
- Sesbania atropurpurea* Taub. XXIII (1896) 188.
- Sessea Regnellii* Taub. XV Beibl. 38 (1893) 18.
- Shorea Warburgii* Gilg XVIII Beibl. 45 (1894) 38.
- Sickingia Glaziovii* K. Schum. X (1888) 327.
- *japurensis* K. Schum. X (1888) 328.
- *macrocrater* K. Schum. X (1888) 327.
- *Oliveri* K. Schum. X (1888) 328.
- *paraensis* K. Schum. X (1888) 328.
- *pikia* K. Schum. X (1888) 328.
- *pisoniiformis* K. Schum. X (1888) 327.
- *rubra* K. Schum. X (1888) 328.
- *tinctoria* K. Schum. X (1888) 328.
- *viridiflora* K. Schum. X (1888) 328.
- *xanthostema* K. Schum. X (1888) 328.
- Sicyocodon* Feer XII (1890) 613.
- *macrostylus* (Boiss. et Heldr.) Feer XII (1890) 614.
- Sida rhombifolia* L. var. *ceramica* Warbg. XIII (1894) 374.
- Sideroxylon novo-guineense* Schumann IX (1887) 214.
- *Pervillei* Engl. XII (1890) 518.
- Sigmatella glabriseta* C. Müll. XXIII (1896) 329.
- Sigmatosiphon* Engl. XIX (1894) 150.
- *Gürichii* Engl. XIX (1894) 151.
- Silene Engleri* Pax XVII (1893) 586.
- Simaruba Berteroana* Kr. et Urb. XV (1892) 306.

- Simaruba officinalis* Macf. forma *glabra* Kr. et Urb. XV (1892) 303.
Siparuna Eggersii Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 47.
Siphocodon debilis Schltr. XXIV (1897) 447.
Siphonoglossa sulcata (Nees) Lindau XIX Beibl. 48 (1894) 49.
Sisyranthus anceps Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 45.
 — *imberbis* E. Mey. var. *barbatus* (Turcz.) Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 46.
 — *rotatus* Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 46.
Sloanea Schumanni Warbg. XIII (1894) 372.
Smithia ochreatea Taub. XXIII (1896) 494.
 — *Schweinfurthii* Taub. XXIII (1896) 494.
 — *Welwitschii* Taub. XXIII (1896) 490.
Socoliga versicolor Müll.-Arg. XX (1894) 277.
Sodirola Andreana Wittm. XI (1889) 57.
Solanum Dallmannianum Warbg. XIII (1894) 445.
 — *impar* Warbg. XIII (1894) 445.
 — *Naumannii* Engl. VIII (1886) 64.
 — *subandinum* Meigen XVII (1893) 274, 293.
Solaria major Reiche XVI (1892) 272.
Solenostemon bullatus Briq. XIX (1894) 180.
Solidago Virga aurea L. var. *confertiflora* F. Kurtz XIX (1894) 385.
Sopubia angolensis Engl. XVIII (1894) 67.
 — *Buchneri* Engl. XVIII (1894) 66.
 — *lanata* Engl. XVIII (1894) 67.
 — *latifolia* Engl. XVIII (1894) 66.
 — *parviflora* Engl. XVIII (1894) 65.
 — *Welwitschii* Engl. XVIII (1894) 66.
Sordaria? *Elephantina* P. Henn. XXII (1893) 77.
Sorindeia acutifolia Engler XI Beibl. 26 (1890) 6.
 — *Azelii* Engl. XV (1892) 107.
 — *grandifolia* Engl. XI Beibl. 26 (1890) 7.
 — *Poggei* Engl. XV (1892) 107.
Souroubea didyma (Poepp.) Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 33.
 — *pachyphylla* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 33.
 — *sympetala* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 32.
Soyauxia glabrescens Engl. XIV (1894) 390.
Spathiphyllum floridum N. E. Brown, var. *cuneatum* Engl. VI (1885) 284.
 — *Friedrichsthali* Schott var. *brevifolium* Engl. VI (1885) 280.
Spathoglottis microchilina Krzl. XVII (1893) 484.
 — *parviflora* Krzl. XVI (1892) 43, 48.
Sphegophyllum Buchwaldi O. Hoffm. XXIV (1894) 473.
Sphaeranthus angolensis O. Hoffm. XX (1894) 228.
 — *cristatus* O. Hoffm. XXIV (1898) 470.
Sphaeranthus cyathuloides O. Hoffm. XX (1894) 229.
 — *Fischeri* O. Hoffm. XX (1894) 230.
 — *gomphrenoides* O. Hoffm. XX (1894) 229.
 — *Stuhlmannii* O. Hoffm. XX (1894) 230.
 — *ukambensis* Vatke et O. Hoffm. XX (1894) 228.
Sphaerophoron globiferum v. *polycladum* Müll.-Arg. IV (1883) 53.
Sphaeropsis kilimandscharica P. Henn. XXIII (1897) 541.
Sphagnum Naumannii K. Müll. V (1883) 87.
Sphenandra cinerea Engl. X (1888) 253.
Spigelia nervosa Gilg XXV (1898) 722.
Spilanthes lateriflora Klatt VIII (1886) 43.
 — *Lehmanniana* Klatt VIII (1886) 43.
Spiropetalum Gilg XIV (1894) 335.
 — *odoratum* Gilg XIV (1894) 336.
Splachnobryum Novae Guineae Broth. XVII (1893) 477.
Sporobolus Marlothii Hack. XI (1889) 404.
 — *nebulosus* Hack. XI (1889) 402.
Sporoglena Sacc. XVIII Beibl. 44 (1894) 40.
 — *velutina* Sacc. XVIII Beibl. 44 (1894) 40.
Sprucella Moenkemeyeri St. VIII (1886) 92.
Stachyanthus Zenkeri Engler XXIV (1898) 487.
Stachys crenulata Briq. XIX (1894) 492.
 — *nemorivaga* Briq. XIX (1894) 492.
 — *Steingröveri* Briq. XIX (1894) 493.
Stachytarpheta cayennensis Vahl var. *Schiedeana* Loes. XXIII (1896) 429.
Staphysora Dusenii Pax XXIII (1897) 524.
Stathmostelma K. Schum. XVII (1893) 429.
 — *gigantiflorum* K. Schum. XVII (1893) 429.
 — *incarnatum* K. Schum. XVII (1893) 430.
 — *rhacodes* K. Schum. XVII (1893) 434.
Statice anthericoides Schltr. XXIV (1897) 450.
 — *Corculum* Christ IX (1887) 441.
 — *macrophylla* \times *arborescens* IX (1887) 443.
Staurogyne ericoides Lindau XXV Beibl. 60 (1898) 44.
Steghanthera Perk. XXV (1898) 564.
 — *Fengeriana* Perk. XXV (1898) 566.
 — *hirsuta* (Warbg.) Perk. XXV (1898) 567.
 — *oblongiflora* Perk. XXV (1898) 566.
 — *Schumanniana* Perk. XXV (1898) 552, 565.
 — *thyrsiflora* Perk. XXV (1898) 565.
 — *Warburgii* Perk. XXV (1898) 564.
Stelechocarpus grandifolia Warburg XIII (1894) 306.
Stellaria Fischeri Pax XVII (1893) 587.
Stenomeris Wallisii Taub. XV Beibl. 38 (1893) 2.

- Stenospermium Spruceanum* Schott var. *multiovulatum* Engl. VI (1885) 284.
- Stenostelma Schlechter* XVIII Beiblatt 45 (1894) 6.
- *capense* Schltr. XVIII Beibl. 45 (1894) 6.
- Stereulia Conwentzii* Schumann IX (1887) 208, XXIV Beibl. 58 (1897) 15.
- *Gürichii* K. Schum. XIX (1894) 144.
- *hymenocalyx* K. Schum. XXIV Beibl. 58 (1897) 18.
- *keyensis* K. Schum. XIII (1891) 375.
- *malacophylla* K. Schum. XXIV Beibl. 58 (1897) 13.
- *obscura* K. Schum. XXIV Beiblatt 58 (1897) 15.
- *pachyclados* K. Schum. XXIV Beibl. 58 (1897) 17.
- *quinqueloba* (Greke.) K. Schum. XV (1892) 135.
- *rhynchophylla* K. Schum. XXIV Beibl. 58 (1897) 16.
- *Stapfiana* K. Schum. XXIV Beibl. 58 (1897) 19.
- Stereocaulon ramulosum* var. *Bornmülleri* Müll.-Arg. XV (1893) 513.
- Stereodon (Heterophyllum) albo-alaris* Broth. XXIV (1897) 261.
- Stereophyllum laetevirens* Broth. XX (1894) 210.
- *rigescens* Broth. XX (1894) 211.
- *rufescens* Broth. XX (1894) 210.
- Stereum bellum* (Kunze) Sacc. var. *logoense* P. Henn. XVII (1893) 21.
- *submembranaceum* P. Henn. XXV (1898) 497.
- Stevia achalensis* Hieron. XXII (1897) 712.
- *alternifolia* Hieron. XXII (1897) 710.
- *Balansae* Hieron. XXII (1897) 739.
- *bicrenata* Klatt VIII (1886) 32.
- *brevipapposa* Hieron. XXII (1897) 718.
- *Brunetii* Hieron. XXII (1897) 723.
- *Claussenii* Schultz.-Bip. var. *boliviensis* Hieron. XXII (1897) 723.
- — — var. *Glazioviana* Hieron. XXII (1897) 724.
- *cochabambensis* Hieron. XXII (1897) 726.
- *diversipapposa* Hieron. XXII (1897) 708.
- — — forma *exaristata* Hieron. XXII (1897) 709.
- — — *breviaristata* Hieron. XXII (1897) 709.
- — — forma *longiaristata* Hieron. XXII (1897) 709.
- *effusa* Hieron. XXII (1897) 710.
- — — var. *saltensis* Hieron. XXII (1897) 711.
- *entriensis* Hieron. XXII (1897) 739.
- Stevia entriensis* Hieron. var. *minor* Hieronymus XXII (1897) 739.
- *galeopsidifolia* Hieron. XXII (1897) 719.
- *Grisebachiana* Hieron. XXII (1897) 716.
- *humilis* Hieron. XXII (1897) 730.
- *hypericifolia* Hieron. XXII (1897) 732.
- *Kuntzei* Hieron. XXII (1897) 733.
- *Lechleri* Hieron. XXII (1897) 727.
- *mercedensis* Hieron. XXII (1897) 735.
- *nevadensis* Hieron. XXII (1897) 729.
- *potrerensis* Hieron. XXII (1897) 715.
- *procumbens* Hieron. XXII (1897) 728.
- — — var. *tucumanensis* Hieron. XXII (1897) 729.
- *pubigera* Hieron. XXII (1897) 720.
- — — var. *subglabrata* Hieron. XXII (1897) 721.
- *saltensis* Hieron. XXII (1897) 725.
- *sanguinea* Hieron. XXII (1897) 714.
- *santacruzensis* Hieronymus XXII (1897) 731.
- *satureifolia* (Lam.) Schultz.-Bip. forma *genuina* Hieron. XXII (1897) 736.
- — — — var. *mainarensis* Hieron. XXII (1897) 737.
- — — — var. *patagonica* Hieronymus XXII (1897) 737.
- *Schickendantzii* Hieron. XXII (1897) 717.
- *Schultzii* Hieron. XXII (1897) 721.
- *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 328.
- *tapacariensis* Hieron. XXII (1897) 734.
- *tunariensis* Hieron. XXII (1897) 713.
- *yacouensis* Hieron. XXII (1897) 724.
- Sticta Holstiana* Müll.-Arg. XX (1894) 253.
- *Volkensii* Müll.-Arg. XX (1894) 252.
- Stictina brevipes* Müll.-Arg. var. *submarginifera* Müll.-Arg. XXIII (1896) 293.
- *coriifolia* Müll.-Arg. IV (1883) 35.
- *membranacea* Müll.-Arg. XV (1893) 514.
- *Reineckeana* Müll.-Arg. XXIII (1896) 295.
- *Samoana* Müll.-Arg. XXIII (1896) 294.
- *semilanata* Müll.-Arg. XXIII (1896) 293.
- Stictocardia Hallier* XVIII (1894) 459.
- *beraviensis* (Vatke) Hallier XVIII (1894) 459.
- *multiflora* Hallier XVIII (1894) 460.
- *tiliaefolia* (Chois.) Hallier XVIII (1894) 459.
- Stigmatophyllum trifidum* Ndz. XIV Beiblatt 30 (1891) 4.
- Stilbothamnium* P. Henn. XXIII (1897) 542.
- *togoense* P. Henn. XXIII (1897) 542.
- Stilbum camerunense* P. Henn. XXII (1895) 81.
- Stipa leptogluma* Pilger XXV (1898) 711.
- Streptocarpus balsaminoides* Engl. XVIII (1894) 77.

- Streptocarpus caulescens* Vatke var. *pallens* Engl. XIX (1894) 454.
 — *elongatus* Engl. XVIII (1894) 76.
 — *glandulosissimus* Engl. XVIII (1894) 78.
 — *Holstii* Engl. XVIII (1894) 77.
 — *rivularis* Engl. XVIII (1894) 78.
 — *saxorum* Engl. XIX (1894) 454.
 — *Volkensii* Engl. XIX (1894) 453.
Striga *Barteri* Engl. XXIII (1897) 544.
 — *Baumannii* Engl. XXIII (1897) 545.
 — *glandulifera* Engl. XXIII (1897) 544.
 — *Passargei* Engl. XXIII (1897) 545.
 — *Rowlandii* Engl. XXIII (1897) 543.
 — *Welwitschii* Engl. XXIII (1897) 544.
Strigina Engl. XXIII (1897) 546.
 — *pusilla* Engl. XXIII (1897) 546.
Strigula *Antillarum* Müll.-Arg. VI (1885) 379.
 — *argyronema* Müll.-Arg. VI (1885) 379.
 — *complanata* Müll.-Arg. var. *ciliata* Müll.-Arg. VI (1885) 380.
 — — — var. *mesotropa* Müll.-Arg. VI (1885) 380.
 — — — var. *genuina* Müll.-Arg. VI (1885) 384.
 — — — *elegans* Müll.-Arg. var. *intermedia* Müll.-Arg. VI (1885) 380.
 — — — var. *oxyloba* Müll.-Arg. XX (1895) 293.
 — — — var. *genuina* Müll.-Arg. VI (1885) 380.
 — — — forma *fuscata* Müll.-Arg. VI (1885) 380.
 — — — forma *hirtella* Müll.-Arg. VI (1885) 380.
 — — — var. *Féei* Müll.-Arg. VI (1885) 380.
 — *plana* Müll.-Arg. VI (1885) 384.
 — *pulchella* Müll.-Arg. VI (1885) 379.
Strobilanthes isoglossoides Lindau XXIV (1897) 345.
 — *Naumannii* Engl. VII (1886) 474.
Strophanthus? Aambe Warbg. XIII (1894) 407.
 — *amboensis* (Schinz) Engl. et Pax XV (1892) 376.
 — *Emini* Aschers. et Pax XV (1892) 366.
 — *gracilis* K. Schum. et Pax XV (1892) 370.
 — *intermedius* Pax XV (1892) 375.
 — *Preussii* Engl. et Pax XV (1892) 369.
 — *puberulus* Pax XV (1892) 378.
 — *sarmentosus* A. DC. a. var. *eusarmentosus* Pax XV (1892) 374.
 — — — b. var. *pendulus* (Kumm. et Hook.) Pax XV (1892) 374.
 — — — c. var. *verrucosus* Pax XV (1892) 374.
 — *scaber* Pax XV (1892) 370.
 — *Schuchardti* Pax XV (1892) 374.
Stropharia Stuhlmanni P. Henn. XVII (1893) 33.
Struthiola Bachmanniana Gilg XIX (1894) 270.
 — *ericina* Gilg XIX (1894) 270.
 — *Rustiana* Gilg XIX (1894) 270.
 — *usambarensis* Engl. XIX (1894) 269.
Strychnos aculeata Solered. XVII (1893) 536.
 — *acutissima* Gilg XXIII (1896) 200.
 — *Atzelii* Gilg XVII (1893) 572.
 — *angolensis* Gilg XVII (1893) 574.
 — *Barteri* Solered. XVII (1893) 556.
 — *blumenaviensis* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 36.
 — *Buettneri* Gilg XVII (1893) 574.
 — *calophylla* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 37.
 — *concinna* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 39.
 — *cordifolia* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 38.
 — *Engleri* Gilg XVII (1893) 568.
 — *erythrocarpa* Gilg XXIII (1896) 499.
 — *Fischeri* Gilg XVII (1893) 565.
 — *floribunda* Gilg XVII (1893) 566.
 — *fulvotomentosa* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 40.
 — *Glaziovii* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 36.
 — *gracillima* Gilg XVII (1893) 573.
 — *Henningsii* Gilg XVII (1893) 569.
 — *innocua* Del. var. *pubescens* Solered. XVII (1893) 556.
 — *laxa* Solered. XVII (1893) 554.
 — *longicaudata* Gilg XVII (1893) 570.
 — *melastomatoides* Gilg XXIII (1896) 204.
 — *Niederleimii* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 44.
 — *oblonga* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 37.
 — *oligoneura* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 44.
 — *petrophila* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 39.
 — *pungens* Solered. XVII (1893) 554.
 — *Quaqua* Gilg XVII (1893) 567.
 — *Schweinfurthii* Gilg XVII (1893) 568.
 — *Sellowiana* (Prog.) Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 44.
 — *Solerederi* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 40.
 — *splendens* Gilg XVII (1893) 574.
 — *Stuhlmanni* Gilg XVII (1893) 570.
 — *suaveolens* Gilg XVII (1893) 566.
 — *Tonga* Gilg XVII (1893) 575.
 — *Unguacha* A. Rich. var. *typica* Gilg XVII (1893) 563.
 — — — var. *Steudneri* Gilg XVII (1893) 563.
 — — — var. *micrantha* Gilg XVII (1893) 563.
 — — — var. *microcarpa* Gilg XVII (1893) 564.
 — — — var. *grandifolia* Gilg XVII (1893) 564.

- Strychnos Unguacha* A. Rich. var. *dyso-*
phylla (Benth.) Gilg XVII (1893) 564.
— — — — var. *pubescens* Solered. XVII
(1893) 564.
— — — — var. *dschurica* Gilg XVII (1893)
565.
— *Urbaniana* Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 38.
— *Welwitschii* Gilg XVII (1893) 573.
Stryphnodendron goyazense Taubert XXI
(1896) 434.
Stübelia Pax IX (1887) 39.
— *nitida* Pax IX (1887) 40.
Stylarthropus Laurentii Lindau XXIV (1897)
347.
— *Preussii* Lindau XX (1894) 42.
— *Stuhlmanni* Lindau XX (1894) 44.
Stylochiton angolensis Engl. XV (1892) 465.
— *maximus* Engl. XV (1892) 466.
Styrax ceramensis Warbg. XIII (1891) 402.
— *glabrata* Warbg. XIII (1891) 402.
— *Portoricensis* Kr. et Urb. XV (1892) 337.
Swintonia acuta Engl. I (1880) 44.
— *glauca* Engl. I (1880) 44.
— *Schwenkii* (Teysm. et Binnend.) Kurz
var. *Beccarii* Engl. I (1880) 44.
Symblepharis usambarica Broth. XX (1894)
179.
Symbolanthus anomalous (H. B. K.) Gilg XXII
(1896) 344.
— *Brittonianus* Gilg XXII (1896) 342.
— *Elisabethae* (Schomb.) Gilg XXII (1896)
340.
— *latifolius* Gilg XXII (1896) 342.
— *magnificus* Gilg XXII (1896) 343.
— *pauciflorus* Gilg XXII (1896) 340.
— *pulcherrimus* Gilg XXII (1896) 344.
— *rubroviolaceus* Gilg XXII (1896) 345.
— *Rusbyanus* Gilg XXII (1896) 344.
— *Stuebelii* Gilg XXII (1896) 339.
— *tricolor* Gilg XXII (1896) 344.
— *vasculosus* (Griseb.) Gilg XXII (1896) 342.
Symphyllophyton Gilg XXV Beibl. 60 (1898)
43.
— *caprifolioides* Gilg XXV Beibl. 60 (1898)
43.
Symphyogyna tenuicostata St. XX (1895)
306.
Symphytosiphon Hildebrandtii Harms XXIII
(1896) 466.
Symplectochilus Lindau XX (1894) 45.
— *formosissimus* (Kl.) Lindau XX (1894) 45.
Symplocos Guadeloupensis Kr. et Urb. XV
(1892) 337.
— *Jamaicensis* Kr. et Urb. XV (1892) 330.
— *lanata* Kr. et Urb. XV (1892) 335.
— *latifolia* Kr. et Urb. XV (1892) 334.
— *Lindiana* Kr. et Urb. XV (1892) 332.
Symplocos micrantha Kr. et Urb. XV (1892)
336.
— *polyantha* Kr. et Urb. XV (1892) 333.
— *strigillosa* Kr. et Urb. XV (1892) 332.
— *tubulifera* Kr. et Urb. XV (1892) 331.
Synadenium piscatorium Pax XIX (1894)
125.
— *umbellatum* Pax XIX (1894) 125.
— *Volkensii* Pax XXIII (1897) 536.
Syndactylospadix Engl. IV (1883) 59.
— *vermitoxicus* (Griseb.) Engl. IV (1883) 62.
Synaptolepis longiflora Gilg XIX (1894) 276.
— *Oliveriana* Gilg XIX (1894) 276.
Syrhophodon Campylopus K. Müll. V (1883)
86.
— *leucoloma* K. Müll. V (1883) 86.
— *serra* K. Müll. V (1883) 86.
— *Stuhlmanni* Broth. XXIV (1897) 240.
— *subpolytrichoides* K. Müll. V (1883) 86.
Tabernaemontana brachypoda K. Schum.
XXIII (1896) 223.
— *erythrophthalma* K. Schum. XXIII (1896)
224.
— *monopodialis* K. Schum. XXIII (1896) 225.
— *penduliflora* K. Schum. XXIII (1896) 225.
— *punctulata* Warbg. XIII (1894) 405.
Tacazea pedicellata K. Schum. XVII (1893)
415.
— *verticillata* K. Schum. XVII (1893) 415.
Tacca samoensis Reinecke XXV (1898) 595.
Tacsonia coactilis Mast. VIII (1887) 216.
Talinum taitense Pax et Vatke XVII (1893)
585.
Taonabo Lehmannii Hieron. XX Beibl. 49
(1895) 48.
— *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 320.
Tapeinochilus Naumannii Warbg. XIII (1894)
278.
— *piniformis* Warbg. XIII (1894) 277.
— *Teysmannianus* Warbg. XIII (1894) 277.
Tarennia nigrescens Warbg. XIII (1894) 434.
Tassadia pilosula K. Schum. XXV (1898) 726.
Taubertia K. Schum. XV Beibl. 38 (1893) 3.
— *peltata* K. Schum. XV Beibl. 38 (1893) 3.
Taxicaulis nivescens C. Müll. XXIV (1897)
276.
Taxithelium compressicaule Broth. XXIV
(1897) 265.
— *glabriusculum* Broth. XXIV (1897) 266.
— *lepto-punctatum* Broth. XXIV (1897) 266.
— *perminutum* Broth. XXIV (1897) 267.
— *perplanicaule* Broth. XXIV (1897) 266.
— *ramivagum* Broth. XXIV (1897) 266.
— *rotundatum* Broth. XXIV (1897) 264.
Tayloria kilimandscharica Broth. XXIV
(1897) 242.

- Teclea Afzelii* Engl. XXIII (1896) 453.
 — *Bachmannii* Engl. XXIII (1896) 453.
 — *grandifolia* Engl. XXIII (1896) 453.
 — *suaveolens* Engl. XXIII (1896) 452.
Tecoma Bernoullii K. Schum. et Loes. XXIII (1896) 434.
Teichospora melanconioides Rehm XIV (1894) 365.
Tenaris chlorantha Schlecht. XX Beibl. 54 (1895) 44.
Tephrosia angustissima Engl. X (1888) 29.
 — *Carvalhi* Taub. XXIII (1896) 483.
 — *damarensis* Engl. X (1888) 29.
 — *decorticans* Taub. XXIII (1896) 484.
 — *Preussii* Taub. XXIII (1896) 482.
 — *purpurea* Pers. var. *paucifolia* Warbg. XVIII (1894) 493.
 — *sambesiaca* Taub. XXIII (1896) 483.
 — *schizocalyx* Taub. XXIII (1896) 483.
Terfezia Pfeilli P. Henn. XXII (1895) 75.
Terminalia Kaernbachii Warbg. XVIII (1894) 204.
Ternstroemia apleura Kr. et Urb. XXI (1896) 523.
 — *granulata* Kr. et Urb. XXI (1896) 534.
 — *Hartii* Kr. et Urb. XXI (1896) 532.
 — *heptasepala* Kr. et Urb. XXI (1896) 530.
 — *Luquillensis* Kr. et Urb. XXI (1896) 531.
 — *microcalyx* Kr. et Urb. XXI (1896) 531.
 — *obovalis* A. Rich. var. α . *genuina* Kr. et Urb. XXI (1896) 524.
 — — — var. β . *Lindenii* Kr. et Urb. XXI (1896) 524.
 — — — var. γ . *minor* Kr. et Urb. XXI (1896) 525.
 — *oligostemon* Kr. et Urb. XXI (1896) 534.
 — *pachyphylla* Kr. et Urb. XXI (1896) 529.
 — *parviflora* Kr. et Urb. XXI (1896) 523.
 — *peduncularis* DC. var. β . *stenophylla* Kr. et Urb. XXI (1896) 526.
 — *rostrata* Kr. et Urb. XXI (1896) 533.
 — *StahlII* Kr. et Urb. XXI (1896) 527.
Tetracera calophylla Gilg XXV Beibl. 60 (1898) 24.
Tétragonia dimorphantha Pax X (1888) 42.
 — *macroptera* Pax X (1888) 44.
Tetraplacus Tauberti Mez XII Beiblatt 27 (1890) 46.
Tetrastigma K. Schum. XXIII (1896) 444.
 — *magnificum* K. Schum. XXIII (1896) 445.
Tetrastylidium Engleri Schwacke X (1888) 294.
Tetrasynandra Perk. XXV (1898) 568.
 — *laxiflora* (Benth.) Perk. XXV (1898) 569.
 — *longipes* (Benth.) Perk. XXV (1898) 569.
 — *pubescens* (Benth.) Perk. XXV (1898) 553, 569.
Thamnimium scariosum Broth. XXIV (1897) 256.
Thamnosma africanum Engl. X (1888) 33.
Thelasis samoensis Krzl. XXV (1898) 607.
Thelephora ralumensis P. Henn. XXV (1898) 497.
Theloschistes flavicans Norm. var. *validus* Müll.-Arg. f. *sorediosus* Müll.-Arg. XX (1894) 248.
Themistodesia Humboldtiana (Kl.) Ndz. XI (1889) 241.
Thesium hispidum Schltr. XXIV (1897) 452.
 — *Schumannianum* Schlecht. XXIV (1897) 452.
Thryallis ovatifolia Ndz. XIV Beiblatt 30 (1894) 5.
Thuidium afro-capillatum Broth. XXIV (1897) 284.
 — *pelekioides* Broth. XVII (1893) 479.
 — *perbyssaceum* C. Müll. XXIV (1897) 283.
 — *petradelphum* C. Müll. XXIV (1897) 282.
 — *pycngiellum* C. Müll. XXIV (1897) 283.
 — *subbifarium* Broth. XVII (1893) 478.
Thunbergia Bachmanni Lindau XVII (1893) 94.
 — *Bauri* Lindau XXIV (1897) 342.
 — *bicolor* (Wight) Lindau XVII Beibl. 44 (1893) 42.
 — *borbonica* Lindau XVII Beibl. 44 (1893) 42.
 — *cordata* Lindau XXIV (1897) 340.
 — *Erythraeae* Schweinf. XX (1894) 3.
 — *fasciculata* Lindau XVII (1893) 97.
 — *flavohirta* Lindau XXIV (1897) 344.
 — *Galpini* Lindau XXIV (1897) 340.
 — *hamata* Lindau XX (1894) 2.
 — *hispidula* Lindau XVII (1893) 93.
 — *Holstii* Lindau XVII (1893) 95.
 — *Hookeriana* Lindau XVII Beibl. 44 (1893) 38.
 — *kamerunensis* Lindau XVII (1893) 97.
 — *longifolia* Lindau XVII (1893) 94.
 — *malangana* Lindau XVII (1893) 95.
 — *manganjensis* Lindau XVII (1893) 92.
 — *Mehowii* Lindau XVII (1893) 92.
 — *mollis* Lindau XX (1894) 2.
 — *parvifolia* Lindau XVII (1893) 90.
 — *Petersiana* Lindau XVII (1893) 89.
 — *pondoënsis* Lindau XVII (1893) 93.
 — *rufescens* Lindau XVII (1893) 96.
 — *sessilis* Lindau XVII (1893) 96.
 — *Stuhlmanniana* Lindau XVII (1893) 91.
 — *subalata* Lindau XVII Beibl. 44 (1893) 44, XX (1894) 3.
 — *togoensis* Lindau XXII (1895) 412.
 — *usambarica* Lindau XVII (1893) 89.
 — *xanthotricha* Lindau XXIV (1897) 344.

- Thunbergianthus Engl. XXIII (1897) 509.
 — Quintasii Engl. XXIII (1897) 509.
 Thysodium africanum Engl. XV (1892) 106.
 Thysananthus africanus St. VIII (1886) 93.
 Tibouchina crassiramis Cogn. XXI (1896) 446.
 — lepidota, var. congestiflora Cogn. VIII (1886) 17.
 — pendula Cogn. VIII (1886) 18.
 Tillandsia Aschersoniana Wittm. XI (1889) 68.
 — Barbeyana Wittm. XI (1889) 66.
 — cucaënsis Wittm. XIV Beibl. 32 (1894) 7.
 — Engleriana Wittm. XI (1889) 63.
 — Magnusiana Wittm. XI (1889) 66.
 — polystachya L. var. alba Wittm. XI (1889) 65.
 — pulchra Hook. var. patens Wittm. XIII Beibl. 29 (1894) 49.
 — remota Wittm. XIV Beibl. 32 (1894) 6.
 — Schenckiana Wittm. XI (1889) 63.
 — Schimperiana Wittm. XI (1889) 67.
 — Urbaniana Wittm. XI (1889) 65.
 Timmiella Cameruniae Broth. XXIV (1897) 238.
 Timonius cuneatus Warbg. XIII (1894) 433.
 — Enderianus Warbg. XIII (1894) 434.
 — novo-guineensis Warbg. XIII (1894) 434.
 Tinnaea platyphylla Briq. XIX (1894) 194.
 Tinnea Fischeri Gürke XXII (1895) 428.
 — gracilis Gürke XXII (1895) 428.
 — vesiculosa Gürke XXII (1895) 429.
 Tissa Stuebelii Hieron. XXI (1895) 308.
 Tocoyena stipulosa K. Schum. XXV Beibl. 60 (1898) 48.
 Tomasellia aciculifera Müll.-Arg. VI (1885) 398.
 — agminella Müll.-Arg. VI (1885) 398.
 — angulosa Müll.-Arg. VI (1885) 397.
 — cubana Müll.-Arg. VI (1885) 397.
 Torenia inaequalifolia Engl. XXIII (1897) 502.
 — spicata Engl. XXIII (1897) 502.
 Tortella ruvenzorensis Broth. XXIV (1897) 238.
 Tortula meruensis C. Müll. var. papillosa Broth. XX (1894) 184.
 Trachylejeunea prionocalyx (Gott.) Schiffn. XXIII (1897) 592.
 Trachyphrynium Poggeanum K. Schum. XV (1892) 434.
 — Preussianum K. Schum. XV (1892) 430.
 Tragia brevipes Pax XIX (1894) 103.
 — Büttneri Pax XIX (1894) 103.
 — glabrescens Pax XIX (1894) 104.
 — Klingii Pax XIX (1894) 105.
 — nitis Hochst. var. cinerea Pax XIX (1894) 103.
 Tragia parvifolia Pax XIX (1894) 102.
 — Preussii Pax XIX (1894) 102.
 — subsessilis Pax XIX (1894) 104.
 — ukambensis Pax XIX (1894) 105.
 — velutina Pax XIX (1894) 104.
 — Zenkeri Pax XXIII (1897) 528.
 Tragus racemosus Hall. β . major Hak. XI (1889) 397.
 Trametes Ellisiana P. Henn. XXII (1895) 92.
 — Sycomori P. Henn. XIV (1894) 347.
 Trautvetteria palmata Fisch. et Mey. β . coriacea E. Huth XVI (1892) 288.
 Trematodon Novae Hannoverae K. Müll. V (1883) 84.
 — Reineckei C. Müll. XXIII (1896) 320.
 Tremella Dahliana P. Henn. XXV (1898) 496.
 — setulosa P. Henn. XXII (1895) 83.
 — togoensis P. Henn. XVII (1893) 20.
 Treubia bracteata Steph. XXIII (1896) 302.
 Tribulus erectus Engl. X (1888) 32.
 — inermis Engl. X (1888) 32.
 Tricalysia glabra K. Schum. XXIII (1896) 445.
 — griseiflora K. Schum. XXIII (1896) 446.
 — Mechowiana K. Schum. XXIII (1896) 447.
 — oligoneura K. Schum. XXIII (1896) 448.
 — Soyauxii K. Schum. XXIII (1896) 448.
 — Welwitschii K. Schum. XXIII (1897) 449.
 Trichilia Gilgiana Harms XXIII (1896) 161.
 — Humblotii Harms XXIII (1896) 163.
 — megalantha Harms XXIII (1896) 160.
 — Stuhlmannii Harms XXIII (1896) 162.
 — Volkensii Gürke XIX Beibl. 47 (1894) 33.
 — Zenkeri Harms XXIII (1896) 164.
 Trichocline oblonga Hieron. XXI (1896) 370.
 — peruviana Hieron. XXI (1895) 368.
 — Stuebelii Hieron. XXI (1896) 369.
 Trichomanes Bankroftii Hk. et Grév. var. holopterum Christ XXIV (1897) 88.
 — Krugii Christ XXIV (1897) 90.
 — orbiculare Christ XIX Beibl. 47 (1894) 26.
 Trichopteryx ambiens K. Schum. XXIV (1897) 335.
 Trichosanthes Reineckeana Cogn. XXV (1898) 694.
 Trichoscypha acuminata Engl. I (1884) 425.
 — bijuga Engl. I (1884) 425.
 — Braunii Engl. XV (1892) 111.
 — camerunensis Engl. XV (1892) 109.
 — ferruginea Engl. XV (1892) 112.
 — imbricata Engl. I (1884) 426.
 — laxiflora Engl. XV (1892) 110.
 — liberica Engl. XV (1892) 108.
 — longifolia Engl. I (1884) 425.
 — Oliveri Engl. I (1884) 425.
 — parviflora Engl. XV (1892) 108.
 — patens Engl. I (1884) 425.
 — Preussii Engl. XV (1892) 110.

- Trichostachys Lehmachii* K. Schum. XXIII (1897) 467.
Trichosteleum Kaernbachii Broth. XVII (1893) 480.
 — *mammillipes* Broth. XX (1894) 207.
 — (*Thelidium*) *perhamosum* Broth. XXIV (1897) 277.
 — *Staudtii* Broth. XXIV (1897) 277.
Trichostomum austro-alpigenum K. Müll. V (1883) 80.
Trichothelium epiphyllum Müll.-Arg. VI (1885) 448.
Tridax Stuebelii Hieron. XXI (1895) 354.
 — *tambensis* Hieron. XXI (1895) 354.
 — *Trianae* Hieron. XXI (1895) 350.
Triplaris speciosa Taubert XII Beiblatt 27 (1890) 44.
Triplocephalum O. Hoffm. XX (1894) 234.
 — *Holstii* O. Hoffm. XX (1894) 234.
Tripteris crassifolia O. Hoffm. X (1888) 280.
Trisetum confertum Pilger XXV (1898) 744.
Tristachya nodiglumis K. Schum. XXIV (1897) 334.
 — — — var. β . *laeviglumis* K. Schum. XXIV (1897) 335.
Tritonia bongensis Pax XV (1892) 453.
 — *cinnabarina* Pax XV (1892) 452.
 — *tigrina* Pax XV (1892) 452.
Triumfetta abyssinica K. Schum. XV (1892) 426.
 — *büttneriacea* K. Schum. XV (1892) 429.
 — *heliocarpa* K. Schum. XV (1892) 434.
 — *iomalla* K. Schum. XV (1892) 432.
 — *lepidota* K. Schum. XV (1892) 427.
 — *macrophylla* K. Schum. XV (1892) 430.
 — *micrantha* K. Schum. XV (1892) 428.
 — *scandens* K. Schum. XV (1892) 425.
 — *semitriloba* L. var. *mollis* Warbg. XIII (1894) 374.
 — *trachystema* K. Schum. XV (1892) 430.
Trixis Hoffmanniana Taub. XXI (1896) 456.
Tropaeolum argentinum Fr. Buchenau XV (1892) 224.
 — *bimaculatum* Klotzsch XV (1892) 247.
 — *Buchenavianum* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 33.
 — *capillare* Fr. Buchenau XV (1892) 219.
 — *Cochabambae* Fr. Buchenau XXII (1895) 464.
 — *Glaziovii* Fr. Buchenau XV (1892) 220.
 — *Kuntzeanum* Fr. Buchenau XXII (1895) 463.
 — *pentaphyllum* Lam. var. *megapetalum* Fr. Buchenau XXII (1895) 469.
 — *rectangulum* Fr. Buchenau XXII (1895) 465.
 — *Seemanni* Fr. Buchenau XV (1892) 226.
Tropidia Reichenbachiana Krztl. VII (1886) 442.
Trypethelium catervarium Tuck. β . *rufescens* Müll.-Arg. VI (1885) 394.
 — *Eluteriae* Spreng. var. *citrinum* (Eschw.) Müll.-Arg. VI (1885) 393.
 — — — variet. *truncatum* Müll.-Arg. VI (1885) 393.
 — — — var. *inaequale* Müll.-Arg. VI (1885) 393.
 — *ferrugineum* Müll.-Arg. VI (1885) 392.
 — — — β . *inornatum* Müll.-Arg. VI (1885) 392.
 — *grossum* Müll.-Arg. V (1884) 439.
 — *leprosum* Müll.-Arg. VI (1885) 393.
 — *mastoideum* Ach. β . *macerum* Müll.-Arg. VI (1885) 390.
 — *myriocarpum* Müll.-Arg. VI (1885) 394.
 — *ochroleucum* Nyl. β . *effusum* Müll.-Arg. VI (1885) 392.
 — — — var. *pallidum* Müll.-Arg. VI (1885) 392.
 — — — δ . *depauperatum* Müll.-Arg. VI (1885) 392.
 — *ornatum* Müll.-Arg. VI (1885) 393.
 — *polychroum* Müll.-Arg. VI (1885) 394.
 — *tropicum* Müll.-Arg. VI (1885) 393.
Tryphostemma lanceolatum Engl. XIV (1894) 388.
 — *niloticum* Engl. XIV (1894) 389.
 — *Volkensii* Harms XIX Beibl. 47 (1894) 40.
Tabaria djurensis P. Henn. XIV (1894) 354.
Tubercularia Schweinfurthii Bres. XVII (1893) 42.
Tulbaghia pauciflora Baker XV Beibl. 35 (1892) 6.
Turnera Crulsii Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 6.
 — *dasytyle* Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 10.
 — *dichotoma* Gardn. var. *stenophylla* Urb. XVII (1893) 506.
 — — — var. *stricta* Urb. XVII (1893) 507.
 — *discolor* Urb. XVII (1893) 506.
 — *foliosa* Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 5.
 — *goyazensis* Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 4.
 — *Hilaireana* Urb. var. *ovatifolia* Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 5.
 — *marmorata* Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 9.
 — *melanorrhiza* Urban XXV Beiblatt 60 (1898) 7.
 — — — var. *latifolia* Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 8.
 — *revoluta* Urb. XVII (1893) 508.
 — *Schwackeana* Urb. XVII (1893) 507.
 — *serrata* Vell. var. *angustifolia* Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 3.
 — — — var. *brevifolia* Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 3.

- Turnera serrata* Vell. var. *latifolia* Urban XXV Beibl. 60 (1898) 3.
 — *subnuda* Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 8.
 — *tenuicaulis* Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 7.
 — *ulmifolia* L. var. *Thomasii* Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 41.
 — *venosa* Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 3.
 — *Weddelliana* Urb. et Rolfe var. *brachyphylla* Urb. XXV Beibl. 60 (1898) 3.
Turraea Fischeri Gürke XIV (1891) 308.
 — *Holstii* Gürke XIX Beibl. 47 (1894) 35.
 — *obovata* Gürke XIV (1894) 308.
 — *robusta* Gürke XIX Beibl. 47 (1894) 34.
 — *Volkensii* Gürke XIX Beibl. 47 (1894) 34.
Turraeanthus bracteolatus Harms XXIII (1896) 457.
 — *Zenkeri* Harms XXIII (1896) 456.
Tylecarpus samoensis Reinecke XXV (1898) 630.
Tylophora Flanaganii Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 44.
 — *Hellwigii* Warbg. XIII (1891) 440.
 — *orthocaulis* K. Schum. XXIII (1896) 235.
 — *Simiana* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 33.
 — *tenuipedunculata* K. Schum. XVII (1893) 444.
 — *umbellata* Schltr. XVIII Beibl. 45 (1894) 44.
Tylostoma Barbeyanum P. Henn. XVII (1893) 37.
 — *Schweinfurthii* Bres. XIV (1894) 359.
Typhonium giganteum Engl. IV (1883) 66.
Typhonodorum madagascariense Engl. I (1880) 488.
Uapaca Marquesii Pax XXIII (1897) 522.
 — *microphylla* Pax XXIII (1897) 523.
 — *Mole* Pax XIX (1894) 79.
 — *Staudtii* Pax XXIII (1897) 522.
 — *Teusczii* Pax XIX (1894) 79.
Uebelinia hispida Pax XVII (1893) 386.
Ulva lactuca (L.) Le Jolis f. *genuina* Hauck IX (1888) 467.
Uncinia Cheesemanniana Böckeler V (1884) 524.
 — *multifolia* Bcklr. VIII (1887) 207.
Ungernia Oldhami Maxim. VI (1884) 76.
Uragoga melanochlora K. Schum. XXIII (1897) 468.
 — *subsessilifolia* K. Schum. XXIII (1897) 467.
Uredo Alocasiae P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 6.
 — *andicola* Diet. et Neg. XXIV (1897) 462.
 — *Andropogonis-Schoenanthi* P. Henn. XXV (1898) 496.
Uredo Baphiae P. Henn. XXIII (1897) 543.
 — *Blechni* Diet. et Neg. XXII (1896) 358.
 — *Caeoma Rhois* P. Henn. XVII (1893) 45.
 — *Dischidiae* P. Henn. XXV (1898) 495.
 — *Jacquemontiae* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 23.
 — *Kärnbachii* P. Henn. XVIII Beibl. 44 (1894) 23.
 — *purpurascens* Diet. et Neg. XXIV (1897) 462.
 — *Schweinfurthii* P. Henn. XVII (1893) 45.
 — *valdiviana* Diet. et Neg. XXII (1896) 358.
Urena Hookeri Gürke XVI (1892) 381.
 — *lobata* L. var. *c. rubiformis* Gürke XVI (1892) 373.
 — — — var. *h. viminea* Gürke XVI (1892) 375.
 — *sinuata* L. var. *β. ceylanica* Gürke XVI (1892) 379.
Urera Eggersii Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 3.
Urginea brachystachys Baker XV (1892) 474.
 — *Eckloni* Baker XV Beibl. 35 (1892) 6.
 — *modesta* Baker XV Beibl. 35 (1892) 6.
Uromyces Albizziae P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 4.
 — *aloicola* P. Henn. XIV (1894) 370.
 — *araucanus* Diet. et Neg. XXIV (1897) 455.
 — *Arthraxonis* P. Henn. XIV (1894) 370.
 — *Astragali* (Opiz) Sacc. var. *abyssinica* P. Henn. XVII (1893) 44.
 — *Barbeyanus* P. Henn. XVII (1893) 44.
 — *chilensis* Diet. et Neg. XXIV (1897) 454.
 — *Cluytiae* Kalchbr. et Cooke var. *eritraeensis* P. Henn. XVII (1893) 42.
 — *Commelinae* Cooke var. *abyssinica* P. Henn. XVII (1893) 40.
 — *Cyathulae* P. Henn. XVII (1893) 40.
 — *Cyperi* P. Henn. XVII (1893) 9.
 — *ellipticus* Diet. et Neg. XXII (1896) 350.
 — *Gürkeanus* P. Henn. XVII (1893) 41.
 — *Johowii* Diet. et Neg. XXII (1896) 349.
 — *juncinus* Thüm. var. *aegyptiaca* P. Henn. XVII (1893) 40.
 — *Kärnbachii* P. Hennings XV Beibl. 33 (1892) 4.
 — *Lasiocorydis* P. Henn. XVII (1893) 42.
 — *Malloti* P. Henn. XV Beibl. 33 (1892) 4.
 — *Melandryi* Diet. et Neg. XXIV (1897) 454.
 — *Melothriae* P. Henn. XVII (1893) 43.
 — *Pazschkeanus* P. Henn. XVII (1893) 42.
 — *Pittospori* P. Henn. XIV (1894) 370.
 — *Taubertii* P. Henn. XV Beibl. 34 (1892) 44.
 — *Triteleiae* Diet. et Neg. XXIV (1897) 453.
Urophyllum divaricatum K. Schum. XXIII (1896) 427.
Uruparia africana (G. Don) K. Schum. *β. hirsuta* K. Schum. XXIII (1896) 426.

- Usnea barbata* L. var. *myrioclada* Müll.-Arg. XX (1894) 244.
 — — — variet. *hispidula* Müll.-Arg. XX (1894) 245.
 — *Naumanni* Müll.-Arg. IV (1883) 34.
Ustilaginoides mossambicensis P. Hennings XXIII (1897) 539.
Ustilago Scleriae (DC.) Tul. var. *Dichro-nemae* P. Henn. XVII (1893) 526.
 — *segetum* (Bull.) Dittm. var. *Cynodontis* P. Henn. XIV (1894) 369.
 — *Stuhlmanni* P. Henn. XVII (1893) 3.
 — *Taubertiana* P. Henn. XVII (1893) 525.
 — *Tricholaenae* P. Henn. XVII (1893) 3.
Uvaria neo-guineensis Engl. VII (1886) 454.
- Vaccinium Antipodum* Reinecke XXV (1898) 664.
 — *Blumeum* Ndz. XI (1889) 200.
 — *Oxycoccos* L. f. *parvifolia* F. Kurtz XIX (1894) 393.
Valeriana andina Meigen XVII (1893) 276, 293.
 — *Faberi* Graebner XXIV Beibl. 59 (1898) 32.
 — *Glaziovii* Taub. XV Beibl. 38 (1893) 40.
 — *Harmsii* Graebner XXIV Beibl. 59 (1898) 32.
 — *kilimandscharica* Engl. XIX Beibl. 47 (1894) 48.
Vanguiera cana K. Schum. XXIII (1897) 456.
 — *leonensis* K. Schum. XXIII (1897) 457.
 — *rubiginosa* K. Schum. XXIII (1897) 457.
Vantanea contracta Urb. var. *grandiflora* Urb. XV Beibl. 34 (1892) 3.
Vatica Schumanniana Gilg XVIII Beibl. 45 (1894) 38.
Vellozia macrosiphonia Taub. XXI (1896) 424.
Vernonia Abbotiana O. Hoffm. XX (1894) 221.
 — *arborescens* Sw. var. *corrientensis* Hieron. XXII (1897) 684.
 — *armerioides* O. Hoffm. XXIV (1897) 462.
 — *Balansae* Hieron. XXII (1897) 690.
 — *brevifolia* Less. var. *squarrosifolia* Hieron. XXII (1897) 678.
 — *catractarum* Hieron. XXII (1897) 684.
 — *clinopodioides* O. Hoffm. XXIV (1898) 465.
 — *corymbosa* Less. var. *pleiantha* O. Hoffm. XXIV (1898) 467.
 — *diffusa* Less. var. *macrocephala* Hieron. XXII (1897) 673.
 — *Fischeri* O. Hoffm. XX (1894) 221.
 — *flexuosa* Sims. forma *genuina* Hieron. XXII (1897) 692.

- Vernonia flexuosa* Sims. var. *macrocephala* Hieron. XXII (1897) 692.
 — — — var. *Uleana* Hieron. XXII (1897) 693.
 — — — var. *ensifolia* Hieron. XXII (1897) 693.
 — — — var. *microcephala* Hieron. XXII (1897) 693.
 — *glanduloso-dentata* Hieron. XXII (1897) 704.
 — *Holstii* O. Hoffm. XX (1894) 220.
 — *huairacajana* Hieron. XIX (1894) 43.
 — *Kuntzei* Hieron. XXII (1897) 678.
 — *Lehmanni* Hieron. XIX (1894) 44.
 — *lithospermifolia* Hieron. XXII (1897) 694.
 — *Lorentzii* Hieron. XXII (1897) 674.
 — *loretensis* Hieron. XXII (1897) 676.
 — *mattogrossensis* Hieron. XXII (1897) 696.
 — *megapotamica* Spreng. var. *argentina* Hieron. XXII (1897) 674.
 — *mollissima* D. Don var. *microcephala* Hieron. XXII (1897) 680.
 — *Napus* O. Hoffm. XXIV (1897) 463.
 — — — — forma α . *angustifolia* O. Hoffm. XXIV (1897) 464.
 — — — — forma β . *latifolia* O. Hoffm. XXIV (1897) 464.
 — *Niederleinii* Hieron. XXII (1897) 681.
 — *nudiflora* Less. var. *osmioides* Hieron. XXII (1897) 703.
 — *obionifolia* O. Hoffm. X (1888) 272.
 — *plantaginoides* (Less.) Hieron. XXII (1897) 686.
 — *Poggeana* O. Hoffm. XX (1894) 221.
 — *polyantha* Warbg. XIII (1891) 447.
 — *propinqua* Hieron. XXII (1897) 695.
 — *pseudo-linearifolia* Hieron. XXII (1897) 679.
 — *pseudo-nudiflora* Hieronym. XXII (1897) 703.
 — *pseudo-squarrosa* Hieron. XXII (1897) 685.
 — *puberula* Less. var. *serrulata* (Schultz.-Bip.) Hieron. XXII (1897) 673.
 — *purpureo-glandulosa* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 21.
 — *quangensis* O. Hoffm. XXIV (1897) 463.
 — — — — var. *tomentosa* O. Hoffm. XXIV (1897) 463.
 — *rivularis* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 21.
 — *rubicunda* Klatt XII Beibl. 27 (1890) 22.
 — *rubricaulis* Humb. Bonpl. var. *australis* Hieron. XXII (1897) 688.
 — — — — var. *glomerata* Hieron. XXII (1897) 689.
 — — — — var. *pseudo-incana* Hieron. XXII (1897) 689.

- Vernonia rufopapposa* Hieron. XXII (1897) 699.
 — — — var. *latifolia* Hieron. XXII (1897) 700.
 — *saltensis* Hieron. XXII (1897) 691.
 — *Sancti Pauli* Hieron. XXII (1897) 687.
 — *santacruzensis* Hieron. XXII (1897) 699.
 — *scabrifoliata* Hieron. XXII (1897) 677.
 — *Schlechteri* O. Hoffm. XXIV (1898) 466.
 — *sericolepis* O. Hoffm. XXIV (1898) 466.
 — *setososquamosa* Hieron. XXII (1897) 684.
 — *sordido-papposa* Hieron. XXII (1897) 697.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 327.
 — *Stuhlmannii* O. Hoffm. XXIV (1898) 465.
 — *subacuminata* Hieron. XXII (1897) 691.
 — *tarijensis* [Grisob.] Hieron. XXII (1897) 682.
 — *tristis* Hieron. XXII (1897) 683.
 — *Ulei* Hieron. XXII (1897) 686.
 — *ulugurensis* O. Hoffm. XXIV (1897) 464.
 — *usambarensis* O. Hoffm. XX (1894) 220.
 — *velutina* Hieron. XXII (1897) 697.
Vesicularia subinflectens C. Müll. XXIII (1896) 330.
Villebrunea fasciculata Warbg. XIII (1894) 289.
Vincetoxicum Adalinae K. Schum. XVII (1893) 134.
 — *discolor* Warbg. XIII (1894) 409.
 — *eurychitoides* K. Schum. XVII (1893) 136.
 — *Holstii* K. Schum. XVII (1893) 135.
 — *leucanthum* K. Schum. XVII (1893) 138.
 — *madagascariense* K. Schum. XVII (1893) 138.
 — *polyanthum* K. Schum. XVII (1893) 136.
 — *virescens* K. Schum. XVII (1893) 137.
Viola Aizoon Reiche XVI (1892) 443.
 — *cuicohensis* Hieron. XXI (1895) 323.
 — *decipiens* Reiche XVI (1892) 445.
 — *maculata* Cavan. var. *α. pubescens* Reiche XVI (1892) 429.
 — *pseudasterias* Reiche XVI (1892) 435.
 — *pulvinata* Reiche XVI (1892) 434.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 324.
Virecta heteromera K. Schum. XXIII (1896) 422.
Viscum dichotomum D. Don. var. *elegans* Engl. XX (1894) 133.
 — *Fischeri* Engl. XX (1894) 132.
 — *Hildebrandtii* Engl. XX (1894) 133.
 — *Holstii* Engl. XX (1894) 132.
 — *Mac Owani* Engl. XIX (1894) 131.
 — *obscurum* Thunb. var. *decurrens* Engl. XX (1894) 132.
 — *Schimperi* Engl. XX (1894) 132.
 — *Stuhlmanni* Engl. XX (1894) 132.
 — *tenue* Engl. XX (1894) 133.
Vismia calvescens Hieron. XXI (1895) 323.
 — *gracilis* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 52.
 — *Lehmannii* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 53.
 — *Mandurr* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 54.
Vitellaria Eichleri Engl. XII (1890) 512.
 — *glaucophylla* Engl. XII (1890) 513.
 — *nitidula* Engl. XII (1890) 512.
 — *tenuifolia* Engl. XII (1890) 513.
Vitex angolensis Gürke XVIII (1894) 167.
 — *Buchneri* Gürke XVIII (1894) 166.
 — *Fischeri* Gürke XVIII (1894) 171.
 — *gabunensis* Gürke XVIII (1894) 167.
 — *grandifolia* Gürke XVIII (1894) 169.
 — *Hollrungii* Warbg. XVIII (1894) 208.
 — *lundensis* Gürke XVIII (1894) 168.
 — *Mechowii* Gürke XVIII (1894) 167.
 — *micrantha* Gürke XVIII (1894) 170.
 — *Novae-Pommeraniae* Warbg. XIII (1894) 429.
 — *Poggei* Gürke XVIII (1894) 168.
 — *rufescens* Gürke XVIII (1894) 169.
 — *Schweinfurthii* Gürke XVIII (1894) 170.
 — *Welwitschii* Gürke XVIII (1894) 166.
Vitis goyazensis Taub. XXI (1896) 443.
Vittaria scolopendrina Thwaites var. *Reinckeii* Christ XXIII (1896) 360.
Voacanga Schweinfurthii Stapf var. *parviflora* K. Schum. XXIII (1896) 226.
Vochysia douradensis Taub. XXI (1896) 440.
 — *Lehmannii* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 38.
Volkensia O. Hoffm. XX (1894) 219.
 — *argentea* O. Hoffm. XX (1894) 219.
Volkensiophyton Lindau XX (1894) 27.
 — *neuracanthoides* Lindau XX (1894) 27.
Volvaria gloiocephala (Fr.) Sacc. var. *abyssinica* P. Henn. XIV (1894) 355.
 — *ralumensis* P. Henn. XXV (1898) 504.
Vouapa coerulea Taub. XIX Beibl. 47 (1894) 31.
Vriesea corallina Rgl. var. *striata* Wittm. XIII Beibl. 29 (1894) 6.
 — *procera* (Mart.) Wittm. XIII Beibl. 29 (1894) 21.
 — *Schenckiana* Wittm. XIII Beibl. 29 (1894) 20.
 — *Schlechtendalii* (Bak.) Wittm. XI (1889) 69. XIV Beibl. 32 (1894) 8.
 — — — var. *alba* Wittm. XI (1889) 69.
 — *subsecunda* Wittm. XI (1889) 69.
Vrydagzynea albida Bl. var. *purpurascens* Krzl. XXV (1898) 599.
Wahlenbergia spinulosa Engl. X (1888) 271.
Wedelia quadribacteata Warbg. XIII (1894) 449.
 — *strigulosa* (DC.) Schumann IX (1887) 223.

- Wedelia Stuebelii** Hieron. XXI (1895) 348.
Weinmannia auriculifera Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 22.
 — *cochensis* Hieron. XXI (1895) 310.
 — *Engleriana* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 24.
 — *Glazioviana* Taub. XII Beibl. 27 (1890) 18.
 — *guanacasana* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 25.
 — *Lehmannii* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 24.
 — *nitida* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 23.
 — *popayanensis* Hieron. XX Beibl. 49 (1895) 26.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 309.
Werneria acerosifolia Hieron. XXI (1895) 363.
 — *decumbens* Hieron. XXI (1895) 364.
 — *glandulosa* Klatt VIII (1886) 50.
 — *juniperina* Hieron. XXI (1895) 365.
 — *Lorentziana* Hieron. XXI (1895) 364.
 — *soratensis* Hieron. XXI (1895) 363.
 — *Stuebelii* Hieron. XXI (1895) 362.
Wilkia Wardellii (F. v. M.) Perk. XXV (1898) 570.
Wilsoniella crispidens C. Müll. XXIV (1897) 244.
Woodfordia uniflora (A. Rich.) Koehne I (1884) 334.
Woodia Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 30.
 — *trifurcata* Schlecht. var. *planifolia* Schltr. XX Beibl. 51 (1895) 39.
 — *verruculosa* Schlecht. XVIII Beibl. 45 (1894) 34.
Wormia longepetiolata Warbg. XIII (1894) 378.
Wormskioldia longipedunculata Mast. var. *integrifolia* Urb. XV (1892) 460.
 — *Schinzii* Urb. XV (1892) 459.
Wrightia Afzelii K. Schum. XXIII (1896) 234.
Wunderlichia Cruelsiana Taub. XXI (1896) 456.
Xanthochymus (Garcinia) *novo-guineensis* Warbg. XIII (1894) 384.
Xanthorrhiza apiifolia L'Herit. 3. *ternata* Hth. XVI (1892) 320.
Xylaria arbuscula Sacc. var. *camerunensis* P. Henn. XIV (1894) 367.
 — *Chamissonis* (Ehrenb.) Sacc. var. *camerunensis* P. Henn. XIV (1894) 368.
 — *nutans* P. Henn. XXII (1895) 79.
 — *verruculosa* P. Henn. XXII (1895) 78.
Xysmalobium dissolutum K. Schum. XVII (1893) 449.
 — *prismatostigma* K. Schum. XVII (1893) 420.
Zaluzianskia alpestris Diels XXIII (1897) 480.
 — *diandra* Diels XXIII (1897) 482.
 — *falciloba* Diels XXIII (1897) 484.
 — *Gilgiana* Diels XXIII (1897) 480.
 — *goseloides* Diels XXIII (1897) 480.
 — *inflata* Diels XXIII (1897) 484.
 — *nemesioides* Diels XXIII (1897) 482.
Zantedeschia albo-maculata (Hook. f.) Baill. forma *latifolia* Engl. IV (1883) 64.
 — *angustiloba* (Schott) Engl. IV (1883) 64.
 — *hastata* (Hook. f.) Engl. IV (1883) 64.
 — *macrocarpa* Engl. IV (1883) 64.
 — *melanoleuca* (Hook. f.) Engl. IV (1883) 64.
 — *Rehmanni* Engl. IV (1883) 63.
Zanthoxylon diversifolium Warbg. XIII (1894) 339.
Zenkerina Engl. XXIII (1897) 497.
 — *kamerunensis* Engl. XXIII (1897) 498.
Zephyranthes Hieronymi Pax XI (1889) 320, 324.
 — *longistyla* Pax XI (1889) 320, 323.
Zeuxine cochlearis Schlecht. XX Beibl. 50 (1895) 44.
Zoelleria Warbg. XVI (1892) 28.
 — *procumbens* Warbg. XVI (1892) 45, 28.
Zygodon Volkensii Broth. XXIV (1897) 244.
Zygophyllum Marlothii Engl. X (1888) 32.